



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00014/2019 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 26 de julho de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 67/2019 de 24/06/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 050-00153018/2017, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00014/2019. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura aquisição de máquinas lavadoras e extratoras de roupas com barreira, máquinas secadoras de roupa industriais, balanças eletrônicas com plataforma, carros para transporte de roupas e mesas metálicas, visando atender demanda da unidades prisionais do Distrito Federal da Subsecretaria do Sistema Penitenciário da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: MÁQUINA LAVADORA

Descrição Complementar: Lavadora extratora industrial Capacidade de 60 kg. de roupas secas por carga. Estrutura: Carenagens frontal e traseira (áreas suja e limpa) e todas as partes internas da estrutura que tem contato com a água de lavagem das roupas são fabricadas em aço inoxidável AISI 304 Liga 18/8. As bases (chassis) carenagens laterais e estruturas de transmissão e suporte de suspensão são fabricadas em aço carbono SAE 1020, com o chassis jateado e metalizado em alumínio e com pintura final em epóxi, conferindo superior proteção anticorrosiva. Os demais componentes em aço carbono recebem pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi. Portas Externas: portas externas dos lados de carregamento (área suja) e descarregamento (área limpa) são produzidas em aço inoxidável AISI 304 liga 18/8, com visores em vidro temperado e travamento pneumático ou elétrico, de acordo com os requisitos da NR-12. Cesto Interno: bipartido, em 2 (duas) metades com capacidade unitária para até 30 kg. de roupas secas, assegurando equilíbrio no balanceamento das cargas, totalmente produzido em aço inoxidável AISI 304; mais detalhes no Termo de Referência

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 23

Valor estimado: R\$ 151.900,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilidado com intenção de recurso

Aceito para: INEQUIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 72.000,0000 e a quantidade de 23 UNIDADE

Item: 2

Descrição: MÁQUINA LAVADORA

Descrição Complementar: Secador Rotativo Frontal. Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas. Estrutura: gabinete montado em chapas e perfis de aço carbono SAE 1020, com pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi; Porta do gabinete: estampada em aço carbono e dotada de visor em vidro temperado transparente, com sistema de fechamento com travamento elétrico em conformidade com a Norma NR-12. Cesto interno: cesto rotativo provido de pás levantadoras de roupas em furação em pelo menos 48% de sua superfície, com furos de 8 a 9 mm de diâmetro, produzido em aço SAE 1020 galvanizado ou aço inoxidável AISI 430. Aquecimento: através de módulo de aquecimento provido de conjunto de resistências elétricas tubulares de aço inoxidável ou similar; Painel de comando: frontal, dotado de temporizador e termostato digitais, indicação sonora de fim de processo de secagem, indicação luminosa de máquina em funcionamento, chaves comutadoras geral e de aquecimento, chave de segurança de bater. Gaveta coletoira de felpas: produzida com paredes laterais e fundo em tela metálica, dotada de relé de contato fim de curso elétrico, que desliga o equipamento se acionada sua abertura. Mais detalhes no Termo de Referência.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 23

Valor estimado: R\$ 51.917,5000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilidado com intenção de recurso

Aceito para: INEQUIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 21.000,0000 e a quantidade de 23 UNIDADE

Item: 3

Descrição: BALANÇA

Descrição Complementar: Balança eletrônica, capacidade de carga de 100 a 150 kg, desligamento automático, função de tara sucessiva, plataforma de pesagem em aço inox AISI 304, bivolt, com bateria. Da garantia: os materiais deverão ter garantia de 12 meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 15

Valor estimado: R\$ 1.437,8200

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilidado

Aceito para: MULTICEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 930,0000 e a quantidade de 15 UNIDADE .

Item: 4

Descrição: CARRO TRANSPORTE

Descrição Complementar: Carro transporte de roupas, branco, estrutura de plástico de alta resistência, com tampa, rodas giratórias com dois rodízios, comprimento 80 cm, largura 60 cm, altura 110 cm, com capacidade de 240 L. Da garantia: Os materiais deverão ter garantia de 12 meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 84

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 376,5200**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 5****Descrição:** MESA**Descrição Complementar:** Mesa em aço inox 1,90 x 70 cm, altura- 85 cm com prateleira para separação, classificação e formação de lotes de roupas de cada preso. Da garantia: Os materiais deverão ter garantia de 12 meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 56**Valor estimado:** R\$ 1.612,8500**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** VICENTE XISTO CUPERTINO, pelo melhor lance de R\$ 1.350,0000 e a quantidade de 56 UNIDADE .**Item: 6****Descrição:** MÁQUINA LAVADORA**Descrição Complementar:** Lavadora extratora industrial. Capacidade de 70 kg. de roupas secas por carga. Estrutura: Carenagens frontal e traseira (áreas suja e limpa) e todas as partes internas da estrutura que tem contato com a água de lavagem das roupas são fabricadas em aço inoxidável AISI 304 Liga 18/8. As bases (chassis) carenagens laterais e estruturas de transmissão e suporte de suspensão são fabricadas em aço carbono SAE 1020, com o chassis jateado e metalizado em alumínio e com pintura final em epóxi, conferindo superior proteção anticorrosiva. Os demais componentes em aço carbono recebem pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi. (demais especificações, conforme item 01) (cota especial reservada às entidades preferenciais - microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais). Os equipamentos deveram ser entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Da garantia: Os Equipamentos deverão ter Garantia de 24 meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura. COTA RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA. VERIFICAR ITEM 2.5 DO EDITAL**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Valor estimado:** R\$ 151.900,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 7****Descrição:** MÁQUINA LAVADORA**Descrição Complementar:** Secador Rotativo Frontal. Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas. Estrutura: gabinete montado em chapas e perfis de aço carbono SAE 1020, com pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi; Porta do gabinete: estampada em aço carbono e dotada de visor em vidro temperado transparente, com sistema de fechamento com travamento elétrico em conformidade com a Norma NR-12. Cesto interno: cesto rotativo provido de pás levantadoras de roupas em furação em pelo menos 48% de sua superfície, com furos de 8 a 9 mm de diâmetro, produzido em aço SAE 1020 galvanizado ou aço inoxidável AISI 430. (demais especificações, conforme item 02) (cota especial reservada às entidades preferenciais - microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais). Os equipamentos deveram ser entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Da garantia: Os Equipamentos deverão ter Garantia de 24 meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura. COTA RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA - VERIFICAR O ITEM 2.5 DO EDITAL**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Valor estimado:** R\$ 51.917,5000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aceito para:** INEQUIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 21.000,0000 e a quantidade de 5 UNIDADE .**Histórico****Item: 1 - MÁQUINA LAVADORA****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.868.692/0001-40	LAUNDRY TECH EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIAS INDUSTRIAIS	Sim	Sim	23	R\$ 140.000,0000	R\$ 3.220.000,0000	18/07/2019 10:33:39
	Marca: WASH LAV Fabricante: WASH LAV Modelo / Versão: ILEXH 60 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora extratora industrial Capacidade de 60 kg. de roupas secas por carga. Estrutura: Carenagens frontal e traseira (áreas suja e limpa) e todas as partes internas da estrutura que tem contato com a água de lavagem das roupas são fabricadas em aço inoxidável AISI 304 - Liga 18/8. As bases (chassis) carenagens laterais e estruturas de transmissão e suporte de suspensão são fabricadas em aço carbono SAE 1020, com o chassis jateado e metalizado em alumínio e com pintura final em epóxi, conferindo superior proteção an#1048991;corrosiva. Os demais componentes em aço carbono recebem pintura de fundo an#1048991;corrosiva e acabamento em pintura epóxi. Portas Externas: portas externas dos lados de carregamento (área suja) e descarregamento (área limpa) são produzidas em aço inoxidável AISI 304 - liga 18/8, com visores em vidro temperado e travamento pneumá#1048991;co ou elétrico, de acordo com os requisitos da NR-12. Cesto Interno: bipar#1048991;do, em 2 (duas) metades com capacidade unitária para até 30 kg. de roupas secas, assegurando equilíbrio no balanceamento das cargas, totalmente produzido em aço inoxidável AISI 304, com portas internas do mesmo material e dotadas de travas reforçadas para suportar a pressão dos movimentos de lavagem e centrifugação das roupas. Suspensão: composta por colchões de ar alimentados por sistema de suprimento pneumá#1048991;co externo e amortecedores hidráulicos, eliminando as vibrações produzidas nos processos de lavagem e centrifugação. Automatização: sistema de automatização composto por CPL, instalado no painel frontal , de abricação nacional, e apto a receber as programações operacionais e dos processos de lavagem, com sensores de nível de água (baixo, médio e alto) e de adição automá#1048991;ca de produtos químicos para todos os processos de higienização, com válvulas de entrada e de saída de água/efluentes de acionamento pneumá#1048991;co ou elétrico. Motorização: provida de motor de trifásico de no mínimo 9.5 CV, operando com Inversor de Freqüência que conteúle as modulações adequadas de potência para os processos de lavagem e centrifugação de roupas. Sistemas de segurança: a lavadora deve apresentar dispositi#1048991;vos de segurança de acordo com os requisitos da NR-12, como, entre outros: . posicionamento do cesto com as portas fechadas; . freio de posicionamento do cesto e de centrifugação com acionamento pneumá#1048991;co; . sistema de transmissão isolado dentro da carenagem, impedindo o acesso direto dos operadores e exigindo a paralisação do equipamento para seu acesso.. . chaves de segurança "de bater" nos lados sujo e limpo. . Compressor de ar compa#1048993;vel para o funcionamento adequado das máquinas. Os equipamentos serão entregues e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Garantia: 24 meses						
07.131.544/0001-31	TECNOWASH SUZUKI COMERCIAL DE MAQUINAS EIRELI	Não	Não	23	R\$ 143.000,0000	R\$ 3.289.000,0000	16/07/2019 11:00:02
	Marca: SUZUKI						

Fabricante: SUZUKI
Modelo / Versão: MLEXS60
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora extratora industrial Capacidade de 60 kg. de roupas secas por carga. Estrutura: Carenagens frontal e traseira (áreas suja e limpa) e todas as partes internas da estrutura que tem contato com a água de lavagem das roupas são fabricadas em aço inoxidável AISI 304 – Liga 18/8. As bases (chassis) carenagens laterais e estruturas de transmissão e suporte de suspensão são fabricadas em aço carbono SAE 1020, com o chassis jateado e metalizado em alumínio e com pintura final em epóxi, conferindo superior proteção anticorrosiva. Os demais componentes em aço carbono recebem pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi. Portas Externas: portas externas dos lados de carregamento (área suja) e descarregamento (área limpa) são produzidas em aço inoxidável AISI 304 – liga 18/8, com visores em vidro temperado e travamento pneumático ou elétrico, de acordo com os requisitos da NR-12. Cesto Interno: bipartido, em 2 (duas) metades com capacidade unitária para até 30 kg. de roupas secas, assegurando equilíbrio no balanceamento das cargas, totalmente produzido em aço inoxidável AISI 304, com portas internas do mesmo material e dotadas de travas reforçadas para suportar a pressão dos movimentos de lavagem e centrifugação das roupas. Suspensão: composta por colchões de ar alimentados por sistema de suprimento pneumático externo e amortecedores hidráulicos, eliminando as vibrações produzidas nos processos de lavagem e centrifugação. Automatização: sistema de automatização composto por CLP (Comando Lógico Programável) instalado no painel frontal, de fabricação nacional, e apto a receber as programações operacionais e dos processos de lavagem, com sensores de nível de água (baixo, médio e alto) e de adição automática de produtos químicos para todos os processos de higienização, com válvulas de entrada e de saída de água/efluentes de acionamento pneumático ou elétrico. Motorização: provida de motor de trifásico de no mínimo 9.5 CV, operando com Inversor de Freqüência que contempla modulações adequadas de potência para os processos de lavagem e centrifugação de roupas. Sistemas de segurança: a lavadora deve apresentar dispositivos de segurança de acordo com os requisitos da NR-12, como, entre outros: . posicionamento do cesto com as portas fechadas; . freio de posicionamento do cesto e de centrifugação com acionamento pneumático; . sistema de transmissão isolado dentro da carenagem, impedindo o acesso direto dos operadores e exigindo a paralisação do equipamento para seu acesso. . chaves de segurança "de bater" nos lados sujo e limpo. . Compressor de ar compatível para o funcionamento adequado das máquinas.

05.731.915/0001-90	MALTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	Não	Não	23	R\$ 151.000,0000	R\$ 3.473.000,0000	19/07/2019 08:44:00
--------------------	--	-----	-----	----	------------------	--------------------	---------------------

Marca: MALTEC
Fabricante: MALTEC
Modelo / Versão: LEB-60/2019
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora extratora industrial Capacidade de 60 kg. de roupas secas por carga. Estrutura: Carenagens frontal e traseira (áreas suja e limpa) e todas as partes internas da estrutura que tem contato com a água de lavagem das roupas são fabricadas em aço inoxidável AISI 304 Liga 18/8. As bases (chassis) carenagens laterais e estruturas de transmissão e suporte de suspensão são fabricadas em aço carbono SAE 1020, com o chassis jateado e metalizado em alumínio e com pintura final em epóxi, conferindo superior proteção anticorrosiva. Os demais componentes em aço carbono recebem pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi. Portas Externas: portas externas dos lados de carregamento (área suja) e descarregamento (área limpa) são produzidas em aço inoxidável AISI 304 liga 18/8, com visores em vidro temperado e travamento pneumático ou elétrico, de acordo com os requisitos da NR-12. Cesto Interno: bipartido, em 2 (duas) metades com capacidade unitária para até 30 kg. de roupas secas, assegurando equilíbrio no balanceamento das cargas, totalmente produzido em aço inoxidável AISI 304; mais detalhes no Termo de Referência. MODELO: LEB-60/2019 MARCA: MALTEC

09.588.066/0001-19	INEQUIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	23	R\$ 151.000,0000	R\$ 3.473.000,0000	25/07/2019 10:43:45
--------------------	--	-----	-----	----	------------------	--------------------	---------------------

Marca: Inequil
Fabricante: inequil ind de equipamentos Ltda
Modelo / Versão: Lac60
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA EXTRATORA HORIZONTAL: Capacidade de lavagem de 60K. Própria para lavagem/ enxágue e centrifugação de produto têxtil, de uso com barreira sanitária ou não. Fabricada com o princípio de robustez, economia, facilidade operacional, segurança e baixa manutenção. Cesto interno rotativo para retenção dos tecidos e cesto externo estanque para retenção das soluções químicas utilizadas nos processos. Sustentados por cabeceiras estruturadas. TAMBOR INTERNO: Fabricado em aço inoxidável AISI 304, dividido em 2 (dois) compartimentos standard ou *3 (três) em Y como Opcional nos modelos LAC 100 á 240, com duas portas de acesso e dividido na horizontal. , concebido de forma a facilitar a carga e a descarga das roupas através da gravidade. Cesto perfurado simetricamente com furos repuxados para fora de modo a não puxar fios nem estragar os tecidos, com batedores geometricamente distribuídos para melhor ação mecânica. Portas de acesso tubular de alta resistência, dotada de trava de segurança com duplo travamento com mola. Sistema de abertura do tipo dobradiça. TAMBOR EXTERNO: Fabricado em aço inoxidável AISI 304, fixado nas cabeceiras. Duas portas frontais sendo uma para o lado "sujo" onde são colocadas as roupas e outra para o lado "limpo" onde são retiradas as roupas lavadas. Ambas dotadas de dobradiça e sistema de trava de segurança conforme norma NR 12 E NR 10. BARREIRA SANITARIA: Coifa de separação de ambiente limpo/sujo, ligada ao equipamento por meio de conexão flexível, acoplada a própria máquina, carenagem dotada de estrutura especial formando uma barreira anti infecção cruzada. ESTRUTURA: Base de estruturação em perfis e cabeceiras fabricadas em chapa de aço com tratamento anti ferrugem , recebendo pintura de acabamento em epóxi. As partes internas das cabeceiras revestidas em aço inoxidável AISI 304. ACIONAMENTO: Por meio de motor de indução trifásica de alto rendimento, grau de proteção IP 55 e isolamento classe "A" (1800 C) 10cv , dotado de ventilação forçada, protegido por rele térmico e acionado por inverter de frequência , possibilitando a otimização do consumo de energia elétrica. Programação prévia para aceleração, desaceleração, frenagens e rampas de aceleração. TRANSMISSÃO: Eixo em aço inox, usinado, retificado, própria para produtos químicos e água, sustentado em mancais com rolamentos auto compensadores super dimensionados, polias e correias em micro V alto torque e alta velocidade. SUSPENSÃO: Todo o equipamento é suspenso ao piso com sistema formado por molas pneumáticas e 8 amortecedores que absorvem até 99% das vibrações produzidas pelos movimentos durante as operações de lavagem/enxágue e centrifugação. NIVEL DE ÁGUA: Totalmente automático com três níveis de água, s/água, baixo e alto. Com visor embutido na parte frontal da máquina. CENTRIFUGAÇÃO: controle total em todas as fases de centrifugação, dois sensores um cada lado evitam que a máquina centrifuge com níveis não aceitáveis de desbalanceamento. Fazendo até 6 tentativas de distribuição de roupa, mantendo uma centrifugação silenciosa e estável com baixo nível de vibração. PRODUTOS QUÍMICOS: Totalmente programável pode receber até 7(sete) produtos químicos com acionamento automático de até 4 produtos químicos por processo, atendendo aos mais rígidos e completos programas de lavagem. LADO CONTAMINADO. Embutido na própria carenagem da máquina com proteção contra umidade é dotada de CLP INEQUIL com possibilidade de até 49 programas em até 20 processos cada programa. De muito fácil operação, coordena todas as funções da máquina. Boteiras, sinalizadores, seccionadora, relé velocidade zero, relés de segurança e botões de emergência completam o painel de operação. LADO LIMPO. Acionamento através de boteiras instaladas no painel de comando. Chave para posicionar a porta do cesto interno com o externo. Alarme sonoro, botão abre e fecha porta e sinalizadores led de indicação. *Tambor interno subdividido em três compartimentos em Y com três portas para carga e descarga uma para cada compartimento sendo este item opcional. Modelo Lac 60 Marca Inequil Os equipamentos será entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Os Equipamentos tem a garantia de 24 meses

25.232.234/0001-95	EP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	Sim	Sim	23	R\$ 151.890,0000	R\$ 3.493.470,0000	25/07/2019 19:13:37
--------------------	--	-----	-----	----	------------------	--------------------	---------------------

Marca: Mamute
Fabricante: Tecnologica
Modelo / Versão: LEH 60
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora Extratora High Spin com Barreira Sanitária, projetada para lavar roupas com alta tecnologia e baixo custo operacional. Alto poder de centrifugação, Fator G 310. Projetada de acordo com as exigências da Anvisa. Desenvolvida com preocupação ambiental, voltada para economia de água e insumos, com grande Fator de Sustentabilidade, que entre outros recursos, tem folga mínima entre o corpo externo e o cesto interno, necessitando de pouca água para lavar as roupas, utilizando menos potência, menor consumo de produtos químicos, redução da necessidade de mão de obra, forma construtiva do cesto que privilegia a ação mecânica do cesto, etc. Contém painel de comando totalmente automatizado, com CLP Ecosystem M2, controlando todo o processo, interligado a um Inversor de Freqüência de alta tecnologia que coordena todos os movimentos do cesto, controlando as rampas de aceleração e desaceleração. Controle ainda toda a dosagem dos produtos químicos, os níveis de água, aquecimento, rotação, velocidade de centrifugação, entre outros recursos. Possibilita o reuso de água, assim como centrifugações intermediárias, conseguindo em média 30% de economia de água. A forma construtiva do seu cesto interno possibilita melhor lavagem das roupas, maior ação mecânica, melhor centrifugação e melhor ocupação interna, com maior volume interno, cabem mais roupas. Montada com suspensão pneumática inteligente, com alta tecnologia, controlada por válvulas niveladoras comandadas por um CLP que coordena todos os movimentos da suspensão, enchendo ou esvaziando as molas pneumáticas de acordo com a vibração

e posicionamento das roupas, garantindo um equipamento estável, absorvendo quase que 100% da vibração. Seu alto Fator G permite que as roupas saiam quase secas, reduzindo tempo e economizando energia nos processos subsequentes como a secagem e calandragem. Portas externas do lado limpo e sujo construída em aço inoxidável, com travamento pneumático. Equipamento dentro das normas de segurança NR12. Demais itens de acordo com o edital Capacidade para 62 quilos de roupas. Estamos de acordo com o editorial e seus anexos

04.946.908/0001-43	TECNOLOGICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTO	Não	Não	23	R\$ 151.895,0000	R\$ 3.493.585,0000	16/07/2019 10:11:03
--------------------	---	-----	-----	----	------------------	--------------------	---------------------

Marca: MAMUTE

Fabricante: TECNOLOGICA IND E COM DE PEÇAS E EQUIP IND LTDA

Modelo / Versão: LEH-60

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora extratora industrial - Capacidade de 60 kg. de roupas secas por carga. Estrutura: Carenagens frontal e traseira (áreas suja e limpa) e todas as partes internas da estrutura que tem contato com a água de lavagem das roupas são fabricadas em aço inoxidável AISI 304 - Liga 18/8. As bases (chassis) carenagens laterais e estruturas de transmissão e suporte de suspensão são fabricadas em aço carbono SAE 1020, com o chassis jateado e metalizado em alumínio e com pintura final em epóxi, conferindo superior proteção anticorrosiva. Os demais componentes em aço carbono recebem pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi. Portas Externas: portas externas dos lados de carregamento (área suja) e descarregamento (área limpa) são produzidas em aço inoxidável AISI 304 - liga 18/8, com visores em vidro temperado e travamento pneumático ou elétrico, de acordo com os requisitos da NR-12. Cesto Interno: bipartido, em 2 (duas) metades com capacidade unitária para até 30 kg. de roupas secas, assegurando equilíbrio no balanceamento das cargas, totalmente produzido em aço inoxidável AISI 304, com portas internas do mesmo material e dotadas de travas reforçadas para suportar a pressão dos movimentos de lavagem e centrifugação das roupas. Suspensão: composta por colchões de ar alimentados por sistema de suprimento pneumático externo e amortecedores hidráulicos, eliminando as vibrações produzidas nos processos de lavagem e centrifugação. Automatização: sistema de automatização composto por CLP (Comando Lógico Programável) instalado no painel frontal, de fabricação nacional, e apto a receber as programações operacionais e dos processos de lavagem, com sensores de nível de água (baixo, médio e alto) e de adição automática de produtos químicos para todos os processos de higienização, com válvulas de entrada e de saída de água/efluentes de acionamento pneumático ou elétrico. Motorização: provida de motor de trifásico de no mínimo 9.5 CV, operando com Inversor de Frequência que contempla as modulações adequadas de potência para os processos de lavagem e centrifugação de roupas. Sistemas de segurança: a lavadora deve apresentar dispositivos de segurança de acordo com os requisitos da NR-12, como, entre outros: . posicionamento do cesto com as portas fechadas; . freio de posicionamento do cesto e de centrifugação com acionamento pneumático; sistema de transmissão isolado dentro da carenagem, impedindo o acesso direto dos operadores e exigindo a paralisação do equipamento para seu acesso; chaves de segurança "de bater" nos lados sujo e limpo; Compressor de ar compatível para o funcionamento adequado das máquinas. Os equipamentos serão entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato, Da garantia de 24 meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura.

31.904.242/0001-33	NATALIA ZANETI SAMPAIO EIRELI	Sim	Sim	23	R\$ 151.899,0000	R\$ 3.493.677,0000	16/07/2019 10:01:26
--------------------	-------------------------------	-----	-----	----	------------------	--------------------	---------------------

Marca: MAMUTE

Fabricante: TECNOLOGICA IND E COM DE PEÇAS E EQUIP IND LTDA

Modelo / Versão: LEH-60

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora extratora industrial - Capacidade de 60 kg. de roupas secas por carga. Estrutura: Carenagens frontal e traseira (áreas suja e limpa) e todas as partes internas da estrutura que tem contato com a água de lavagem das roupas são fabricadas em aço inoxidável AISI 304 - Liga 18/8. As bases (chassis) carenagens laterais e estruturas de transmissão e suporte de suspensão são fabricadas em aço carbono SAE 1020, com o chassis jateado e metalizado em alumínio e com pintura final em epóxi, conferindo superior proteção anticorrosiva. Os demais componentes em aço carbono recebem pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi. Portas Externas: portas externas dos lados de carregamento (área suja) e descarregamento (área limpa) são produzidas em aço inoxidável AISI 304 - liga 18/8, com visores em vidro temperado e travamento pneumático ou elétrico, de acordo com os requisitos da NR-12. Cesto Interno: bipartido, em 2 (duas) metades com capacidade unitária para até 30 kg. de roupas secas, assegurando equilíbrio no balanceamento das cargas, totalmente produzido em aço inoxidável AISI 304, com portas internas do mesmo material e dotadas de travas reforçadas para suportar a pressão dos movimentos de lavagem e centrifugação das roupas. Suspensão: composta por colchões de ar alimentados por sistema de suprimento pneumático externo e amortecedores hidráulicos, eliminando as vibrações produzidas nos processos de lavagem e centrifugação. Automatização: sistema de automatização composto por CLP (Comando Lógico Programável) instalado no painel frontal, de fabricação nacional, e apto a receber as programações operacionais e dos processos de lavagem, com sensores de nível de água (baixo, médio e alto) e de adição automática de produtos químicos para todos os processos de higienização, com válvulas de entrada e de saída de água/efluentes de acionamento pneumático ou elétrico. Motorização: provida de motor de trifásico de no mínimo 9.5 CV, operando com Inversor de Frequência que contempla as modulações adequadas de potência para os processos de lavagem e centrifugação de roupas. Sistemas de segurança: a lavadora deve apresentar dispositivos de segurança de acordo com os requisitos da NR-12, como, entre outros: . posicionamento do cesto com as portas fechadas; . freio de posicionamento do cesto e de centrifugação com acionamento pneumático; sistema de transmissão isolado dentro da carenagem, impedindo o acesso direto dos operadores e exigindo a paralisação do equipamento para seu acesso; chaves de segurança "de bater" nos lados sujo e limpo; Compressor de ar compatível para o funcionamento adequado das máquinas. Os equipamentos serão entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato, Da garantia de 24 meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura

20.853.918/0001-90	M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	23	R\$ 151.900,0000	R\$ 3.493.700,0000	16/07/2019 17:12:32
--------------------	--	-----	-----	----	------------------	--------------------	---------------------

Marca: MAMUTE TECNOLÓGICA

Fabricante: MAMUTE TECNOLÓGICA

Modelo / Versão: LEH60

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora extratora industrial Capacidade de 60 kg. de roupas secas por carga. Estrutura: Carenagens frontal e traseira (áreas suja e limpa) e todas as partes internas da estrutura que tem contato com a água de lavagem das roupas são fabricadas em aço inoxidável AISI 304 - Liga 18/8. As bases (chassis) carenagens laterais e estruturas de transmissão e suporte de suspensão são fabricadas em aço carbono SAE 1020, com o chassis jateado e metalizado em alumínio e com pintura final em epóxi, conferindo superior proteção an#1048991;corrosiva. Os demais componentes em aço carbono recebem pintura de fundo de an#1048991;corrosiva e acabamento em pintura epóxi. Portas Externas: portas externas dos lados de carregamento (área suja) e descarregamento (área limpa) são produzidas em aço inoxidável AISI 304 - liga 18/8, com visores em vidro temperado e travamento pneumá􀆟co ou elétrico, de acordo com os requisitos da NR-12. Cesto Interno: bipar􀆟do, em 2 (duas) metades com capacidade unitária para até 30 kg. de roupas secas, assegurando equilíbrio no balanceamento das cargas, totalmente produzido em aço inoxidável AISI 304, com portas internas do mesmo material e dotadas de travas reforçadas para suportar a pressão dos movimentos de lavagem e centrifugação das roupas. Suspensão: composta por colchões de ar alimentados por sistema de suprimento pneum􀆟co externo e amortecedores hidráulicos, eliminando as vibrações produzidas nos processos de lavagem e centrifugação. Automa

11.016.635/0001-01	VILMAR LUIZ DE OLIVEIRA	Sim	Sim	23	R\$ 151.900,0000	R\$ 3.493.700,0000	25/07/2019 09:28:38
--------------------	-------------------------	-----	-----	----	------------------	--------------------	---------------------

Marca: NOVAMEC

Fabricante: MECSUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPIT

Modelo / Versão: MEC/LHE - 60KG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora extratora industrial Capacidade de 60 kg. de roupas secas por carga. Estrutura: Carenagens frontal e traseira (áreas suja e limpa) e todas as partes internas da estrutura que tem contato com a água de lavagem das roupas são fabricadas em aço inoxidável AISI 304 - Liga 18/8. As bases (chassis) carenagens laterais e estruturas de transmissão e suporte de suspensão são fabricadas em aço carbono SAE 1020, com os chassis jateado e metalizado em alumínio e com pintura final em epóxi, conferindo superior proteção anticorrosiva. Os demais componentes em aço carbono recebem pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi. Portas Externas: portas externas dos lados de carregamento (área suja) e descarregamento (área limpa) são produzidas em aço inoxidável AISI 304 - liga 18/8, com visores em vidro temperado e travamento pneumático ou elétrico, de acordo com os requisitos da NR-12. Cesto Interno: bipartido, em 2 (duas) metades com capacidade unitária para até 30 kg de roupas secas, assegurando equilíbrio no balanceamento das cargas, totalmente produzido em aço inoxidável AISI 304, com portas internas do mesmo material e dotadas de travas reforçadas para suportar a pressão dos movimentos de lavagem e centrifugação das roupas. Suspensão: composta por colchões de ar alimentados por sistema de suprimento pneumático dentro das normas de segurança NR12. Demais itens de acordo com o edital Capacidade para 62 quilos de roupas. Estamos de acordo com o editorial e seus anexos

externo e amortecedores hidráulicos, eliminando as vibrações produzidas nos processos de lavagem e centrifugação. Automatização: sistema de automatização composto por CLP (Comando Lógico Programável) instalado no painel frontal, de fabricação nacional, e apto a receber as programações operacionais e dos processos de lavagem, com sensores de nível de água (baixo, médio e alto) e de adição automática de produtos químicos para todos os processos de higienização, com válvulas de entrada e de saída de água/efluentes de acionamento pneumático ou elétrico. Motorização: provida de motor de trifásico de no mínimo 9.5 CV, operando com Inversor de Frequência que contemple as modulações adequadas de potência para os processos de lavagem e centrifugação de roupas. Sistemas de segurança: a lavadora deve apresentar dispositivos de segurança de acordo com os requisitos da NR-12, como, entre outros: . Posicionamento do cesto com as portas fechadas; . Freio de posicionamento do cesto e de centrifugação com acionamento pneumático; . Sistema de transmissão isolado dentro da carenagem, impedindo o acesso direto dos operadores e exigindo a paralisação do equipamento para seu acesso. . Chaves de segurança "de bater" nos lados sujo e limpo. . Compressor de ar compatível para o funcionamento adequado das máquinas.

22.206.490/0001-10	C. MARQUES - FABRICACAO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQ	Sim	Sim	23	R\$ 151.900,0000	R\$ 3.493.700,0000	25/07/2019 15:54:23
--------------------	---	-----	-----	----	------------------	--------------------	---------------------

Marca: AUTOMAK

Fabricante: C. MARQUES - FABRICACAO, INSTALACAO E MANUTENCAO D

Modelo / Versão: CONFORME DESCRIPTIVO DE EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora extratora industrial Capacidade de 60 kg. de roupas secas por carga. Estrutura: Carenagens frontal e traseira (áreas suja e limpa) e todas as partes internas da estrutura que tem contato com a água de lavagem das roupas são fabricadas em aço inoxidável AISI 304 – Liga 18/8. As bases (chassis) carenagens laterais e estruturas de transmissão e suporte de suspensão são fabricadas em aço carbono SAE 1020, com o chassis jateado e metalizado em alumínio e com pintura final em epóxi, conferindo superior proteção anticorrosiva. Os demais componentes em aço carbono recebem pintura de fundo an#1048991;corrosiva e acabamento em pintura epóxi. Portas Externas: portas externas dos lados de carregamento (área suja) e descarregamento (área limpa) são produzidas em aço inoxidável AISI 304 – liga 18/8, com visores em vidro temperado e travamento pneumático ou elétrico, de acordo com os requisitos da NR-12. Cesto Interno: bipar#1048991;do, em 2 (duas) metades com capacidade unitária para até 30 kg. de roupas secas, assegurando equilíbrio no balanceamento das cargas, totalmente produzido em aço inoxidável AISI 304, com portas internas do mesmo material e dotadas de travas reforçadas para suportar a pressão dos movimentos de lavagem e centrifugação das roupas. Suspensão: composta por colchões de ar alimentados por sistema de suprimento pneumá#1048991;co externo e amortecedores hidráulicos, eliminando as vibrações produzidas nos processos de lavagem e centrifugação. Automatização: sistema de automação composto por CLP (Comando Lógico Programável) instalado no painel frontal, de fabricação nacional, e apto a receber as programações operacionais e dos processos de lavagem, com sensores de nível de água (baixo, médio e alto) e de adição automática de produtos químicos para todos os processos de higienização, com válvulas de entrada e de saída de água/efluentes de acionamento pneumático ou elétrico. Motorização: provida de motor de trifásico de no mínimo 9.5 CV, operando com Inversor de Frequência que contemple as modulações adequadas de potência para os processos de lavagem e centrifugação de roupas. Sistemas de segurança: a lavadora deve apresentar dispositivos de segurança de acordo com os requisitos da NR-12, como, entre outros: . posicionamento do cesto com as portas fechadas; . freio de posicionamento do cesto e de centrifugação com acionamento pneumático; . sistema de transmissão isolado dentro da carenagem, impedindo o acesso direto dos operadores e exigindo a paralisação do equipamento para seu acesso. . chaves de segurança "de bater" nos lados sujo e limpo. . Compressor de ar compatível para o funcionamento adequado das máquinas. Os equipamentos deveram ser entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Da garantia : Os Equipamentos terão Garantia de 24 meses.

18.527.195/0001-98	DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	Sim	Sim	23	R\$ 151.900,0000	R\$ 3.493.700,0000	25/07/2019 17:19:57
--------------------	---	-----	-----	----	------------------	--------------------	---------------------

Marca: ALIANÇA

Fabricante: ALIANÇA

Modelo / Versão: LEXD 60

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora extratora industrial Capacidade de 60 kg. de roupas secas por carga. Estrutura: Carenagens frontal e traseira (áreas suja e limpa) e todas as partes internas da estrutura que tem contato com a água de lavagem das roupas são fabricadas em aço inoxidável AISI 304 – Liga 18/8. As bases (chassis) carenagens laterais e estruturas de transmissão e suporte de suspensão são fabricadas em aço carbono SAE 1020, com o chassis jateado e metalizado em alumínio e com pintura final em epóxi, conferindo superior proteção an#1048991;corrosiva. Os demais componentes em aço carbono recebem pintura de fundo an#1048991;corrosiva e acabamento em pintura epóxi. Portas Externas: portas externas dos lados de carregamento (área suja) e descarregamento (área limpa) são produzidas em aço inoxidável AISI 304 – liga 18/8, com visores em vidro temperado e travamento pneumá#1048991;co ou elétrico, de acordo com os requisitos da NR-12. Cesto Interno: bipar#1048991;do, em 2 (duas) metades com capacidade unitária para até 30 kg. de roupas secas, assegurando equilíbrio no balanceamento das cargas, totalmente produzido em aço inoxidável AISI 304, com portas internas do mesmo material e dotadas de travas reforçadas para suportar a pressão dos movimentos de lavagem e centrifugação das roupas. Suspensão: composta por colchões de ar alimentados por sistema de suprimento pneumá#1048991;co externo e amortecedores hidráulicos, eliminando as vibrações produzidas nos processos de lavagem e centrifugação. Automatização: sistema de automação composto por CLP (Comando Lógico Programável) instalado no painel frontal, de fabricação nacional, e apto a receber as programações operacionais e dos processos de lavagem, com sensores de nível de água (baixo, médio e alto) e de adição automática de produtos químicos para todos os processos de higienização, com válvulas de entrada e de saída de água/efluentes de acionamento pneumá#co ou elétrico. Motorização: provida de motor de trifásico de no mínimo 9.5 CV, operando com Inversor de Frequência que contemple as modulações adequadas de potência para os processos de lavagem e centrifugação de roupas. Sistemas de segurança: a lavadora deve apresentar dispositivos de segurança de acordo com os requisitos da NR-12, como, entre outros: . posicionamento do cesto com as portas fechadas; . freio de posicionamento do cesto e de centrifugação com acionamento pneumá#co; . sistema de transmissão isolado dentro da carenagem, impedindo o acesso direto dos operadores e exigindo a paralisação do equipamento para seu acesso. . chaves de segurança "de bater" nos lados sujo e limpo. . Compressor de ar compatível para o funcionamento adequado das máquinas. Os equipamentos deveram ser entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Da garantia : Os Equipamentos deverão ter Garantia de 24 meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que 3ver maior cobertura. PRAZO DE ENTREGA: até 120 (cento e vinte) dias corridos VIGÊNCIA DO CONTRATO: 210 (duzentos e dez) dias. Marca/Fabricante: ALIANÇA - Modelo: LEXD 60.

19.294.988/0001-77	ALIANCA EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA LAVANDERIA LTDA	Sim	Sim	23	R\$ 151.900,0000	R\$ 3.493.700,0000	25/07/2019 17:26:05
--------------------	---	-----	-----	----	------------------	--------------------	---------------------

Marca: Aliança

Fabricante: Aliança

Modelo / Versão: LEXD60

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora extratora industrial MARCA E FABRICANTE: Aliança; MODELO: LEXD60. Capacidade de 60 kg. de roupas secas por carga. Estrutura: Carenagens frontal e traseira (áreas suja e limpa) e todas as partes internas da estrutura que tem contato com a água de lavagem das roupas são fabricadas em aço inoxidável AISI 304 – Liga 18/8. As bases (chassis) carenagens laterais e estruturas de transmissão e suporte de suspensão são fabricadas em aço carbono SAE 1020, com o chassis jateado e metalizado em alumínio e com pintura final em epóxi, conferindo superior proteção an#corrosiva. Os demais componentes em aço carbono recebem pintura de fundo an#corrosiva e acabamento em pintura epóxi. Portas Externas: portas externas dos lados de carregamento (área suja) e descarregamento (área limpa) são produzidas em aço inoxidável AISI 304 – liga 18/8, com visores em vidro temperado e travamento pneumá#co ou elétrico, de acordo com os requisitos da NR-12. Cesto Interno: bipar#do, em 2 (duas) metades com capacidade unitária para até 30 kg. de roupas secas, assegurando equilíbrio no balanceamento das cargas, totalmente produzido em aço inoxidável AISI 304, com portas internas do mesmo material e dotadas de travas reforçadas para suportar a pressão dos movimentos de lavagem e centrifugação das roupas. Suspensão: composta por colchões de ar alimentados por sistema de suprimento pneumá#co externo e amortecedores hidráulicos, eliminando as vibrações produzidas nos processos de lavagem e centrifugação. Automatização: sistema de automação composto por CLP (Comando Lógico Programável) instalado no painel frontal, de fabricação nacional, e apto a receber as programações operacionais e dos processos de lavagem, com sensores de nível de água (baixo, médio e alto) e de adição automática de produtos químicos para todos os processos de higienização, com válvulas de entrada e de saída de água/efluentes de acionamento pneumá#co ou elétrico. Motorização: provida de motor de trifásico de no mínimo 9.5 CV, operando com Inversor de Frequência que contemple as modulações adequadas de potência para os processos de lavagem e centrifugação de roupas. Sistemas de segurança: a lavadora deve apresentar dispositivos de segurança de acordo com os requisitos da NR-12, como, entre outros: . posicionamento do cesto com as portas fechadas; . freio de posicionamento do cesto e de centrifugação com acionamento pneumá#co; . sistema de transmissão isolado dentro da carenagem, impedindo o acesso direto dos operadores e exigindo a paralisação do equipamento para seu acesso. . chaves de segurança "de bater" nos lados sujo e limpo.

bater" nos lados sujo e limpo. . Compressor de ar compaKvel para o funcionamento adequado das máquinas. Os equipamentos deveram ser entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Da garantia : Os Equipamentos deverão ter Garantia de 24 meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que ver maior cobertura. PRAZO DE ENTREGA: até 120 (cento e vinte) dias corridos VIGÊNCIA DO CONTRATO: 210 (duzentos e dez) dias.

00.942.435/0001-55	HOSPITALAV DO BRASIL EIRELI	Sim	Sim	23	R\$ 151.900,0000	R\$ 3.493.700,0000	26/07/2019 08:39:14
--------------------	-----------------------------	-----	-----	----	------------------	--------------------	---------------------

Marca: BIMAK

Fabricante: BIMAK

Modelo / Versão: ATK/2019

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora extratora industrial Capacidade de 60 kg. de roupas secas por carga. Estrutura: Carenagens frontal e traseira (áreas suja e limpa) e todas as partes internas da estrutura que tem contato com a água de lavagem das roupas são fabricadas em aço inoxidável AISI 304 Liga 18/8. As bases (chassis) carenagens laterais e estruturas de transmissão e suporte de suspensão são fabricadas em aço carbono SAE 1020, com o chassis jateado e metalizado em alumínio e com pintura final em epóxi, conferindo superior proteção anticorrosiva. Os demais componentes em aço carbono recebem pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi. Portas Externas: portas externas dos lados de carregamento (área suja) e descarregamento (área limpa) são produzidas em aço inoxidável AISI 304 liga 18/8, com visores em vidro temperado e travamento pneumático ou elétrico, de acordo com os requisitos da NR-12. Cesto Interno: bipartido, em 2 (duas) metades com capacidade unitária para até 30 kg. de roupas secas, assegurando equilíbrio no balanceamento das cargas, totalmente produzido em aço inoxidável AISI 304

21.034.428/0001-25	DINAMICA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	23	R\$ 160.000,0000	R\$ 3.680.000,0000	17/07/2019 08:31:52
--------------------	---	-----	-----	----	------------------	--------------------	---------------------

Marca: MAMUTE

Fabricante: MAMUTE

Modelo / Versão: LEH-60

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora extratora industrial Capacidade de 60 kg. de roupas secas por carga. Estrutura: Carenagens frontal e traseira (áreas suja e limpa) e todas as partes internas da estrutura que tem contato com a água de lavagem das roupas são fabricadas em aço inoxidável AISI 304 – Liga 18/8. As bases (chassis) carenagens laterais e estruturas de transmissão e suporte de suspensão são fabricadas em aço carbono SAE 1020, com o chassis jateado e metalizado em alumínio e com pintura final em epóxi, conferindo superior proteção anticorrosiva. Os demais componentes em aço carbono recebem pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi. Portas Externas: portas externas dos lados de carregamento (área suja) e descarregamento (área limpa) são produzidas em aço inoxidável AISI 304 – liga 18/8, com visores em vidro temperado e travamento pneumático ou elétrico, de acordo com os requisitos da NR-12. Cesto Interno: bipartido, em 2 (duas) metades com capacidade unitária para até 30 kg. de roupas secas, assegurando equilíbrio no balanceamento das cargas, totalmente produzido em aço inoxidável AISI 304, com portas internas do mesmo material e dotadas de travas reforçadas para suportar a pressão dos movimentos de lavagem e centrifugação das roupas. Suspensão: composta por colchões de ar alimentados por sistema de suprimento pneumático e externo e amortecedores hidráulicos, eliminando as vibrações produzidas nos processos de lavagem e centrifugação. Automatização: sistema de automatização composto por CLP (Comando Lógico Programável) instalado no painel frontal, de fabricação nacional, e apto a receber as programações operacionais e dos processos de lavagem, com sensores de nível de água (baixo, médio e alto) e de adição automática de produtos químicos para todos os processos de higienização, com válvulas de entrada e de saída de água/efluentes de acionamento pneumático ou elétrico. Motorização: provida de motor de trifásico de no mínimo 9.5 CV, operando com Inversor de Frequência que contempla as modulações adequadas de potência para os processos de lavagem e centrifugação de roupas. Sistemas de segurança: a lavadora deve apresentar dispositivos de segurança de acordo com os requisitos da NR-12, como, entre outros: . posicionamento do cesto com as portas fechadas; . freio de posicionamento do cesto e de centrifugação com acionamento pneumático; . sistema de transmissão isolado dentro da carenagem, impedindo o acesso direto dos operadores e exigindo a paralisação do equipamento para seu acesso. . chaves de segurança "de bateria nos lados sujo e limpo. . Compressor de ar compatível para o funcionamento adequado das máquinas. Os equipamentos deveram ser entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Da garantia : Os Equipamentos deverão ter Garantia de 24 meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que _ver maior cobertura.

22.566.110/0001-58	METRIKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LOGISTICOS	Sim	Sim	23	R\$ 165.000,0000	R\$ 3.795.000,0000	16/07/2019 16:42:57
--------------------	--	-----	-----	----	------------------	--------------------	---------------------

Marca: SUZUKI

Fabricante: SUZUKI

Modelo / Versão: SUZUKI- 60KG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora extratora industrial Capacidade de 60 kg. de roupas secas por carga. Estrutura: Carenagens frontal e traseira (áreas suja e limpa) e todas as partes internas da estrutura que tem contato com a água de lavagem das roupas são fabricadas em aço inoxidável AISI 304 – Liga 18/8. As bases (chassis) carenagens laterais e estruturas de transmissão e suporte de suspensão são fabricadas em aço carbono SAE 1020, com o chassis jateado e metalizado em alumínio e com pintura final em epóxi, conferindo superior proteção anticorrosiva. Os demais componentes em aço carbono recebem pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi. Portas Externas: portas externas dos lados de carregamento (área suja) e descarregamento (área limpa) são produzidas em aço inoxidável AISI 304 – liga 18/8, com visores em vidro temperado e travamento pneumático ou elétrico, de acordo com os requisitos da NR-12. Cesto Interno: bipartido, em 2 (duas) metades com capacidade unitária para até 30 kg. de roupas secas, assegurando equilíbrio no balanceamento das cargas, totalmente produzido em aço inoxidável AISI 304, com portas internas do mesmo material e dotadas de travas reforçadas para suportar a pressão dos movimentos de lavagem e centrifugação das roupas. Suspensão: composta por colchões de ar alimentados por sistema de suprimento pneumático externo e amortecedores hidráulicos, eliminando as vibrações produzidas nos processos de lavagem e centrifugação. Automatização: sistema de automatização composto por CLP (Comando Lógico Programável) instalado no painel frontal, de fabricação nacional, e apto a receber as programações operacionais e dos processos de lavagem, com sensores de nível de água (baixo, médio e alto) e de adição automática de produtos químicos para todos os processos de higienização, com válvulas de entrada e de saída de água/efluentes de acionamento pneumático ou elétrico. Motorização: provida de motor de trifásico de no mínimo 9.5 CV, operando com Inversor de Frequência que contempla as modulações adequadas de potência para os processos de lavagem e centrifugação de roupas. Sistemas de segurança: a lavadora deve apresentar dispositivos de segurança de acordo com os requisitos da NR-12, como, entre outros: . posicionamento do cesto com as portas fechadas; . freio de posicionamento do cesto e de centrifugação com acionamento pneumático; . sistema de transmissão isolado dentro da carenagem, impedindo o acesso direto dos operadores e exigindo a paralisação do equipamento para seu acesso. . chaves de segurança "de bateria nos lados sujo e limpo. . Compressor de ar compatível para o funcionamento adequado das máquinas. Os equipamentos deveram ser entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Da garantia : Os Equipamentos deverão ter Garantia de 24 meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que ver maior cobertura.

27.429.627/0001-19	GYN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI	Sim	Sim	23	R\$ 170.000,0000	R\$ 3.910.000,0000	17/07/2019 08:36:50
--------------------	--	-----	-----	----	------------------	--------------------	---------------------

Marca: SUZUKI

Fabricante: SUZUKI

Modelo / Versão: MLEX'S 60

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora extratora industrial Capacidade de 60 kg. de roupas secas por carga. Estrutura: Carenagens frontal e traseira (áreas suja e limpa) e todas as partes internas da estrutura que tem contato com a água de lavagem das roupas são fabricadas em aço inoxidável AISI 304 Liga 18/8. As bases (chassis) carenagens laterais e estruturas de transmissão e suporte de suspensão são fabricadas em aço carbono SAE 1020, com o chassis jateado e metalizado em alumínio e com pintura final em epóxi, conferindo superior proteção anticorrosiva. Os demais componentes em aço carbono recebem pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi. Portas Externas: portas externas dos lados de carregamento (área suja) e descarregamento (área limpa) são produzidas em aço inoxidável AISI 304 liga 18/8, com visores em vidro temperado e travamento pneumático ou elétrico, de acordo com os requisitos da NR-12. Cesto Interno: bipartido, em 2 (duas) metades com capacidade unitária para até 30 kg. de roupas secas, assegurando equilíbrio no balanceamento das cargas, totalmente produzido em aço inoxidável AISI 304; mais detalhes no Termo de Referência

54.177.886/0001-72	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Não	Não	23	R\$ 173.400,0000	R\$ 3.988.200,0000	16/07/2019 16:00:42
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	----	------------------	--------------------	---------------------

Marca: MAMUTE
Fabricante: MAMUTE EQUIPAMENTOS
Modelo / Versão: LEH-60FA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora extratora industrial Capacidade de 60 kg. de roupas secas por carga. Estrutura: Carenagens frontal e traseira (áreas suja e limpa) e todas as partes internas da estrutura que tem contato com a água de lavagem das roupas são fabricadas em aço inoxidável AISI 304 Liga 18/8. As bases (chassis) carenagens laterais e estruturas de transmissão e suporte de suspensão são fabricadas em aço carbono SAE 1020, com o chassis jateado e metalizado em alumínio e com pintura final em epóxi, conferindo superior proteção anticorrosiva. Os demais componentes em aço carbono recebem pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi. Portas Externas: portas externas dos lados de carregamento (área suja) e descarregamento (área limpa) são produzidas em aço inoxidável AISI 304 liga 18/8, com visores em vidro temperado e travamento pneumático ou elétrico, de acordo com os requisitos da NR-12. Cesto Interno: bipartido, em 2 (duas) metades com capacidade unitária para até 30 kg. de roupas secas, assegurando equilíbrio no balanceamento das cargas, totalmente produzido em aço inoxidável AISI 304; mais detalhes no Termo de Referência. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	23	R\$ 200.000,0000	R\$ 4.600.000,0000	25/07/2019 17:40:40
--------------------	----------------------------	-----	-----	----	------------------	--------------------	---------------------

Marca: RUFINO
Fabricante: RUFINO
Modelo / Versão: RUFINO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora extratora industrial Capacidade de 60 kg. de roupas secas por carga. Estrutura: Carenagens frontal e traseira (áreas suja e limpa) e todas as partes internas da estrutura que tem contato com a água de lavagem das roupas são fabricadas em aço inoxidável AISI 304 Liga 18/8. As bases (chassis) carenagens laterais e estruturas de transmissão e suporte de suspensão são fabricadas em aço carbono SAE 1020, com o chassis jateado e metalizado em alumínio e com pintura final em epóxi, conferindo superior proteção anticorrosiva. Os demais componentes em aço carbono recebem pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi. Portas Externas: portas externas dos lados de carregamento (área suja) e descarregamento (área limpa) são produzidas em aço inoxidável AISI 304 liga 18/8, com visores em vidro temperado e travamento pneumático ou elétrico, de acordo com os requisitos da NR-12. Cesto Interno: bipartido, em 2 (duas) metades com capacidade unitária para até 30 kg. de roupas secas, assegurando equilíbrio no balanceamento das cargas, totalmente produzido em aço inoxidável AISI 304;

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200.000,0000	23.291.920/0001-01	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 173.400,0000	54.177.886/0001-72	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 170.000,0000	27.429.627/0001-19	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 165.000,0000	22.566.110/0001-58	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 160.000,0000	21.034.428/0001-25	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 151.900,0000	19.294.988/0001-77	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 151.900,0000	00.942.435/0001-55	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 151.900,0000	20.853.918/0001-90	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 151.900,0000	22.206.490/0001-10	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 151.900,0000	18.527.195/0001-98	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 151.900,0000	11.016.635/0001-01	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 151.899,0000	31.904.242/0001-33	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 151.895,0000	04.946.908/0001-43	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 151.890,0000	25.232.234/0001-95	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 151.000,0000	05.731.915/0001-90	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 151.000,0000	09.588.066/0001-19	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 143.000,0000	07.131.544/0001-31	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 140.000,0000	27.868.692/0001-40	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 138.000,0000	05.731.915/0001-90	26/07/2019 09:21:16:520
R\$ 140.000,0000	09.588.066/0001-19	26/07/2019 09:21:50:633
R\$ 137.000,0000	27.868.692/0001-40	26/07/2019 09:22:20:070
R\$ 136.000,0000	09.588.066/0001-19	26/07/2019 09:23:16:390
R\$ 135.000,0000	27.868.692/0001-40	26/07/2019 09:23:54:483
R\$ 135.900,0000	31.904.242/0001-33	26/07/2019 09:24:28:160
R\$ 134.990,0000	31.904.242/0001-33	26/07/2019 09:25:01:240
R\$ 134.000,0000	27.868.692/0001-40	26/07/2019 09:25:25:147
R\$ 134.000,0000	09.588.066/0001-19	26/07/2019 09:27:11:983
R\$ 133.000,0000	27.868.692/0001-40	26/07/2019 09:27:33:220
R\$ 133.000,0000	09.588.066/0001-19	26/07/2019 09:36:02:727
R\$ 132.000,0000	27.868.692/0001-40	26/07/2019 09:37:20:123
R\$ 131.999,0000	23.291.920/0001-01	26/07/2019 09:39:43:753
R\$ 131.444,2300	18.527.195/0001-98	26/07/2019 09:39:55:797
R\$ 131.301,1900	19.294.988/0001-77	26/07/2019 09:40:01:163
R\$ 131.301,1800	23.291.920/0001-01	26/07/2019 09:40:04:337
R\$ 131.990,0000	11.016.635/0001-01	26/07/2019 09:40:15:177
R\$ 130.000,0000	27.868.692/0001-40	26/07/2019 09:40:18:130
R\$ 129.888,4200	19.294.988/0001-77	26/07/2019 09:40:21:730
R\$ 129.887,4200	23.291.920/0001-01	26/07/2019 09:40:25:780
R\$ 124.878,2300	18.527.195/0001-98	26/07/2019 09:40:31:080
R\$ 129.800,0000	11.016.635/0001-01	26/07/2019 09:40:36:307
R\$ 124.770,7500	19.294.988/0001-77	26/07/2019 09:40:41:920
R\$ 124.770,7400	23.291.920/0001-01	26/07/2019 09:40:45:987
R\$ 110.000,0000	09.588.066/0001-19	26/07/2019 09:40:50:333
R\$ 122.555,5500	18.527.195/0001-98	26/07/2019 09:40:54:040
R\$ 109.000,0000	11.016.635/0001-01	26/07/2019 09:41:01:767
R\$ 108.949,1600	19.294.988/0001-77	26/07/2019 09:41:05:147

R\$ 108.948,1600	23.291.920/0001-01	26/07/2019 09:41:08:710
R\$ 108.444,2300	18.527.195/0001-98	26/07/2019 09:41:14:297
R\$ 85.000,0000	09.588.066/0001-19	26/07/2019 09:41:20:113
R\$ 90.000,0000	25.232.234/0001-95	26/07/2019 09:41:22:740
R\$ 84.890,9100	19.294.988/0001-77	26/07/2019 09:41:25:447
R\$ 108.444,2200	23.291.920/0001-01	26/07/2019 09:41:30:500
R\$ 107.800,0000	04.946.908/0001-43	26/07/2019 09:41:41:510
R\$ 107.799,9900	23.291.920/0001-01	26/07/2019 09:41:50:813
R\$ 80.000,0000	09.588.066/0001-19	26/07/2019 09:42:05:890
R\$ 151.000,0000	22.206.490/0001-10	26/07/2019 09:42:18:590
R\$ 107.799,6900	18.527.195/0001-98	26/07/2019 09:42:23:550
R\$ 107.799,6800	23.291.920/0001-01	26/07/2019 09:42:33:340
R\$ 110.000,0000	07.131.544/0001-31	26/07/2019 09:42:33:810
R\$ 107.798,1500	18.527.195/0001-98	26/07/2019 09:42:47:527
R\$ 107.700,0000	04.946.908/0001-43	26/07/2019 09:42:49:323
R\$ 79.883,7400	19.294.988/0001-77	26/07/2019 09:43:02:773
R\$ 107.698,2200	18.527.195/0001-98	26/07/2019 09:43:08:970
R\$ 107.680,0000	04.946.908/0001-43	26/07/2019 09:43:25:670
R\$ 107.679,0200	18.527.195/0001-98	26/07/2019 09:43:33:303
R\$ 78.000,0000	09.588.066/0001-19	26/07/2019 09:43:53:120
R\$ 107.600,0000	04.946.908/0001-43	26/07/2019 09:44:02:957
R\$ 77.999,9100	19.294.988/0001-77	26/07/2019 09:44:05:020
R\$ 107.599,3800	18.527.195/0001-98	26/07/2019 09:44:09:090
R\$ 76.000,0000	09.588.066/0001-19	26/07/2019 09:44:32:487
R\$ 75.999,9700	19.294.988/0001-77	26/07/2019 09:44:41:477
R\$ 107.400,0000	04.946.908/0001-43	26/07/2019 09:44:45:057
R\$ 107.398,6600	18.527.195/0001-98	26/07/2019 09:44:49:870
R\$ 75.000,0000	09.588.066/0001-19	26/07/2019 09:45:06:457
R\$ 74.999,9700	19.294.988/0001-77	26/07/2019 09:45:10:753
R\$ 70.000,0000	25.232.234/0001-95	26/07/2019 09:46:01:447
R\$ 106.990,0000	04.946.908/0001-43	26/07/2019 09:46:08:857
R\$ 106.988,0000	04.946.908/0001-43	26/07/2019 09:47:01:800
R\$ 72.000,0000	09.588.066/0001-19	26/07/2019 09:48:25:363
R\$ 105.200,0000	07.131.544/0001-31	26/07/2019 09:49:22:057
R\$ 105.190,0000	04.946.908/0001-43	26/07/2019 09:50:06:443
R\$ 105.070,0000	04.946.908/0001-43	26/07/2019 09:50:38:120

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aberto	26/07/2019 09:20:42	Item aberto.
Iminência de Encerramento	26/07/2019 09:39:05	Batida iminente. Data/hora iminência: 26/07/2019 09:40:00.
Encerrado	26/07/2019 09:50:54	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/07/2019 10:41:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor EP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.232.234/0001-95.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/07/2019 15:07:37	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor EP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.232.234/0001-95.
Recusa	26/07/2019 15:09:38	Recusa da proposta. Fornecedor: EP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.232.234/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 70.000,0000. Motivo: Empresa não encaminhou os documentos de habilitação e a proposta de preços. Inabilitada de acordo com o item 7.9 do edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/07/2019 15:09:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor INEQUIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.588.066/0001-19.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/07/2019 15:45:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INEQUIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.588.066/0001-19.
Aceite	06/08/2019 16:28:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INEQUIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.588.066/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 72.000,0000.
Habilitado	08/08/2019 14:07:52	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INEQUIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 09.588.066/0001-19
Registro Intenção de Recurso	08/08/2019 14:20:07	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: TECNOLOGICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTO CNPJ/CPF: 04946908000143. Motivo: As certidões Estadual 0013329347 de 08/05/2019, Falência de 07/06/2019 val 30 dias estão vencidas; Não foi apresentado os Atestados de Capacidade Técnica que compro
Registro Intenção de Recurso	08/08/2019 14:26:51	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ALIANCA EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA LAVANDERIA LTDA CNPJ/CPF: 19294988000177. Motivo: Com fundamento na Constituição da República, art. 5º, XXXIV, dispositivo este que assegura a todo o cidadão o direito de petição aos órgãos da administração pública

Intenção de Recurso Aceita	08/08/2019 14:46:36	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: TECNOLOGICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTO, CNPJ/CPF: 04946908000143. Motivo: Intenção de recurso preenche os requisitos da sucumbência, tempestividade, legitimidade, motivação e regularidade formal, por esta razão será aceita. Alerta-se à interessada quanto à vinculação entre os motivos externados na intenção de recurso e a matéria a ser alegada nas razões recursais, de modo que, diante do acréscimo de novos motivos, não será conhecida a matéria não agitada na intenção recursal
Intenção de Recurso Aceita	08/08/2019 14:46:42	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ALIANCA EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA LAVANDERIA LTDA, CNPJ/CPF: 19294988000177. Motivo: Intenção de recurso preenche os requisitos da sucumbência, tempestividade, legitimidade, motivação e regularidade formal, por esta razão será aceita. Alerta-se à interessada quanto à vinculação entre os motivos externados na intenção de recurso e a matéria a ser alegada nas razões recursais, de modo que, diante do acréscimo de novos motivos, não será conhecida a matéria não agitada na intenção recursal

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
19.294.988/0001-77	08/08/2019 14:26	08/08/2019 14:46	Aceito
Motivo Intenção: Com fundamento na Constituição da República, art. 5º, XXXIV, dispositivo este que assegura a todo o cidadão o direito de petição aos órgãos da administração pública e no Princípio da Ampla Defesa e do Contraditório. Impetramos intenção recursal contra a decisão do pregoeiro, MOTIVO: não cumprimento total dos requisitos de habilitação (Atestado de Capacidade Técnica), demais argumentos conforme peça recursal posterior. Nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU.			
Motivo Aceite ou Recusa: Intenção de recurso preenche os requisitos da sucumbência, tempestividade, legitimidade, motivação e regularidade formal, por esta razão será aceita. Alerta-se à interessada quanto à vinculação entre os motivos externados na intenção de recurso e a matéria a ser alegada nas razões recursais, de modo que, diante do acréscimo de novos motivos, não será conhecida a matéria não agitada na intenção recursal			
CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
04.946.908/0001-43	08/08/2019 14:20	08/08/2019 14:46	Aceito
Motivo Intenção: As certidões Estadual 0013329347 de 08/05/2019, Falência de 07/06/2019 val 30 dias estão vencidas; Não foi apresentado os Atestados de Capacidade Técnica que comprovam os 25%, NF emitida não é Atestado de Capacidade Técnica. O preço é inexequível para este tipo de equipamento.			
Motivo Aceite ou Recusa: Intenção de recurso preenche os requisitos da sucumbência, tempestividade, legitimidade, motivação e regularidade formal, por esta razão será aceita. Alerta-se à interessada quanto à vinculação entre os motivos externados na intenção de recurso e a matéria a ser alegada nas razões recursais, de modo que, diante do acréscimo de novos motivos, não será conhecida a matéria não agitada na intenção recursal			

Item: 2 - MÁQUINA LAVADORA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.868.692/0001-40	LAUNDRY TECH EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIAS INDUSTRIAIS	Sim	Sim	23	R\$ 48.000,0000	R\$ 1.104.000,0000	18/07/2019 10:33:39
Marca: WASH LAV Fabricante: WASH LAV Modelo / Versão: ISF 60 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador Rotativo Frontal Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas Estrutura: gabinete montado em chapas e perfis de aço carbono SAE 1020, com pintura de fundo an#1048991;corrosiva e acabamento em pintura epóxi; Porta do gabinete: estampada em aço carbono e dotada de visor em vidro temperado transparente, com sistema de fechamento com travamento elétrico em conformidade com a Norma NR-12. Cesto interno: cesto rota#1048991;vo provido de pás levantadoras de roupas em furação em pelo menos 48% de sua super#1048880;cie, com furos de 8 a 9 mm de diâmetro, produzido em aço SAE 1020 galvanizado ou aço inoxidável AISI 430. Aquecimento: através de módulo de aquecimento provido de conjunto de resistências elétricas tubulares de aço inoxidável ou similar; Painel de comando: frontal, dotado de temporizador e termostato digitais, indicação sonora de fim de processo de secagem, indicação luminosa de máquina em funcionamento, chaves comutadoras geral e de aquecimento, chave de segurança "de bater". Gaveta coletora de felpas: produzida com paredes laterais e fundo em tela metálica, dotada de relé de contato fim de curso elétrico, que desliga o equipamento se acionada sua abertura. Motorização: transmissão através de motor trifásico de no mínimo 1,5 CV. Exaustão: Ventoinha provida de motor exclusivo de no mínimo 0,75 CV, com duto de saída. Os equipamentos serão entregues e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Garantia: 24 meses							
07.131.544/0001-31	TECNOWASH SUZUKI COMERCIAL DE MAQUINAS EIRELI	Não	Não	23	R\$ 48.500,0000	R\$ 1.115.500,0000	16/07/2019 11:00:02
Marca: SUZUKI Fabricante: SUZUKI Modelo / Versão: SC350E - CAPACIDADE 64,3KG - FATOR DE CARGA 1:20 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador Rotativo Frontal Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas. Estrutura: gabinete montado em chapas e perfis de aço carbono SAE 1020, com pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi; Porta do gabinete: estampada em aço carbono e dotada de visor em vidro temperado transparente, com sistema de fechamento com travamento elétrico em conformidade com a Norma NR-12. Cesto interno: cesto rotativo provido de pás levantadoras de roupas em furação em pelo menos 48% de sua superfície, com furos de 8 a 9 mm de diâmetro, produzido em aço SAE 1020 galvanizado ou aço inoxidável AISI 430. Aquecimento: através de módulo de aquecimento provido de conjunto de resistências elétricas tubulares de aço inoxidável ou similar; Painel de comando: frontal, dotado de temporizador e termostato digitais, indicação sonora de fim de processo de secagem, indicação luminosa de máquina em funcionamento, chaves comutadoras geral e de aquecimento, chave de segurança "de bater". Gaveta coletora de felpas: produzida com paredes laterais e fundo em tela metálica, dotada de relé de contato fim de curso elétrico, que desliga o equipamento se acionada sua abertura. Motorização: transmissão através de motor trifásico de no mínimo 1,5 CV. Exaustão: Ventoinha provida de motor exclusivo de no mínimo 0,75 CV, com duto de saída.							
05.731.915/0001-90	MALTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	Não	Não	23	R\$ 51.000,0000	R\$ 1.173.000,0000	19/07/2019 08:44:00
Marca: MALTEC Fabricante: MALTEC Modelo / Versão: SR-60 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador Rotativo Frontal. Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas. Estrutura: gabinete montado em chapas e perfis de aço carbono SAE 1020, com pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi; Porta do gabinete: estampada em aço carbono e dotada de visor em vidro temperado transparente, com sistema de fechamento com travamento elétrico em conformidade com a Norma NR-12. Cesto interno: cesto rotativo provido de pás levantadoras de roupas em furação em pelo menos 48% de sua superfície, com furos de 8 a 9 mm de diâmetro, produzido em aço SAE 1020 galvanizado ou aço inoxidável AISI 430. Aquecimento: através de módulo de aquecimento provido de conjunto de resistências elétricas tubulares de aço inoxidável ou similar; Painel de comando: frontal, dotado de temporizador e termostato digitais, indicação sonora de fim de processo de secagem, indicação luminosa de máquina em funcionamento, chaves comutadoras geral e de aquecimento, chave de segurança de bater. Gaveta coletora de felpas: produzida com paredes laterais e fundo em tela metálica, dotada de relé de contato fim de curso							

elétrico, que desliga o equipamento se acionada sua abertura. Mais detalhes no Termo de Referência. MODELO: SR-60/2019 MARCA: MALTEC

25.232.234/0001-95	EP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	Sim	Sim	23	R\$ 51.500,0000	R\$ 1.184.500,0000	25/07/2019 11:43:25
--------------------	--	-----	-----	----	-----------------	--------------------	---------------------

Marca: GUARA

Fabricante: EP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS

Modelo / Versão: S 60E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador rotativo frontal, sua estrutura montada em chapas e perfis em aço carbono SAE 1020, com pintura de fundo anticorrosiva e com acabamento de pintura em epóxi - Equipamento dentro na norma NR12. - Sistema de aquecimento elétrico através de câmara montada com blocos de resistências tubulares aletadas, confeccionada em aço inoxidável - Cesto fabricado em aço galvanizado montado com batedeiras especiais a fim de evitar que as roupas "embolem" durante seu funcionamento, com 48% perfurados simetricamente, com furos de 8 mm - Porta frontal com amplo visor de vidro. - Exaustor centrífugo de alto rendimento, independente do acionamento da transmissão aumentando a produtividade de secagem, com potência do motor de 0,75 cv - Sistema de transmissão com motorredutor, reduzindo drasticamente manutenção. - Montado com gaveta coletora de felpas na parte frontal do secador, facilitando seu manuseio. - Painel de comando digital e completo, com funcionamento automático, com controle da temperatura de aquecimento e do tempo de ciclo de secagem. - Inversor de frequência evitando arranques bruscos durante o trabalho, aumentando e muito a vida útil do equipamento e reduzindo consumo moderado de energia elétrica. - Contém painel frontal com alarme sonoro indicador de fim de ciclo e micro de segurança na porta, que desliga o motor em caso de abertura da mesma, botão de parada de emergência - Equipamento totalmente fechado, robusto, com manutenção facilitada e com total segurança ao operador *Potência do motor: 1,5 CV (0,75 kW). *Potência das resistências: 33 KW. *Trifásica 220 ou 380 v - 60 Hz Estamos de acordo com o edital e seus anexos

09.588.066/0001-19	INEQUIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	23	R\$ 51.900,0000	R\$ 1.193.700,0000	25/07/2019 10:43:45
--------------------	--	-----	-----	----	-----------------	--------------------	---------------------

Marca: Inequil

Fabricante: inequil ind de equipamentos Ltda

Modelo / Versão: sec 60

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador Rotativo Frontal Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas Tipo gabinete, próprio para secagem, pré-secagem ou acondicionamento, reduzindo a umidade dos materiais ao nível ambiente com resfriamento automático. Fabricada com o princípio de robustez, economia, facilidade operacional, segurança e baixa manutenção. TAMBOR INTERNO: Fabricado em chapa de aço inox perfurado simetricamente sendo os furos estampados. Batedeiras contínuas, sem soldas, rebites ou perfurações, garantindo perfeita estruturação ao conjunto evitando ainda possíveis danos aos materiais secados. Fundo de sustentação construído em chapa de aço com tratamento antiferruginoso e pintura de proteção. ESTRUTURA: Gabinete e cesto externo, base estrutural e painéis frontais, fabricados em chapas e perfis de aço com tratamento antiferruginoso e tinta epóxi. Gaveta com amplo filtro de ar para retenção de partículas de tecido. Amplia porta de acesso dotado de visor em acrílico reforçado. ACIONAMENTO: Por meio de motor elétrico de indução trifásica, rotor de gaiola totalmente fechada, com ventilação forçada, grau de proteção IP 55 e isolamento classe "H" (1800 C) de alto rendimento. TRANSMISSÃO: Transmissão direta por meio de polias e correias em "V" micro dentada reduzindo atrito de rolagem no mancal do motor elétrico e no mancal do tambor interno. Eixo construído em aço, usinado e retificado, apoiado em mancal, de rolamentos e lubrificados através de graxeiras. SISTEMA DE VENTILAÇÃO: A secagem das peças é feita por meio de circulação forçada de ar quente, obtida através de exaustor centrífugos de alta capacidade de vazão, acionado por motor elétrico. Tela de filtragem do ar localizada na parte inferior frontal do equipamento de forma a facilitar a limpeza e evitar a dissipação de felpas ao meio ambiente. Flange para instalação de canalização de condução do ar saturado ao exterior localizado na parte inferior traseira do equipamento. SISTEMA DE AQUECIMENTO: Câmara de aquecimento do ar circulante, localizada na parte superior do equipamento, formada por resistências elétricas, bateria com queimadores a gás ou serpentina de tubos de cobre com aletas de alumínio nas máquinas com aquecimento a vapor, conforme o modelo, que garante o rendimento máximo na transferência de calor. PAINEL DE COMANDO PADRÃO: Acionamento através de botões instalados no painel de comando. Chave energizadora. Tempo programável através de "temporizador digital". Temperatura programável através de "termômetro digital com visor", temporizador de resfriamento final de ciclo. Lâmpadas indicadoras de operação. Micro switch que impede o funcionamento do equipamento quando a porta do cesto estiver aberta ou a proteção de correias e polias em manutenção. Alarme com acionamento automático no final das operações. Marca Inequil Modelo Sec 60 Os equipamentos será entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Os Equipamentos tem a garantia de 24 meses

04.946.908/0001-43	TECNOLOGICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTO	Não	Não	23	R\$ 51.917,0000	R\$ 1.194.091,0000	16/07/2019 10:11:03
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	--------------------	---------------------

Marca: MAMUTE

Fabricante: TECNOLOGICA IND E COM DE PEÇAS E EQUIP IND LTDA

Modelo / Versão: SE-60

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador Rotativo Frontal - Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas Estrutura: gabinete montado em chapas e perfis de aço carbono SAE 1020, com pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi; Porta do gabinete: estampada em aço carbono e dotada de visor em vidro temperado transparente, com sistema de fechamento com travamento elétrico em conformidade com a Norma NR-12. Cesto interno: cesto rotativo provido de pás levantadoras de roupas em furação em pelo menos 48% de sua superfície, com furos de 8 a 9 mm de diâmetro, produzido em aço SAE 1020 galvanizado ou aço inoxidável AISI 430. Aquecimento: através de módulo de aquecimento provido de conjunto de resistências elétricas tubulares de aço inoxidável ou similar; Painel de comando: frontal, dotado de temporizador e termostato digitais, indicação sonora de fim de processo de secagem, indicação luminosa de máquina em funcionamento, chaves comutadoras geral e de aquecimento, chave de segurança "de bater". Gaveta coletora de felpas: produzida com paredes laterais e fundo em tela metálica, dotada de relé de contato fim de curso elétrico, que desliga o equipamento se acionada sua abertura. Motorização: transmissão através de motor trifásico de no mínimo 1,5 CV. Exaustão: Ventoinha provida de motor exclusivo de no mínimo 0,75 CV, com duto de saída. Os equipamentos serão entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Da garantia de 24 meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura.

11.016.635/0001-01	VILMAR LUIZ DE OLIVEIRA	Sim	Sim	23	R\$ 51.917,0000	R\$ 1.194.091,0000	25/07/2019 09:28:38
--------------------	-------------------------	-----	-----	----	-----------------	--------------------	---------------------

Marca: NOVAMEC

Fabricante: MECSUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPIT

Modelo / Versão: MEC/SDE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador Rotativo Frontal Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas Estrutura: gabinete montado em chapas e perfis de aço carbono SAE 1020, com pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi; Porta do gabinete: estampada em aço carbono e dotada de visor em vidro temperado transparente, com sistema de fechamento com travamento elétrico em conformidade com a Norma NR-12. Cesto interno: cesto rotativo provido de pás levantadoras de roupas em furação em pelo menos 48% de sua superfície, com furos de 8 a 9 mm de diâmetro, produzido em aço SAE 1020 galvanizado ou aço inoxidável AISI 430. Aquecimento: através de módulo de aquecimento provido de conjunto de resistências elétricas tubulares de aço inoxidável ou similar; Painel de comando: frontal, dotado de temporizador e termostato digitais, indicação sonora de fim de processo de secagem, indicação luminosa de máquina em funcionamento, chaves comutadoras geral e de aquecimento, chave de segurança "de bater". Gaveta coletora de felpas: produzida com paredes laterais e fundo em tela metálica, dotada de relé de contato fim de curso elétrico, que desliga o equipamento se acionada sua abertura. Motorização: transmissão através de motor trifásico de no mínimo 1,5 CV. Exaustão: Ventoinha provida de motor exclusivo de no mínimo 0,75 CV, com duto de saída.

31.904.242/0001-33	NATALIA ZANETI SAMPAIO EIRELI	Sim	Sim	23	R\$ 51.917,2000	R\$ 1.194.095,6000	16/07/2019 10:01:26
--------------------	-------------------------------	-----	-----	----	-----------------	--------------------	---------------------

Marca: MAMUTE

Fabricante: TECNOLOGICA IND E COM DE PEÇAS E EQUIP IND LTDA

Modelo / Versão: SE-60

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador Rotativo Frontal - Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas Estrutura: gabinete montado em chapas e perfis de aço carbono SAE 1020, com pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi; Porta do gabinete: estampada em aço carbono e dotada de visor em vidro temperado transparente, com sistema de fechamento com travamento elétrico em conformidade com a Norma NR-12. Cesto interno: cesto rotativo provido de pás levantadoras de roupas em furação em pelo menos 48% de sua superfície, com furos de 8 a 9 mm de diâmetro, produzido em aço SAE 1020 galvanizado ou aço inoxidável AISI 430. Aquecimento: através de módulo de aquecimento provido de conjunto de resistências elétricas tubulares de aço

inoxidável ou similar; Painel de comando: frontal, dotado de temporizador e termostato digitais, indicação sonora de fim de processo de secagem, indicação luminosa de máquina em funcionamento, chaves comutadoras geral e de aquecimento, chave de segurança "de bater". Gaveta coletora de felpas: produzida com paredes laterais e fundo em tela metálica, dotada de relé de contato fim de curso elétrico, que desliga o equipamento se acionada sua abertura. Motorização: transmissão através de motor trifásico de no mínimo 1,5 CV. Exaustão: Ventoinha provida de motor exclusivo de no mínimo 0,75 CV, com duto de saída. Os equipamentos serão entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Da garantia de 24 meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura.

20.853.918/0001-90	M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	23	R\$ 51.917,5000	R\$ 1.194.102,5000	16/07/2019 17:12:32
--------------------	--	-----	-----	----	-----------------	--------------------	---------------------

Marca: MAMUTE TECNOLÓGICA

Fabricante: MAMUTE TECNOLÓGICA

Modelo / Versão: SE60

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador Rota#1048991;vo Frontal Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas Estrutura: gabinete montado em chapas e perfis de aço carbono SAE 1020, com pintura de fundo an#1048991;corrosiva e acabamento em pintura epóxi; Porta do gabinete: estampada em aço carbono e dotada de visor em vidro temperado transparente, com sistema de fechamento com travamento elétrico em conformidade com a Norma NR-12. Cesto interno: cesto rota#1048991;vo provido de pás levantadoras de roupas em furação em pelo menos 48% de sua superfície, com furos de 8 a 9 mm de diâmetro, produzido em aço SAE 1020 galvanizado ou aço inoxidável AISI430. Aquecimento: através de módulo de aquecimento provido de conjunto de resistências elétricas tubulares de aço inoxidável ou similar; Painel de comando: frontal, dotado de temporizador e termostato digitais, indicação sonora de fim de processo de secagem, indicação luminosa de máquina em funcionamento, chaves comutadoras geral e de aquecimento, chave de segurança "de bater". Gaveta coletora de felpas: produzida com paredes laterais e fundo em tela metálica, dotada de relé de contato fim de curso elétrico, que desliga o equipamento se acionada sua abertura. Motorização: transmissão através de motor trifásico de no mínimo 1,5 CV. Exaustão: Ventoinha provida de motor exclusivo de no mínimo 0,75 CV, com duto de saída. Os equipamentos deveram ser entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Da garan

22.206.490/0001-10	C. MARQUES - FABRICACAO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQ	Sim	Sim	23	R\$ 51.917,5000	R\$ 1.194.102,5000	25/07/2019 15:54:23
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	--------------------	---------------------

Marca: AUTOMAK

Fabricante: C. MARQUES - FABRICACAO, INSTALACAO E MANUTENCAO D

Modelo / Versão: ATKSE600

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador Rotativo Frontal Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas Estrutura: gabinete montado em chapas e perfis de aço carbono SAE 1020, com pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi; Porta do gabinete: estampada em aço carbono e dotada de visor em vidro temperado transparente, com sistema de fechamento com travamento elétrico em conformidade com a Norma NR-12. Cesto interno: cesto rotativo provido de pás levantadoras de roupas em furação em pelo menos 48% de sua superfície, com furos de 8 a 9 mm de diâmetro, produzido em aço SAE 1020 galvanizado ou aço inoxidável AISI430. Aquecimento: através de módulo de aquecimento provido de conjunto de resistências elétricas tubulares de aço inoxidável ou similar; Painel de comando: frontal, dotado de temporizador e termostato digitais, indicação sonora de fim de processo de secagem, indicação luminosa de máquina em funcionamento, chaves comutadoras geral e de aquecimento, chave de segurança "de bater". Gaveta coletora de felpas: produzida com paredes laterais e fundo em tela metálica, dotada de relé de contato fim de curso elétrico, que desliga o equipamento se acionada sua abertura. Motorização: transmissão através de motor trifásico de no mínimo 1,5 CV. Exaustão: Ventoinha provida de motor exclusivo de no mínimo 0,75 CV, com duto de saída. Os equipamentos deveram ser entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Da garan : Os Equipamentos terão Garantia de 24 meses.

18.527.195/0001-98	DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	Sim	Sim	23	R\$ 51.917,5000	R\$ 1.194.102,5000	25/07/2019 17:19:57
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	--------------------	---------------------

Marca: ALIANÇA

Fabricante: ALIANÇA

Modelo / Versão: SRE 60

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador Rota#vo Frontal Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas Estrutura: gabinete montado em chapas e perfis de aço carbono SAE 1020, com pintura de fundo an#corrosiva e acabamento em pintura epóxi; Porta do gabinete: estampada em aço carbono e dotada de visor em vidro temperado transparente, com sistema de fechamento com travamento elétrico em conformidade com a Norma NR-12. Cesto interno: cesto rota#vo provido de pás levantadoras de roupas em furação em pelo menos 48% de sua superfície, com furos de 8 a 9 mm de diâmetro, produzido em aço SAE 1020 galvanizado ou aço inoxidável AISI 430. Aquecimento: através de módulo de aquecimento provido de conjunto de resistências elétricas tubulares de aço inoxidável ou similar; Painel de comando: frontal, dotado de temporizador e termostato digitais, indicação sonora de fim de processo de secagem, indicação luminosa de máquina em funcionamento, chaves comutadoras geral e de aquecimento, chave de segurança "de bater". Gaveta coletora de felpas: produzida com paredes laterais e fundo em tela metálica, dotada de relé de contato fim de curso elétrico, que desliga o equipamento se acionada sua abertura. Motorização: transmissão através de motor trifásico de no mínimo 1,5 CV. Exaustão: Ventoinha provida de motor exclusivo de no mínimo 0,75 CV, com duto de saída. Os equipamentos deveram ser entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Da garan3a : Os Equipamentos deverão ter Garan3a de 24 meses, caso a garan3a do fabricante seja maior prevalece a que 3ver maior cobertura. PRAZO DE ENTREGA: até 120 (cento e vinte) dias corridos VIGÊNCIA DO CONTRATO: 210 (duzentos e dez) dias. Marca/Fabricante: ALIANÇA - Modelo: SRE 60.

19.294.988/0001-77	ALIANCA EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA LAVANDERIA LTDA	Sim	Sim	23	R\$ 51.917,5000	R\$ 1.194.102,5000	25/07/2019 17:26:05
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	--------------------	---------------------

Marca: Aliança

Fabricante: Aliança

Modelo / Versão: SRE60

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador Rotativo Frontal MARCA E FABRICANTE: Aliança; MODELO: SRE60. Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas Estrutura: gabinete montado em chapas e perfis de aço carbono SAE 1020, com pintura de fundo an#corrosiva e acabamento em pintura epóxi; Porta do gabinete: estampada em aço carbono e dotada de visor em vidro temperado transparente, com sistema de fechamento com travamento elétrico em conformidade com a Norma NR-12. Cesto interno: cesto rota#vo provido de pás levantadoras de roupas em furação em pelo menos 48% de sua superfície, com furos de 8 a 9 mm de diâmetro, produzido em aço SAE 1020 galvanizado ou aço inoxidável AISI 430. Aquecimento: através de módulo de aquecimento provido de conjunto de resistências elétricas tubulares de aço inoxidável ou similar; Painel de comando: frontal, dotado de temporizador e termostato digitais, indicação sonora de fim de processo de secagem, indicação luminosa de máquina em funcionamento, chaves comutadoras geral e de aquecimento, chave de segurança "de bater". Gaveta coletora de felpas: produzida com paredes laterais e fundo em tela metálica, dotada de relé de contato fim de curso elétrico, que desliga o equipamento se acionada sua abertura. Motorização: transmissão através de motor trifásico de no mínimo 1,5 CV. Exaustão: Ventoinha provida de motor exclusivo de no mínimo 0,75 CV, com duto de saída. Os equipamentos deveram ser entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Da garan3a : Os Equipamentos deverão ter Garan3a de 24 meses, caso a garan3a do fabricante seja maior prevalece a que 3ver maior cobertura. PRAZO DE ENTREGA: até 120 (cento e vinte) dias corridos VIGÊNCIA DO CONTRATO: 210 (duzentos e dez) dias.

00.942.435/0001-55	HOSPITALAV DO BRASIL EIRELI	Sim	Sim	23	R\$ 51.917,5000	R\$ 1.194.102,5000	26/07/2019 08:39:14
--------------------	-----------------------------	-----	-----	----	-----------------	--------------------	---------------------

Marca: BIMAK

Fabricante: BIMAK

Modelo / Versão: ATK60E/2019

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador Rotativo Frontal. Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas. Estrutura: gabinete montado em chapas e perfis de aço carbono SAE 1020, com pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi; Porta do gabinete: estampada em aço carbono e dotada de visor em vidro temperado transparente, com sistema de fechamento com travamento elétrico em conformidade com a Norma NR-12. Cesto interno: cesto rotativo provido de pás levantadoras de roupas em furação em pelo menos 48% de sua superfície, com furos de 8 a 9 mm de diâmetro, produzido em aço SAE 1020 galvanizado ou aço inoxidável AISI 430. Aquecimento: através de módulo de aquecimento provido de conjunto de resistências elétricas tubulares de aço inoxidável ou similar

inoxidável ou similar; Painel de comando: frontal, dotado de temporizador e termostato digitais, indicação sonora de fim de processo de secagem, indicação luminosa de máquina em funcionamento, chaves comutadoras geral e de aquecimento, chave de segurança de bater . Gaveta coletora de felpas: produzida com paredes laterais e fundo em tela metálica, dotada de relé de contato fim de curso elétrico, que desliga o equipamento se acionada sua abertura.

21.034.428/0001-25	DINAMICA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	23	R\$ 60.000,0000	R\$ 1.380.000,0000	17/07/2019 08:31:52
Marca: MAMUTE Fabricante: MAMUTE Modelo / Versão: SE-60 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador Rotativo Frontal Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas Estrutura: gabinete montado em chapas e perfis de aço carbono SAE 1020, com pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi; Porta do gabinete: estampada em aço carbono e dotada de visor em vidro temperado transparente, com sistema de fechamento com travamento elétrico em conformidade com a Norma NR-12. Cesto interno: cesto rotativo provido de pás levantadoras de roupas em furação em pelo menos 48% de sua superfície, com furos de 8 a 9 mm de diâmetro, produzido em aço SAE 1020 galvanizado ou aço inoxidável AISI 430. Aquecimento: através de módulo de aquecimento provido de conjunto de resistências elétricas tubulares de aço inoxidável ou similar; Painel de comando: frontal, dotado de temporizador e termostato digitais, indicação sonora de fim de processo de secagem, indicação luminosa de máquina em funcionamento, chaves comutadoras geral e de aquecimento, chave de segurança "de bater". Gaveta coletora de felpas: produzida com paredes laterais e fundo em tela metálica, dotada de relé de contato fim de curso elétrico, que desliga o equipamento se acionada sua abertura. Motorização: transmissão através de motor trifásico de no mínimo 1,5 CV. Exaustão: Ventoinha provida de motor exclusivo de no mínimo 0,75 CV, com duto de saída. Os equipamentos deveram ser entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Da garantia : Os Equipamentos deverão ter Garantia de 24 meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que ver maior cobertura.							
22.566.110/0001-58							
METRIKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LOGISTICOS Marca: SUZUKI Fabricante: SUZUKI Modelo / Versão: SUZUKI- 60KG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador Rotativo Frontal Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas Estrutura: gabinete montado em chapas e perfis de aço carbono SAE 1020, com pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi; Porta do gabinete: estampada em aço carbono e dotada de visor em vidro temperado transparente, com sistema de fechamento com travamento elétrico em conformidade com a Norma NR-12. Cesto interno: cesto rotativo provido de pás levantadoras de roupas em furação em pelo menos 48% de sua superfície, com furos de 8 a 9 mm de diâmetro, produzido em aço SAE 1020 galvanizado ou aço inoxidável AISI 430. Aquecimento: através de módulo de aquecimento provido de conjunto de resistências elétricas tubulares de aço inoxidável ou similar; Painel de comando: frontal, dotado de temporizador e termostato digitais, indicação sonora de fim de processo de secagem, indicação luminosa de máquina em funcionamento, chaves comutadoras geral e de aquecimento, chave de segurança "de bater". Gaveta coletora de felpas: produzida com paredes laterais e fundo em tela metálica, dotada de relé de contato fim de curso elétrico, que desliga o equipamento se acionada sua abertura. Motorização: transmissão através de motor trifásico de no mínimo 1,5 CV. Exaustão: Ventoinha provida de motor exclusivo de no mínimo 0,75 CV, com duto de saída. Os equipamentos deveram ser entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Da garantia : Os Equipamentos deverão ter Garantia de 24 meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que ver maior cobertura.							
54.177.886/0001-72	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Não	Não	23	R\$ 68.707,0000	R\$ 1.580.261,0000	16/07/2019 16:00:42
Marca: MAMUTE Fabricante: MAMUTE EQUIPAMENTOS Modelo / Versão: SE-60 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador Rotativo Frontal. Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas. Estrutura: gabinete montado em chapas e perfis de aço carbono SAE 1020, com pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi; Porta do gabinete: estampada em aço carbono e dotada de visor em vidro temperado transparente, com sistema de fechamento com travamento elétrico em conformidade com a Norma NR-12. Cesto interno: cesto rotativo provido de pás levantadoras de roupas em furação em pelo menos 48% de sua superfície, com furos de 8 a 9 mm de diâmetro, produzido em aço SAE 1020 galvanizado ou aço inoxidável AISI 430. Aquecimento: através de módulo de aquecimento provido de conjunto de resistências elétricas tubulares de aço inoxidável ou similar; Painel de comando: frontal, dotado de temporizador e termostato digitais, indicação sonora de fim de processo de secagem, indicação luminosa de máquina em funcionamento, chaves comutadoras geral e de aquecimento, chave de segurança de bater . Gaveta coletora de felpas: produzida com paredes laterais e fundo em tela metálica, dotada de relé de contato fim de curso elétrico, que desliga o equipamento se acionada sua abertura. Mais detalhes no Termo de Referência. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias							
27.429.627/0001-19	GYN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI	Sim	Sim	23	R\$ 100.000,0000	R\$ 2.300.000,0000	17/07/2019 08:36:50
Marca: SUZUKI Fabricante: SUZUKI Modelo / Versão: 3100E Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador Rota							
23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	23	R\$ 150.000,0000	R\$ 3.450.000,0000	25/07/2019 17:40:40
Marca: RUFINO Fabricante: RUFINO Modelo / Versão: RUFINO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador Rotativo Frontal Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas. Estrutura: gabinete montado em chapas e perfis de aço carbono SAE 1020, com pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi; Porta do gabinete: estampada em aço carbono e dotada de visor em vidro temperado transparente, com sistema de fechamento com travamento elétrico em conformidade com a Norma NR-12. Cesto interno: cesto rotativo provido de pás levantadoras de roupas em furação em pelo menos 48% de sua superfície, com furos de 8 a 9 mm de diâmetro, produzido em aço SAE 1020 galvanizado ou aço inoxidável AISI 430. Aquecimento: através de módulo de aquecimento provido de conjunto de resistências elétricas tubulares de aço inoxidável ou similar; Painel de comando: frontal, dotado de temporizador e termostato digitais, indicação sonora de fim de processo de secagem, indicação luminosa de máquina em funcionamento, chaves comutadoras geral e de aquecimento, chave de segurança de bater . Gaveta coletora de felpas: produzida com paredes laterais e fundo em tela metálica, dotada de relé de contato fim de curso elétrico, que desliga o equipamento se acionada sua abertura.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 150.000,0000	23.291.920/0001-01	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 100.000,0000	27.429.627/0001-19	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 68.707,0000	54.177.886/0001-72	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 65.000,0000	22.566.110/0001-58	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 60.000,0000	21.034.428/0001-25	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 51.917,5000	18.527.195/0001-98	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 51.917,5000	19.294.988/0001-77	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 51.917,5000	20.853.918/0001-90	26/07/2019 09:00:31:943

R\$ 51.917,5000	22.206.490/0001-10	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 51.917,5000	00.942.435/0001-55	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 51.917,2000	31.904.242/0001-33	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 51.917,0000	04.946.908/0001-43	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 51.917,0000	11.016.635/0001-01	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 51.900,0000	09.588.066/0001-19	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 51.500,0000	25.232.234/0001-95	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 51.000,0000	05.731.915/0001-90	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 48.500,0000	07.131.544/0001-31	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 48.000,0000	27.868.692/0001-40	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 46.000,0000	05.731.915/0001-90	26/07/2019 09:21:49:680
R\$ 46.000,0000	09.588.066/0001-19	26/07/2019 09:22:05:743
R\$ 45.000,0000	27.868.692/0001-40	26/07/2019 09:22:17:493
R\$ 45.000,0000	09.588.066/0001-19	26/07/2019 09:22:55:450
R\$ 44.000,0000	27.868.692/0001-40	26/07/2019 09:23:51:937
R\$ 42.000,0000	05.731.915/0001-90	26/07/2019 09:24:33:723
R\$ 41.990,0000	31.904.242/0001-33	26/07/2019 09:25:33:930
R\$ 41.000,0000	27.868.692/0001-40	26/07/2019 09:25:37:383
R\$ 38.000,0000	05.731.915/0001-90	26/07/2019 09:25:54:963
R\$ 37.000,0000	27.868.692/0001-40	26/07/2019 09:26:33:717
R\$ 35.000,0000	09.588.066/0001-19	26/07/2019 09:27:48:720
R\$ 35.000,0000	27.868.692/0001-40	26/07/2019 09:29:46:103
R\$ 41.000,0000	11.016.635/0001-01	26/07/2019 09:32:26:913
R\$ 34.000,0000	00.942.435/0001-55	26/07/2019 09:39:44:833
R\$ 33.884,8300	19.294.988/0001-77	26/07/2019 09:40:02:727
R\$ 42.200,0000	23.291.920/0001-01	26/07/2019 09:40:23:293
R\$ 31.000,0000	00.942.435/0001-55	26/07/2019 09:40:25:843
R\$ 30.904,0200	19.294.988/0001-77	26/07/2019 09:40:29:800
R\$ 41.000,0000	22.206.490/0001-10	26/07/2019 09:40:33:897
R\$ 32.000,0000	09.588.066/0001-19	26/07/2019 09:40:36:260
R\$ 30.000,0000	00.942.435/0001-55	26/07/2019 09:40:46:457
R\$ 29.915,4700	19.294.988/0001-77	26/07/2019 09:40:50:083
R\$ 29.900,0000	00.942.435/0001-55	26/07/2019 09:41:22:507
R\$ 29.805,8400	19.294.988/0001-77	26/07/2019 09:41:27:213
R\$ 25.000,0000	09.588.066/0001-19	26/07/2019 09:41:44:670
R\$ 29.800,0000	00.942.435/0001-55	26/07/2019 09:41:45:230
R\$ 29.735,6300	19.294.988/0001-77	26/07/2019 09:41:50:720
R\$ 38.500,0000	22.206.490/0001-10	26/07/2019 09:41:54:663
R\$ 29.800,0000	04.946.908/0001-43	26/07/2019 09:42:03:513
R\$ 24.000,0000	25.232.234/0001-95	26/07/2019 09:42:05:280
R\$ 23.000,0000	09.588.066/0001-19	26/07/2019 09:42:23:550
R\$ 34.998,5800	18.527.195/0001-98	26/07/2019 09:42:33:340
R\$ 32.000,0000	07.131.544/0001-31	26/07/2019 09:43:10:093
R\$ 22.000,0000	25.232.234/0001-95	26/07/2019 09:43:46:317
R\$ 21.000,0000	09.588.066/0001-19	26/07/2019 09:44:09:933
R\$ 39.000,0000	11.016.635/0001-01	26/07/2019 09:44:34:380
R\$ 29.700,0000	04.946.908/0001-43	26/07/2019 09:48:54:297
R\$ 29.558,8800	19.294.988/0001-77	26/07/2019 09:49:17:447
R\$ 29.690,0000	07.131.544/0001-31	26/07/2019 09:50:37:433
R\$ 51.917,4900	21.034.428/0001-25	26/07/2019 09:56:14:583

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	26/07/2019 09:20:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	26/07/2019 09:39:06	Batida iminente. Data/hora iminência: 26/07/2019 09:40:06.
Encerrado	26/07/2019 09:58:59	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/07/2019 10:41:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor INEQUIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.588.066/0001-19.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/07/2019 13:19:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INEQUIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.588.066/0001-19.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/08/2019 15:12:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor INEQUIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.588.066/0001-19.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/08/2019 15:39:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INEQUIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.588.066/0001-19.
Aceite	06/08/2019 16:28:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INEQUIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.588.066/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 21.000,0000.
Habilitado	08/08/2019 14:07:52	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INEQUIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 09.588.066/0001-19
Registro Intenção de Recurso	08/08/2019 14:19:37	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ALIANCA EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA LAVANDERIA LTDA CNPJ/CPF: 19294988000177. Motivo: Com fundamento na Constituição da República, art. 5º, XXXIV, dispositivo este que assegura a todo o cidadão o direito de petição aos órgãos da administração pública
Registro Intenção de Recurso	08/08/2019 14:28:01	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ALIANCA EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA LAVANDERIA LTDA CNPJ/CPF: 19294988000177. Motivo: Com fundamento na Constituição da República, art. 5º, XXXIV, dispositivo este que assegura a todo o cidadão o direito de petição aos órgãos da administração pública
Intenção de Recurso Aceita	08/08/2019 14:46:54	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ALIANCA EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA LAVANDERIA LTDA, CNPJ/CPF: 19294988000177. Motivo: Intenção de recurso preenche os requisitos da sucumbência, tempestividade, legitimidade, motivação e regularidade formal, por esta razão será aceita. Alerta-se à interessada quanto à vinculação entre os motivos externados na intenção de recurso e a matéria a ser alegada nas razões recursais, de modo que, diante do acréscimo de novos motivos, não será conhecida a matéria não agitada na intenção recursal

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
19.294.988/0001-77	08/08/2019 14:28	08/08/2019 14:46	Aceito
Motivo Intenção: Com fundamento na Constituição da República, art. 5º, XXXIV, dispositivo este que assegura a todo o cidadão o direito de petição aos órgãos da administração pública e o Princípio da Ampla Defesa e do Contraditório. Impetramos intenção recursal contra a decisão do pregoeiro, MOTIVO: não cumprimento total dos requisitos de habilitação (Qualificação Técnica) e divergências técnicas do equipamento ofertado, demais argumentos conforme peça recursal posterior. Nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU			
Motivo Aceite ou Recusa: Intenção de recurso preenche os requisitos da sucumbência, tempestividade, legitimidade, motivação e regularidade formal, por esta razão será aceita. Alerta-se à interessada quanto à vinculação entre os motivos externados na intenção de recurso e a matéria a ser alegada nas razões recursais, de modo que, diante do acréscimo de novos motivos, não será conhecida a matéria não agitada na intenção recursal			

Item: 3 - BALANÇA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.592.183/0001-87	MULTICEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 1.000,0000	R\$ 15.000,0000	16/07/2019 08:51:50
Marca: Urano Fabricante: Urano Indústria de Balanças Modelo / Versão: UR10000 light 300/100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança de plataforma UR 10.000 Light 300/100, 40X40CM, estrutura metálica, suporte, bandeja em aço inox, com coluna e sem bateria. Capacidade: 300kg Divisão: 100g. Oferece rapidez e eficiência na pesagem, robustez e a menor taxa de manutenção do mercado. As balanças de plataforma UR 10.000 Light da Urano aliam eficiência na pesagem e baixo custo de manutenção. Este equipamento segue as normas metroológicas exigidas pelo INMETRO para equipamentos de pesagem classe III, conforme a portaria nº 154, de 12 de agosto de 2005. Vantagens pelo uso: > Excelente visibilidade das informações em visor de LCD com backlight. > É de fácil utilização, movimentação, leve e robusta. > Saídas para impressora Urano USE-CB II, USB e TTL para conectar cabo serial RS 232 (opcional exclusivo da Urano). > Fonte multivoltagem automática (90 a 240VAC). Características Técnicas: Capacidade 300kg. Divisão 100g. Material da plataforma Aço inox. Material da estrutura Metálica Visor LCD de 4 dígitos para indicação de peso, com backlight. Pés reguláveis Sim. Bateria interna Não Dimensões da plataforma de pesagem (LP) 400 x 400mm. Dimensões do equipamentos (LAP) 400 X 600 X 400mm. Altura da coluna 600mm (indicador até o chão). Material da coluna Aço inox. 22.31.008.0360							
13.694.018/0001-82	TECNICA EQUIPAMENTOS COMERCIAIS EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 1.437,0000	R\$ 21.555,0000	16/07/2019 17:29:08
Marca: BALMAK Fabricante: BALMAK Modelo / Versão: BK-300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança eletrônica, capacidade de carga de 300 kg, desligamento automático, função de tara sucessiva, plataforma de pesagem em aço inox AISI 304, bivolt, com bateria. Garantia: 12 meses.							
14.163.479/0001-91	EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 1.437,8100	R\$ 21.567,1500	16/07/2019 18:22:51
Marca: RAMUZA Fabricante: RAMUZA Modelo / Versão: DP 100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança eletrônica, capacidade de carga de 100 a 150 kg, desligamento automático, função de tara sucessiva, plataforma de pesagem em aço inox AISI 304, bivolt, com bateria. Da garantia: os matérias deverão ter garantia de 12 meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura							
68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 1.437,8200	R\$ 21.567,3000	25/07/2019 10:39:25
Marca: MARTE Fabricante: MARTE Modelo / Versão: LS150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ELETRÔNICA MODELO LS150 - MARCA MARTE Balança eletrônica digital , tara subtrativa em toda a escala. Display digital de cristal líquido e iluminação LED com 8 dígitos de 7 segmentos que facilita a leitura pelo usuário e indicador de estabilidade de leitura e de capacidade já utilizada.As balanças da linha LS possuem 8 funções: pesagem simples, contagem de peças, porcentagem absoluta, porcentagem relativa, verificação de peso, cálculo estatístico, pesagem de animais vivos função básica (incorpora contagem de peças e percentagens absoluta e relativa). É possível a inserção de identidade da balança, composta por 6 caracteres numéricos, onde o display mostrará a identidade atual registrada. Especificações técnicas: Carga máxima: 151,0 kg Sensibilidade e reproduzibilidade: 50 g Campo de tara: toda escala Classe de exatidão: III Possui 2 unidades de pesagem disponíveis: g e kg Temperatura de trabalho: de 10 a 40°C Tempo de estabilização: 4 segundos Voltagem: bivolt automático de 100 a 230 Vca Frequência: 50/60 Hz Potência: 5 W Dimensões do equipamento: 400x400x1000 mm (CxLxA) Coluna; plataforma em aço inox: 400x400 mm (CxL) Peso do equipamento: 11 kg Modelo aprovado pelo Inmetro conforme portaria Inmetro/dimel nº 0228, de 21 de Julho de 2012. Acompanha: bateria, fonte de alimentação e manual de instruções na língua portuguesa. INCLUSO INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO							
09.251.627/0001-90	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO	Sim	Sim	15	R\$ 1.437,8200	R\$ 21.567,3000	26/07/2019

DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Marca: LIDER**Fabricante:** LIDER BALANÇAS**Modelo / Versão:** B520

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança eletrônica, capacidade de carga de 100 a 150 kg, desligamento automático, função de tara sucessiva, plataforma de pesagem em aço inox AISI 304, bivolt, com bateria - MARCA: LIDER, FABRICANTE LIDER BALANÇAS, MODELO: B520, PROCEDÊNCIA NACIONAL PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS CONTADOSDE SUA ENTREGA. Pagamento 30 dias contados a partir do recebimento da NF. ENTREGA 30 (trinta) dias contados a partir da retirada/recebimento do empenho. GARANTIA 12 meses. CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEM/INMETRO. Registro Ministério da Saude/Anvisa. Produto não Classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC n 260 e NOTA TÉCNICA N 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA. Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital. Declaramos estarem inclusos todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.

21.034.428/0001-25	DINAMICA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 1.500,0000	R\$ 22.500,0000	17/07/2019 08:34:51
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: BALMAK**Fabricante:** BALMAK**Modelo / Versão:** BK-50I1B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança eletrônica, capacidade de carga de 100 a 150 kg, desligamento automático, função de tara sucessiva, plataforma de pesagem em aço inox AISI 304, bivolt, com bateria. Da garantia: os materiais deverão ter garantia de 12 meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura.

18.527.195/0001-98	DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 5.000,0000	R\$ 75.000,0000	25/07/2019 17:19:57
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: BALMAK**Fabricante:** BALMAK**Modelo / Versão:** BK-50 i2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança eletrônica, capacidade de carga de 100 a 150 kg, desligamento automático, função de tara sucessiva, plataforma de pesagem em aço inox AISI 304, bivolt, com bateria. Da garantia: os materiais deverão ter garantia de 12 meses , caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura. PRAZO DE ENTREGA: até 30 (trinta) dias corridos VIGÊNCIA DO CONTRATO: 120 (cento e vinte) dias. Marca/Fabricante: BALMAK - Modelo: BK-50 i2.

20.425.201/0001-48	N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM	Sim	Sim	15	R\$ 10.000,0000	R\$ 150.000,0000	16/07/2019 15:25:41
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	------------------	---------------------

Marca: TRIUNFO**Fabricante:** TRIUNFO**Modelo / Versão:** TRIUNFO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança eletrônica, capacidade de carga de 100 a 150 kg, desligamento automático, função de tara sucessiva, plataforma de pesagem em aço inox AISI 304, bivolt, com bateria

33.293.947/0001-97	HAGOON DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 10.000,0000	R\$ 150.000,0000	25/07/2019 16:05:06
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	------------------	---------------------

Marca: WELMY**Fabricante:** WELMY**Modelo / Versão:** W 100 LCD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA WELMY. MODELO BALANCA W 100/2 LCD C/ BAT C/ COL. DESCRIÇÃO: Balança Eletrônica Pesadora Plataforma W 100 LCD. C.Fiscal-NCM: 84238200 Capacidade 100 kg, divisões de 20 g; Bateria Interna com autonomia de 20 horas; Display LCD de 6 dígitos de 15 mm de altura e 6,5 mm de largura com backlight; (iluminação do display após o equipamento atingir a carga mínima); Altura total da balança 50 cm; Estrutura em aço carbono c/ pintura protetiva esmalte sintetico; Cobertura da plataforma em aço inox c/ dimensões 340 x 400 mm; Pintura Poliéster a pó na cor cinza; Pés reguláveis em borracha sintética; Carregador externo 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático Saída de dados RS 232 Função TARA até capacidade máxima de pesagem; Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; 01 ano de garantia. Marca WELMY, fabricante WELMY, procedência nacional; Assistência técnica em todo o território nacional. Peso bruto: 13,550 kg - Peso Líquido: 12,200 kg Altura (cm): 26 Largura (cm): 37,5 Comprimento (cm): 55,5 Volume (m³): 0,0541

30.834.830/0001-85	RENATO FONTANA	Sim	Sim	15	R\$ 10.000,0000	R\$ 150.000,0000	26/07/2019 08:42:08
--------------------	----------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	---------------------

Marca: micheletti**Fabricante:** micheletti**Modelo / Versão:** MIC INOX 100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança eletrônica, capacidade de carga de 100 a 150 kg, desligamento automático, função de tara sucessiva, plataforma de pesagem em aço inox AISI 304, bivolt, com bateria. Da garantia: os materiais deverão ter garantia de 12 meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura.

24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 25.000,0000	R\$ 375.000,0000	26/07/2019 08:19:45
--------------------	--------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	---------------------

Marca: BAMAK**Fabricante:** BAMAK**Modelo / Versão:** BK 50 i 1B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança eletrônica, capacidade de carga de 100 a 150 kg, desligamento automático, função de tara sucessiva, plataforma de pesagem em aço inox AISI 304, bivolt, com bateria. Da garantia: os materiais deverão ter garantia de 12 meses , caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que ver maior cobertura. PRAZO DE ENTREGA: até 30 (trinta) dias corridos VIGÊNCIA DO CONTRATO: 120 (cento e vinte) dias

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 25.000,0000	24.845.457/0001-65	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 10.000,0000	20.425.201/0001-48	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 10.000,0000	30.834.830/0001-85	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 10.000,0000	33.293.947/0001-97	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 5.000,0000	18.527.195/0001-98	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 1.500,0000	21.034.428/0001-25	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 1.437,8200	68.886.605/0001-65	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 1.437,8200	09.251.627/0001-90	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 1.437,8100	14.163.479/0001-91	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 1.437,0000	13.694.018/0001-82	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 1.000,0000	23.592.183/0001-87	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 1.269,0000	24.845.457/0001-65	26/07/2019 09:24:50:707
R\$ 999,0000	09.251.627/0001-90	26/07/2019 09:31:34:050

R\$ 980,0000	23.592.183/0001-87	26/07/2019 09:32:26:913
R\$ 1.048,0000	13.694.018/0001-82	26/07/2019 09:32:28:053
R\$ 975,0000	09.251.627/0001-90	26/07/2019 09:32:30:053
R\$ 970,0000	23.592.183/0001-87	26/07/2019 09:34:09:513
R\$ 4.998,1600	30.834.830/0001-85	26/07/2019 09:34:09:640
R\$ 965,0000	09.251.627/0001-90	26/07/2019 09:34:12:720
R\$ 960,0000	23.592.183/0001-87	26/07/2019 09:38:50:490
R\$ 955,0000	09.251.627/0001-90	26/07/2019 09:38:54:207
R\$ 1.268,9900	14.163.479/0001-91	26/07/2019 09:40:07:857
R\$ 1.268,9700	24.845.457/0001-65	26/07/2019 09:40:20:260
R\$ 1.268,9600	14.163.479/0001-91	26/07/2019 09:40:30:830
R\$ 1.268,9400	24.845.457/0001-65	26/07/2019 09:40:40:747
R\$ 950,0000	23.592.183/0001-87	26/07/2019 09:40:42:797
R\$ 1.268,9300	14.163.479/0001-91	26/07/2019 09:40:52:210
R\$ 1.268,9100	24.845.457/0001-65	26/07/2019 09:41:00:987
R\$ 949,9900	09.251.627/0001-90	26/07/2019 09:41:10:073
R\$ 1.267,0000	33.293.947/0001-97	26/07/2019 09:41:15:297
R\$ 1.266,9900	14.163.479/0001-91	26/07/2019 09:41:19:567
R\$ 1.266,9800	24.845.457/0001-65	26/07/2019 09:41:22:177
R\$ 1.266,9700	14.163.479/0001-91	26/07/2019 09:41:40:477
R\$ 1.266,9600	24.845.457/0001-65	26/07/2019 09:41:47:750
R\$ 1.266,9500	14.163.479/0001-91	26/07/2019 09:42:03:513
R\$ 1.266,9300	24.845.457/0001-65	26/07/2019 09:42:08:113
R\$ 1.266,9200	14.163.479/0001-91	26/07/2019 09:42:24:880
R\$ 1.265,6400	18.527.195/0001-98	26/07/2019 09:42:24:880
R\$ 1.265,6100	24.845.457/0001-65	26/07/2019 09:42:33:340
R\$ 1.265,2800	18.527.195/0001-98	26/07/2019 09:42:46:727
R\$ 1.265,6000	14.163.479/0001-91	26/07/2019 09:42:46:853
R\$ 1.265,2700	24.845.457/0001-65	26/07/2019 09:43:03:870
R\$ 1.264,8200	18.527.195/0001-98	26/07/2019 09:43:08:513
R\$ 1.265,2600	14.163.479/0001-91	26/07/2019 09:43:09:593
R\$ 940,0000	23.592.183/0001-87	26/07/2019 09:43:15:193
R\$ 1.264,7900	24.845.457/0001-65	26/07/2019 09:43:26:093
R\$ 1.264,7800	14.163.479/0001-91	26/07/2019 09:43:33:303
R\$ 1.263,7300	18.527.195/0001-98	26/07/2019 09:43:33:337
R\$ 930,0000	23.592.183/0001-87	26/07/2019 09:43:47:333
R\$ 1.263,7200	24.845.457/0001-65	26/07/2019 09:43:51:023
R\$ 1.263,7100	14.163.479/0001-91	26/07/2019 09:43:55:780
R\$ 1.262,7400	18.527.195/0001-98	26/07/2019 09:43:56:217
R\$ 1.262,7300	14.163.479/0001-91	26/07/2019 09:44:17:110
R\$ 1.262,0700	18.527.195/0001-98	26/07/2019 09:44:23:210
R\$ 1.262,0600	14.163.479/0001-91	26/07/2019 09:44:37:913
R\$ 1.260,6600	18.527.195/0001-98	26/07/2019 09:44:46:433
R\$ 1.260,6500	14.163.479/0001-91	26/07/2019 09:44:59:390
R\$ 1.260,6100	24.845.457/0001-65	26/07/2019 09:45:06:097
R\$ 1.260,2500	18.527.195/0001-98	26/07/2019 09:45:06:987
R\$ 1.260,2400	14.163.479/0001-91	26/07/2019 09:45:20:010
R\$ 1.260,2200	24.845.457/0001-65	26/07/2019 09:45:27:590
R\$ 1.259,6600	18.527.195/0001-98	26/07/2019 09:45:29:933
R\$ 1.259,6500	14.163.479/0001-91	26/07/2019 09:45:40:940
R\$ 1.259,6400	24.845.457/0001-65	26/07/2019 09:45:47:660
R\$ 1.258,5200	18.527.195/0001-98	26/07/2019 09:45:51:677
R\$ 1.258,5100	14.163.479/0001-91	26/07/2019 09:46:07:497
R\$ 1.258,4900	24.845.457/0001-65	26/07/2019 09:46:08:183
R\$ 1.258,2100	18.527.195/0001-98	26/07/2019 09:46:12:217
R\$ 1.258,2000	14.163.479/0001-91	26/07/2019 09:46:29:817
R\$ 1.258,1900	24.845.457/0001-65	26/07/2019 09:46:30:740
R\$ 1.256,3500	18.527.195/0001-98	26/07/2019 09:46:36:693

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aberto	26/07/2019 09:20:57	Item aberto.
Iminência de Encerramento	26/07/2019 09:39:06	Batida iminente. Data/hora iminência: 26/07/2019 09:40:06.
Encerrado	26/07/2019 09:46:49	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/07/2019 10:41:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor MULTICEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 23.592.183/0001-87.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/07/2019 10:49:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MULTICEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 23.592.183/0001-87.
Aceite	06/08/2019 14:45:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MULTICEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 23.592.183/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 930,0000.
Habilitado	08/08/2019 14:07:52	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MULTICEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - CNPJ/CPF: 23.592.183/0001-87

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 4 - CARRO TRANSPORTE**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.126.212/0001-06	COMERCIAL RICA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	84	R\$ 374,7700	R\$ 31.480,6800	16/07/2019 16:04:45
Marca: LARPLASTICO Fabricante: LARPLASTICO Modelo / Versão: LARPLASTICO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro transporte de roupas, branco, estrutura de plástico de alta resistência, com tampa, rodas giratórias com dois rodízios, comprimento 80 cm, largura 60 cm, altura 110 cm, com capacidade de 240 L. Da garantia: Os materiais deverão ter garantia de 12 meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura. PRAZO DE ENTREGA: até 30 (trinta) dias corridos VIGÊNCIA DO CONTRATO: 120 (cento e vinte) dias DECLARAMOS QUE NOS SUJEITAMOS E ACEITAMOS TODAS AS EXIGÊNCIAS, NORMAS E PRAZOS, INCLUSIVE DE GARANTIA, ESTABELECIDOS NESTE PREGÃO/EDITAL. DECLARO QUE NOS PREÇOS ESTÃO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO, INCLUSIVE EMBALAGENS, FRETES, DESCARREGAMENTOS, TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS E TODAS AS DEMAIS DESPESAS E/OU DESCONTOS QUE POR VENTURA POSSAM RECAIR SOBRE O FORNECIMENTO MARCA: LARPLASTICO FABRICANTE: LARPLASTICO MODELO: LARPLASTICO							
14.918.354/0001-24	MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	84	R\$ 376,5000	R\$ 31.626,0000	25/07/2019 16:00:53
Marca: NT Fabricante: NT Modelo / Versão: NT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro transporte de roupas, branco, estrutura de plástico de alta resistência, com tampa, rodas giratórias com dois rodízios, comprimento 80 cm, largura 60 cm, altura 110 cm, com capacidade de 240 L.							
50.905.116/0001-48	METALURGICA RONFAMI LTDA	Sim	Sim	84	R\$ 376,5200	R\$ 31.627,6800	16/07/2019 15:59:03
Marca: LARPLASTICO Fabricante: LARPLASTICO Modelo / Versão: LARPLASTICO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro transporte de roupas, branco, estrutura de plástico de alta resistência, com tampa, rodas giratórias com dois rodízios, comprimento 80 cm, largura 60 cm, altura 110 cm, com capacidade de 240 L. Da garantia: Os materiais deverão ter garantia de 12 meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura.							
21.559.804/0001-03	GERBRA COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	84	R\$ 376,5200	R\$ 31.627,6800	25/07/2019 16:55:15
Marca: JB Fabricante: ATTUALE IND. PROD. PLÁSTICOS Modelo / Versão: Contêiner rodas fixas Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro transporte de roupas, branco, estrutura de plástico de alta resistência, com tampa, rodas giratórias com dois rodízios, comprimento 80 cm, largura 60 cm, altura 110 cm, com capacidade de 240 L. MARCA: JB MODELO: Contêiner rodas fixas FABRICANTE: ATTUALE IND. PROD. PLÁSTICOS							
27.308.366/0001-89	MOVIMENTE BRASIL EIRELI	Sim	Sim	84	R\$ 400,0000	R\$ 33.600,0000	17/07/2019 08:21:57
Marca: Bralimpia Fabricante: Bralimpia Modelo / Versão: especial Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro transporte de roupas, branco, estrutura de plástico de alta resistência, com tampa, rodas giratórias com dois rodízios, comprimento 80 cm, largura 60 cm, altura 110 cm, com capacidade de 240 L. Da garantia: Os materiais deverão ter garantia de 12 meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura.							
32.991.854/0001-73	ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	84	R\$ 600,0000	R\$ 50.400,0000	26/07/2019 01:16:38
Marca: jsn Fabricante: jsn Modelo / Versão: jsn Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro transporte de roupas, branco, estrutura de plástico de alta resistência, com tampa, rodas giratórias com dois rodízios, comprimento 80 cm, largura 60 cm, altura 110 cm, com capacidade de 240 L. Da garantia: Os materiais deverão ter garantia de 12 meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura.							
20.425.201/0001-48	N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM	Sim	Sim	84	R\$ 1.000,0000	R\$ 84.000,0000	16/07/2019 15:25:41
Marca: LAR PLASTICOS Fabricante: LAR PLASTICOS Modelo / Versão: LAR PLASTICOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro transporte de roupas, branco, estrutura de plástico de alta resistência, com tampa, rodas giratórias com dois rodízios, comprimento 80 cm, largura 60 cm, altura 110 cm, com capacidade de 240 L.							
30.834.830/0001-85	RENATO FONTANA	Sim	Sim	84	R\$ 10.000,0000	R\$ 840.000,0000	26/07/2019 08:43:07
Marca: Lar Plástico Fabricante: Lar Plástico Modelo / Versão: CARRINHO COLETOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro transporte de roupas, branco, estrutura de plástico de alta resistência, com tampa, rodas giratórias com dois rodízios, comprimento 80 cm, largura 60 cm, altura 110 cm, com capacidade de 240 L. Da garantia: Os materiais deverão ter garantia de 12 meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura.							
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	84	R\$ 25.000,0000	R\$ 2.100.000,0000	26/07/2019 08:19:45

Marca: LAR
Fabricante: LAR

Modelo / Versão: C 240 L - Cores

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro transporte de roupas, branco, estrutura de plástico de alta resistência, com tampa, rodas giratórias com dois rodízios, comprimento 80 cm, largura 60 cm, altura 110 cm, com capacidade de 240 L. Da garantia: Os materiais deverão ter garantia de 12 meses , caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que ver maior cobertura. PRAZO DE ENTREGA: até 30 (trinta) dias corridos VIGÊNCIA DO CONTRATO: 120 (cento e vinte) dias

26.845.803/0001-30	UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	84	R\$ 100.000,0000	R\$ 8.400.000,0000	25/07/2019 18:29:16
--------------------	--	-----	-----	----	------------------	--------------------	---------------------

Marca: MUSSOINOX

Fabricante: MUSSOINOX

Modelo / Versão: CARRO TRANSPORTE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro transporte de roupas, branco, estrutura de plástico de alta resistência, com tampa, rodas giratórias com dois rodízios, comprimento 80 cm, largura 60 cm, altura 110 cm, com capacidade de 240 L. Da garan

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	26.845.803/0001-30	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 25.000,0000	24.845.457/0001-65	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 10.000,0000	30.834.830/0001-85	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 1.000,0000	20.425.201/0001-48	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 600,0000	32.991.854/0001-73	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 400,0000	27.308.366/0001-89	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 376,5200	21.559.804/0001-03	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 376,5200	50.905.116/0001-48	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 376,5000	14.918.354/0001-24	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 374,7700	32.126.212/0001-06	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 376,0000	24.845.457/0001-65	26/07/2019 09:24:57:960
R\$ 5.000,0000	26.845.803/0001-30	26/07/2019 09:27:56:003
R\$ 372,7600	30.834.830/0001-85	26/07/2019 09:34:09:513
R\$ 372,7400	32.126.212/0001-06	26/07/2019 09:39:06:940
R\$ 372,7000	24.845.457/0001-65	26/07/2019 09:39:48:993
R\$ 372,6800	32.126.212/0001-06	26/07/2019 09:39:52:183
R\$ 371,7800	30.834.830/0001-85	26/07/2019 09:40:06:370
R\$ 372,6700	20.425.201/0001-48	26/07/2019 09:40:06:823
R\$ 371,7300	32.991.854/0001-73	26/07/2019 09:40:09:640
R\$ 371,7000	32.126.212/0001-06	26/07/2019 09:40:12:690
R\$ 371,7000	24.845.457/0001-65	26/07/2019 09:40:15:067
R\$ 370,8300	30.834.830/0001-85	26/07/2019 09:40:26:530
R\$ 370,8200	20.425.201/0001-48	26/07/2019 09:40:29:847
R\$ 370,7700	32.991.854/0001-73	26/07/2019 09:40:32:910
R\$ 370,8000	32.126.212/0001-06	26/07/2019 09:40:32:990
R\$ 370,7600	24.845.457/0001-65	26/07/2019 09:40:41:077
R\$ 370,5700	30.834.830/0001-85	26/07/2019 09:40:46:580
R\$ 370,5600	20.425.201/0001-48	26/07/2019 09:40:50:070
R\$ 370,5100	32.991.854/0001-73	26/07/2019 09:40:53:103
R\$ 370,5300	32.126.212/0001-06	26/07/2019 09:40:53:133
R\$ 370,0000	27.308.366/0001-89	26/07/2019 09:40:57:903
R\$ 369,9600	24.845.457/0001-65	26/07/2019 09:41:02:190
R\$ 369,0000	30.834.830/0001-85	26/07/2019 09:41:06:630
R\$ 368,9900	20.425.201/0001-48	26/07/2019 09:41:10:197
R\$ 368,9600	32.126.212/0001-06	26/07/2019 09:41:13:217
R\$ 368,9100	32.991.854/0001-73	26/07/2019 09:41:16:220
R\$ 368,0000	27.308.366/0001-89	26/07/2019 09:41:23:147
R\$ 367,9600	24.845.457/0001-65	26/07/2019 09:41:26:260
R\$ 367,1400	30.834.830/0001-85	26/07/2019 09:41:29:263
R\$ 367,1300	20.425.201/0001-48	26/07/2019 09:41:32:970
R\$ 367,1100	32.126.212/0001-06	26/07/2019 09:41:36:067
R\$ 367,0600	32.991.854/0001-73	26/07/2019 09:41:39:130
R\$ 366,0000	27.308.366/0001-89	26/07/2019 09:41:46:340
R\$ 367,0400	24.845.457/0001-65	26/07/2019 09:41:48:327
R\$ 365,6300	30.834.830/0001-85	26/07/2019 09:41:49:360
R\$ 365,6200	20.425.201/0001-48	26/07/2019 09:41:52:990
R\$ 365,6000	32.126.212/0001-06	26/07/2019 09:42:02:090
R\$ 365,5500	32.991.854/0001-73	26/07/2019 09:42:05:157
R\$ 365,5200	30.834.830/0001-85	26/07/2019 09:42:10:583
R\$ 365,5300	24.845.457/0001-65	26/07/2019 09:42:18:590
R\$ 365,5100	20.425.201/0001-48	26/07/2019 09:42:18:590
R\$ 365,4900	32.126.212/0001-06	26/07/2019 09:42:23:550
R\$ 365,4400	32.991.854/0001-73	26/07/2019 09:42:33:340
R\$ 364,0000	27.308.366/0001-89	26/07/2019 09:42:37:703
R\$ 363,9900	20.425.201/0001-48	26/07/2019 09:42:41:707

R\$ 363,9900	24.845.457/0001-65	26/07/2019 09:42:45:570
R\$ 363,9600	32.126.212/0001-06	26/07/2019 09:42:45:773
R\$ 363,7700	30.834.830/0001-85	26/07/2019 09:42:54:830
R\$ 363,9100	32.991.854/0001-73	26/07/2019 09:42:55:080
R\$ 363,7600	20.425.201/0001-48	26/07/2019 09:43:02:773
R\$ 363,7300	32.126.212/0001-06	26/07/2019 09:43:06:810
R\$ 361,5700	30.834.830/0001-85	26/07/2019 09:43:15:193
R\$ 363,6800	32.991.854/0001-73	26/07/2019 09:43:15:303
R\$ 362,0000	27.308.366/0001-89	26/07/2019 09:43:16:570
R\$ 361,5600	20.425.201/0001-48	26/07/2019 09:43:23:763
R\$ 361,5400	32.126.212/0001-06	26/07/2019 09:43:27:533
R\$ 361,5000	24.845.457/0001-65	26/07/2019 09:43:33:320
R\$ 361,4500	32.991.854/0001-73	26/07/2019 09:43:36:777
R\$ 359,7300	30.834.830/0001-85	26/07/2019 09:43:39:780
R\$ 360,0000	27.308.366/0001-89	26/07/2019 09:43:40:780
R\$ 359,7200	20.425.201/0001-48	26/07/2019 09:43:43:877
R\$ 359,7000	32.126.212/0001-06	26/07/2019 09:43:47:567
R\$ 359,6500	32.991.854/0001-73	26/07/2019 09:43:56:797
R\$ 358,8200	30.834.830/0001-85	26/07/2019 09:44:00:017
R\$ 358,8100	20.425.201/0001-48	26/07/2019 09:44:04:193
R\$ 359,6800	24.845.457/0001-65	26/07/2019 09:44:07:587
R\$ 358,7800	32.126.212/0001-06	26/07/2019 09:44:08:087
R\$ 358,7300	32.991.854/0001-73	26/07/2019 09:44:16:940
R\$ 357,0000	27.308.366/0001-89	26/07/2019 09:44:20:427
R\$ 355,3800	30.834.830/0001-85	26/07/2019 09:44:23:760
R\$ 355,3700	20.425.201/0001-48	26/07/2019 09:44:27:010
R\$ 355,3400	32.126.212/0001-06	26/07/2019 09:44:30:203
R\$ 355,3400	24.845.457/0001-65	26/07/2019 09:44:34:410
R\$ 355,2900	32.991.854/0001-73	26/07/2019 09:44:37:163
R\$ 353,4000	30.834.830/0001-85	26/07/2019 09:44:45:103
R\$ 353,3900	20.425.201/0001-48	26/07/2019 09:44:48:480
R\$ 353,3700	32.126.212/0001-06	26/07/2019 09:44:51:590
R\$ 349,8500	27.308.366/0001-89	26/07/2019 09:44:56:920
R\$ 349,8000	32.991.854/0001-73	26/07/2019 09:45:00:233
R\$ 348,1200	30.834.830/0001-85	26/07/2019 09:45:06:173
R\$ 348,1100	20.425.201/0001-48	26/07/2019 09:45:09:207
R\$ 349,7800	24.845.457/0001-65	26/07/2019 09:45:10:833
R\$ 348,0900	32.126.212/0001-06	26/07/2019 09:45:12:443
R\$ 348,0400	32.991.854/0001-73	26/07/2019 09:45:20:447
R\$ 347,7800	30.834.830/0001-85	26/07/2019 09:45:26:340
R\$ 347,7700	20.425.201/0001-48	26/07/2019 09:45:29:543
R\$ 347,7500	32.126.212/0001-06	26/07/2019 09:45:32:793
R\$ 344,9900	27.308.366/0001-89	26/07/2019 09:45:39:547
R\$ 344,9400	32.991.854/0001-73	26/07/2019 09:45:42:720
R\$ 344,6700	30.834.830/0001-85	26/07/2019 09:45:46:677
R\$ 344,6600	20.425.201/0001-48	26/07/2019 09:45:49:927
R\$ 344,6300	32.126.212/0001-06	26/07/2019 09:45:53:020
R\$ 344,5800	32.991.854/0001-73	26/07/2019 09:46:02:743
R\$ 343,6600	27.308.366/0001-89	26/07/2019 09:46:06:200
R\$ 342,8500	30.834.830/0001-85	26/07/2019 09:46:09:620
R\$ 376,4800	14.918.354/0001-24	26/07/2019 09:46:09:997
R\$ 342,8400	20.425.201/0001-48	26/07/2019 09:46:12:700
R\$ 342,8100	50.905.116/0001-48	26/07/2019 09:46:15:780
R\$ 342,8100	32.126.212/0001-06	26/07/2019 09:46:15:907
R\$ 342,7600	32.991.854/0001-73	26/07/2019 09:46:22:957
R\$ 341,5500	27.308.366/0001-89	26/07/2019 09:46:26:503
R\$ 340,8100	30.834.830/0001-85	26/07/2019 09:46:31:710
R\$ 340,8000	20.425.201/0001-48	26/07/2019 09:46:34:930
R\$ 340,7700	32.126.212/0001-06	26/07/2019 09:46:37:960
R\$ 340,7700	50.905.116/0001-48	26/07/2019 09:46:38:117
R\$ 340,7200	32.991.854/0001-73	26/07/2019 09:46:43:260
R\$ 320,0000	21.559.804/0001-03	26/07/2019 09:46:49:043
R\$ 319,2100	30.834.830/0001-85	26/07/2019 09:46:52:217
R\$ 340,7100	20.425.201/0001-48	26/07/2019 09:46:56:483
R\$ 340,6800	32.126.212/0001-06	26/07/2019 09:47:02:377
R\$ 319,1600	32.991.854/0001-73	26/07/2019 09:47:03:597
R\$ 339,9900	27.308.366/0001-89	26/07/2019 09:47:05:173
R\$ 310,0000	21.559.804/0001-03	26/07/2019 09:47:11:363

R\$ 318,7100	30.834.830/0001-85	26/07/2019 09:47:12:413
R\$ 339,9800	20.425.201/0001-48	26/07/2019 09:47:17:680
R\$ 339,9500	50.905.116/0001-48	26/07/2019 09:47:22:133
R\$ 309,9800	32.126.212/0001-06	26/07/2019 09:47:22:620
R\$ 309,9300	32.991.854/0001-73	26/07/2019 09:47:26:043
R\$ 309,5300	30.834.830/0001-85	26/07/2019 09:47:32:467
R\$ 305,0000	21.559.804/0001-03	26/07/2019 09:47:36:670
R\$ 339,9400	20.425.201/0001-48	26/07/2019 09:47:39:280
R\$ 304,9700	32.126.212/0001-06	26/07/2019 09:47:42:643
R\$ 339,9200	50.905.116/0001-48	26/07/2019 09:47:44:613
R\$ 309,5000	27.308.366/0001-89	26/07/2019 09:47:44:753
R\$ 304,9200	32.991.854/0001-73	26/07/2019 09:47:46:317
R\$ 304,5800	30.834.830/0001-85	26/07/2019 09:47:52:553
R\$ 300,0000	21.559.804/0001-03	26/07/2019 09:47:59:023
R\$ 339,9100	20.425.201/0001-48	26/07/2019 09:48:02:197
R\$ 304,5600	32.126.212/0001-06	26/07/2019 09:48:04:103
R\$ 304,5400	50.905.116/0001-48	26/07/2019 09:48:08:620
R\$ 700,0000	26.845.803/0001-30	26/07/2019 09:48:09:217
R\$ 298,4900	30.834.830/0001-85	26/07/2019 09:48:16:297
R\$ 295,0000	21.559.804/0001-03	26/07/2019 09:48:20:237
R\$ 304,4900	32.991.854/0001-73	26/07/2019 09:48:23:673
R\$ 304,5200	32.126.212/0001-06	26/07/2019 09:48:24:770
R\$ 304,4600	50.905.116/0001-48	26/07/2019 09:48:29:147
R\$ 294,9100	30.834.830/0001-85	26/07/2019 09:48:36:697
R\$ 290,0000	21.559.804/0001-03	26/07/2019 09:48:40:510
R\$ 304,4100	32.991.854/0001-73	26/07/2019 09:48:44:183
R\$ 304,3900	32.126.212/0001-06	26/07/2019 09:48:46:480
R\$ 304,3600	50.905.116/0001-48	26/07/2019 09:48:52:640
R\$ 289,3700	30.834.830/0001-85	26/07/2019 09:48:56:860
R\$ 285,0000	21.559.804/0001-03	26/07/2019 09:49:01:267
R\$ 304,3100	32.991.854/0001-73	26/07/2019 09:49:04:423
R\$ 284,4400	30.834.830/0001-85	26/07/2019 09:49:17:290
R\$ 304,2800	50.905.116/0001-48	26/07/2019 09:49:17:977
R\$ 304,2900	32.126.212/0001-06	26/07/2019 09:49:18:057
R\$ 304,2300	32.991.854/0001-73	26/07/2019 09:49:24:543
R\$ 284,0000	21.559.804/0001-03	26/07/2019 09:49:27:670
R\$ 282,0700	30.834.830/0001-85	26/07/2019 09:49:37:390
R\$ 304,2000	50.905.116/0001-48	26/07/2019 09:49:39:720
R\$ 304,2100	32.126.212/0001-06	26/07/2019 09:49:40:300
R\$ 304,1500	32.991.854/0001-73	26/07/2019 09:49:44:940
R\$ 282,0000	21.559.804/0001-03	26/07/2019 09:49:49:207
R\$ 281,1900	30.834.830/0001-85	26/07/2019 09:49:57:427
R\$ 304,1200	50.905.116/0001-48	26/07/2019 09:50:00:130
R\$ 304,1000	32.126.212/0001-06	26/07/2019 09:50:04:600
R\$ 281,1400	32.991.854/0001-73	26/07/2019 09:50:06:787
R\$ 281,1000	21.559.804/0001-03	26/07/2019 09:50:11:617
R\$ 280,7200	30.834.830/0001-85	26/07/2019 09:50:17:820
R\$ 304,0700	50.905.116/0001-48	26/07/2019 09:50:20:837
R\$ 304,0500	32.126.212/0001-06	26/07/2019 09:50:24:620
R\$ 280,6700	32.991.854/0001-73	26/07/2019 09:50:26:993
R\$ 280,5000	21.559.804/0001-03	26/07/2019 09:50:34:073
R\$ 278,7800	30.834.830/0001-85	26/07/2019 09:50:37:823
R\$ 304,0200	50.905.116/0001-48	26/07/2019 09:50:41:653
R\$ 304,0000	32.126.212/0001-06	26/07/2019 09:50:45:747
R\$ 280,4500	32.991.854/0001-73	26/07/2019 09:50:47:390
R\$ 278,0000	21.559.804/0001-03	26/07/2019 09:50:54:827
R\$ 277,9000	30.834.830/0001-85	26/07/2019 09:50:57:907
R\$ 277,5000	21.559.804/0001-03	26/07/2019 09:51:15:753
R\$ 276,3000	30.834.830/0001-85	26/07/2019 09:51:19:113
R\$ 276,0000	21.559.804/0001-03	26/07/2019 09:51:36:787
R\$ 274,1700	30.834.830/0001-85	26/07/2019 09:51:40:803
R\$ 274,1200	32.991.854/0001-73	26/07/2019 09:51:52:870
R\$ 272,1800	30.834.830/0001-85	26/07/2019 09:52:03:310
R\$ 272,1300	32.991.854/0001-73	26/07/2019 09:52:15:983
R\$ 270,5100	30.834.830/0001-85	26/07/2019 09:52:24:110
R\$ 270,4600	32.991.854/0001-73	26/07/2019 09:52:36:360
R\$ 270,0000	30.834.830/0001-85	26/07/2019 09:52:44:173
R\$ 269,9500	32.991.854/0001-73	26/07/2019 09:52:58:210

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aberto	26/07/2019 09:21:03	Item aberto.
Iminência de Encerramento	26/07/2019 09:39:06	Batida iminente. Data/hora iminência: 26/07/2019 09:40:06.
Encerrado	26/07/2019 09:55:23	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/07/2019 10:41:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor RENATO FONTANA, CNPJ/CPF: 30.834.830/0001-85.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/07/2019 14:09:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RENATO FONTANA, CNPJ/CPF: 30.834.830/0001-85.
Recusa	06/08/2019 15:19:30	Recusa da proposta. Fornecedor: RENATO FONTANA, CNPJ/CPF: 30.834.830/0001-85, pelo melhor lance de R\$ 269,7200. Motivo: O produto ofertado para o item 4 não atende as especificações porque não possui as medidas mínimas exigidas. Proposta desclassificada de acordo com o item 6.3 c/c 6.21 do edital
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/08/2019 15:30:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.991.854/0001-73.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/08/2019 17:33:21	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.991.854/0001-73.
Recusa	06/08/2019 17:33:32	Recusa da proposta. Fornecedor: ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.991.854/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 269,9500. Motivo: Empresa não encaminhou os documentos de habilitação e a proposta de preços. Inabilitada de acordo com o item 7.9 do edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/08/2019 09:46:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor GERBRA COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.559.804/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/08/2019 11:38:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GERBRA COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.559.804/0001-03.
Recusa	07/08/2019 15:13:51	Recusa da proposta. Fornecedor: GERBRA COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.559.804/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 276,0000. Motivo: O produto ofertado para o item 4 não atende as especificações porque não possui as medidas mínimas exigidas. Proposta desclassificada de acordo com o item 6.3 c/c 6.21 do edital
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/08/2019 15:17:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL RICA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 32.126.212/0001-06.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/08/2019 16:02:02	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor COMERCIAL RICA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 32.126.212/0001-06.
Recusa	07/08/2019 16:02:08	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL RICA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 32.126.212/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 304,0000. Motivo: O produto ofertado para o item 4 não atende as especificações porque não possui as medidas mínimas exigidas. Proposta desclassificada de acordo com o item 6.3 c/c 6.21 do edital
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/08/2019 16:03:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor METALURGICA RONFAMI LTDA, CNPJ/CPF: 50.905.116/0001-48.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/08/2019 16:27:57	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor METALURGICA RONFAMI LTDA, CNPJ/CPF: 50.905.116/0001-48.
Recusa	07/08/2019 16:28:19	Recusa da proposta. Fornecedor: METALURGICA RONFAMI LTDA, CNPJ/CPF: 50.905.116/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 304,0200. Motivo: De acordo com a informação da empresa METALURGICA RONFAMI, o produto ofertado para o item 4 possui as mesmas medidas do produto ofertado por outra empresa, que não atendeu ao edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/08/2019 16:29:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor MOVIMENTE BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 27.308.366/0001-89.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/08/2019 17:57:17	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MOVIMENTE BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 27.308.366/0001-89.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/08/2019 11:00:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor MOVIMENTE BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 27.308.366/0001-89.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/08/2019 11:47:26	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MOVIMENTE BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 27.308.366/0001-89.
Recusa	08/08/2019 11:48:03	Recusa da proposta. Fornecedor: MOVIMENTE BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 27.308.366/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 309,5000. Motivo: Empresa não encaminhou os documentos de habilitação e a proposta de preços. Inabilitada de

		acordo com o item 7.9 do edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/08/2019 11:48:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM, CNPJ/CPF: 20.425.201/0001-48.
Recusa	08/08/2019 12:06:23	Recusa da proposta. Fornecedor: N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM, CNPJ/CPF: 20.425.201/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 339,9100. Motivo: De acordo com a informação da empresa N.B DISTRIBUIDORA, o produto ofertado para o item 4 possui as mesmas medidas do produto ofertado por outra empresa, que não atendeu ao edital.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/08/2019 12:06:23	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM, CNPJ/CPF: 20.425.201/0001-48.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/08/2019 12:07:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/08/2019 12:23:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65.
Recusa	08/08/2019 12:38:40	Recusa da proposta. Fornecedor: ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 349,7800. Motivo: Produto ofertado não atende às especificações porque o comprimento do carro é de 745 mm, a largura do carro é de 598mm, à altura do carro é de 1000mm, portanto inferiores às exigências do edital
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/08/2019 12:39:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.918.354/0001-24.
Recusa	08/08/2019 13:04:12	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.918.354/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 376,4800. Motivo: De acordo com as medidas informadas pela empresa MEDISYS, verificou-se que o produto ofertado para o item 4 não atende ao edital.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/08/2019 13:04:12	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.918.354/0001-24.
Cancelado na aceitação	08/08/2019 14:05:02	Item cancelado na aceitação. Motivo: Produtos ofertados não atenderam à especificação

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 5 - MESA****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.965.632/0001-06	G L WALKER EQUIPAMENTOS E MONTAGENS	Sim	Não	56	R\$ 1.599,0000	R\$ 89.544,0000	16/07/2019 15:14:22
Marca: GL MAQUINAS Fabricante: GL MAQUINAS Modelo / Versão: GL01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa em aço inox 1,90 x 70 cm, altura- 85 cm com prateleira para separação, classificação e formação de lotes de roupas de cada preso. Da garantia: Os materiais deverão ter garantia de 12 meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura.							
03.869.166/0001-37	BRTOP INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	56	R\$ 1.600,0000	R\$ 89.600,0000	16/07/2019 17:48:00
Marca: BRTOP Fabricante: BRTOP Modelo / Versão: BRMEX-1900 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa em aço inox 1,90 x 70 cm, altura- 85 cm com prateleira para separação, classificação e formação de lotes de roupas de cada preso							
07.131.544/0001-31	TECNOWASH SUZUKI COMERCIAL DE MAQUINAS EIRELI	Não	Não	56	R\$ 1.610,0000	R\$ 90.160,0000	16/07/2019 11:00:02
Marca: SUZUKI Fabricante: SUZUKI Modelo / Versão: MA1900 SEM RODÍZIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa em aço inox 1,90 x 70 cm, altura- 85 cm com prateleira para separação, classificação e formação de lotes de roupas de cada preso. Da garantia: Os materiais deverão ter garantia de 12 meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura.							
10.417.394/0001-31	VICENTE XISTO CUPERTINO	Sim	Sim	56	R\$ 1.612,0000	R\$ 90.272,0000	26/07/2019 08:19:33
Marca: REVITEC Fabricante: VICENTE XISTO CUPERTINO EPP Modelo / Versão: RVMAP-ESP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa em aço inox 1,90 x 70 cm, altura- 85 cm com prateleira para separação, classificação e formação de lotes de roupas de cada preso. Da garantia: Os materiais deverão ter garantia de 12 meses. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS. PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS.							
21.473.097/0001-20	INOVEN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS LTDA	Sim	Sim	56	R\$ 1.612,8500	R\$ 90.319,6000	26/07/2019 07:02:24
Marca: IROMTEC Fabricante: IROMTEC Modelo / Versão: MI1PL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Mesa em aço inox 1,90 x 70 cm, altura- 85 cm com prateleira para separação,							

classificação e formação de lotes de roupas de cada preso. GARANTIA 12 MESES PRAZO DE ENTREGA: até 30 (trinta) dias corridos
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 120 (cento e vinte) dias"

54.177.886/0001-72	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	56	R\$ 2.200,0000	R\$ 123.200,0000	16/07/2019 16:14:42
Marca: COZIL Fabricante: COZIL EQUIPAMENTOS Modelo / Versão: MIE-ESP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa em aço inox 1,90 x 70 cm, altura- 85 cm com prateleira para separação, classificação e formação de lotes de roupas de cada preso. Da garantia: Os materiais deverão ter garantia de 12 meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias							
32.991.854/0001-73	ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	56	R\$ 2.200,0000	R\$ 123.200,0000	26/07/2019 01:16:38
Marca: innal Fabricante: innal Modelo / Versão: mesa inox Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa em aço inox 1,90 x 70 cm, altura- 85 cm com prateleira para separação, classificação e formação de lotes de roupas de cada preso. Da garantia: Os materiais deverão ter garantia de 12 meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura.							
20.425.201/0001-48	N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM	Sim	Sim	56	R\$ 3.000,0000	R\$ 168.000,0000	16/07/2019 17:01:57
Marca: BRANOX Fabricante: BRANOX Modelo / Versão: BRANOX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa em aço inox 1,90 x 70 cm, altura- 85 cm com prateleira para separação, classificação e formação de lotes de roupas de cada preso. Da garantia: Os materiais deverão ter garantia de 12 meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura							
27.308.366/0001-89	MOVIMENTE BRASIL EIRELI	Sim	Sim	55	R\$ 3.000,0000	R\$ 165.000,0000	17/07/2019 08:21:57
Marca: Gadotti car Fabricante: Gadotti Modelo / Versão: especial Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa em aço inox 1,90 x 70 cm, altura- 85 cm com prateleira para separação, classificação e formação de lotes de roupas de cada preso. Da garantia: Os materiais deverão ter garantia de 12 meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura.							
23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	56	R\$ 3.000,0000	R\$ 168.000,0000	25/07/2019 17:40:40
Marca: THERJ Fabricante: THERJ Modelo / Versão: THERJ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa em aço inox 1,90 x 70 cm, altura- 85 cm com prateleira para separação, classificação e formação de lotes de roupas de cada preso. Da garantia: Os materiais deverão ter garantia de 12 meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura.							
92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	Sim	Sim	56	R\$ 5.000,0000	R\$ 280.000,0000	26/07/2019 08:55:42
Marca: Benfatti Fabricante: Benfatti Modelo / Versão: inox Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa em aço inox 1,90 x 70 cm, altura- 85 cm com prateleira para separação, classificação e formação de lotes de roupas de cada preso. PRODUTO ENTREGUE DESMONTADO (NA EMBALAGEM DO FABRICANTE). EM NOSSA PROPOSTA NÃO INCLUI NENHUMA MONTAGEM E/OU INSTALAÇÃO DO PRODUTO. PRODUTO CONFORME APRESENTADO NO LINK https://www.dropbox.com/s/pquwbuhp01fnhaz/MESA%20100%25%20INOX%20430%20TB%202%20REF.630GR%20A%20657GR.jpg?dl=0 SEGUIR:							
30.834.830/0001-85	RENATO FONTANA	Sim	Sim	56	R\$ 10.000,0000	R\$ 560.000,0000	26/07/2019 08:45:40
Marca: Mopal Fabricante: Mopal Modelo / Versão: inox Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa em aço inox 1,90 x 70 cm, altura- 85 cm com prateleira para separação, classificação e formação de lotes de roupas de cada preso. Da garantia: Os materiais deverão ter garantia de 12 meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura.							
26.845.803/0001-30	UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	56	R\$ 100.000,0000	R\$ 5.600.000,0000	25/07/2019 18:29:16
Marca: MUSSOINOX Fabricante: MUSSOINOX Modelo / Versão: MESA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa em aço inox 1,90 x 70 cm, altura- 85 cm com prateleira para separação, classificação e formação de lotes de roupas de cada preso. Da garan							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	26.845.803/0001-30	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 10.000,0000	30.834.830/0001-85	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 5.000,0000	92.823.764/0001-03	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 3.000,0000	23.291.920/0001-01	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 3.000,0000	27.308.366/0001-89	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 3.000,0000	20.425.201/0001-48	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 2.200,0000	54.177.886/0001-72	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 2.200,0000	32.991.854/0001-73	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 1.612,8500	21.473.097/0001-20	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 1.612,0000	10.417.394/0001-31	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 1.610,0000	07.131.544/0001-31	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 1.600,0000	03.869.166/0001-37	26/07/2019 09:00:31:943

R\$ 1.599,0000	11.965.632/0001-06	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 1.612,0000	21.473.097/0001-20	26/07/2019 09:22:04:930
R\$ 7.000,0000	26.845.803/0001-30	26/07/2019 09:28:04:113
R\$ 1.597,6800	30.834.830/0001-85	26/07/2019 09:34:09:513
R\$ 1.597,6500	11.965.632/0001-06	26/07/2019 09:37:03:950
R\$ 1.595,6500	30.834.830/0001-85	26/07/2019 09:40:06:260
R\$ 1.595,5500	32.991.854/0001-73	26/07/2019 09:40:09:653
R\$ 1.590,0000	11.965.632/0001-06	26/07/2019 09:40:17:710
R\$ 1.587,7900	30.834.830/0001-85	26/07/2019 09:40:26:500
R\$ 1.587,6900	32.991.854/0001-73	26/07/2019 09:40:30:347
R\$ 1.400,0000	10.417.394/0001-31	26/07/2019 09:40:34:647
R\$ 1.580,0000	11.965.632/0001-06	26/07/2019 09:40:40:920
R\$ 1.399,2600	30.834.830/0001-85	26/07/2019 09:40:46:940
R\$ 1.399,1600	32.991.854/0001-73	26/07/2019 09:40:50:413
R\$ 1.380,0000	11.965.632/0001-06	26/07/2019 09:41:02:783
R\$ 1.377,8000	30.834.830/0001-85	26/07/2019 09:41:07:303
R\$ 1.377,7000	32.991.854/0001-73	26/07/2019 09:41:10:527
R\$ 1.350,0000	10.417.394/0001-31	26/07/2019 09:41:14:560

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	26/07/2019 09:21:09	Item aberto.
Iminência de Encerramento	26/07/2019 09:39:06	Batida iminente. Data/hora iminência: 26/07/2019 09:40:06.
Encerrado	26/07/2019 09:41:15	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/07/2019 10:41:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor VICENTE XISTO CUPERTINO, CNPJ/CPF: 10.417.394/0001-31.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/07/2019 11:45:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VICENTE XISTO CUPERTINO, CNPJ/CPF: 10.417.394/0001-31.
Aceite	06/08/2019 15:20:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VICENTE XISTO CUPERTINO, CNPJ/CPF: 10.417.394/0001-31, pelo melhor lance de R\$ 1.350,0000.
Habilitado	08/08/2019 14:07:52	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VICENTE XISTO CUPERTINO - CNPJ/CPF: 10.417.394/0001-31

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - MÁQUINA LAVADORA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.868.692/0001-40	LAUNDRY TECH EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIAS INDUSTRIAIS	Sim	Sim	5	R\$ 140.000,0000	R\$ 700.000,0000	18/07/2019 10:33:39
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora extratora industrial Capacidade de 60 kg. de roupas secas por carga. Estrutura: Carenagens frontal e traseira (áreas suja e limpa) e todas as partes internas da estrutura que tem contato com a água de lavagem das roupas são fabricadas em aço inoxidável AISI 304 – Liga 18/8. As bases (chassis) carenagens laterais e estruturas de transmissão e suporte de suspensão são fabricadas em aço carbono SAE 1020, com o chassis jateado e metalizado em alumínio e com pintura final em epóxi, conferindo superior proteção an#1048991;corrosiva. Os demais componentes em aço carbono recebem pintura de fundo an#1048991;corrosiva e acabamento em pintura epóxi. Portas Externas: portas externas dos lados de carregamento (área suja) e descarregamento (área limpa) são produzidas em aço inoxidável AISI 304 – liga 18/8, com visores em vidro temperado e travamento pneumá#1048991;co ou elétrico, de acordo com os requisitos da NR-12. Cesto Interno: bipolar#1048991;do, em 2 (duas) metades com capacidade unitária para até 30 kg. de roupas secas, assegurando equilíbrio no balanceamento das cargas, totalmente produzido em aço inoxidável AISI 304, com portas internas do mesmo material e dotadas de travas reforçadas para suportar a pressão dos movimentos de lavagem e centrifugação das roupas. Suspensão: composta por colchões de ar alimentados por sistema de suprimento pneumá#1048991;co externo e amortecedores hidráulicos, eliminando as vibrações produzidas nos processos de lavagem e centrifugação. Automatização: sistema de automatização composto por CPL, instalado no painel frontal , de abricação nacional, e apto a receber as programações operacionais e dos processos de lavagem, com sensores de nível de água (baixo, médio e alto) e de adição automá#1048991;ca de produtos químicos para todos os processos de higienização, com válvulas de entrada e de saída de água/efluentes de acionamento pneumá#1048991;co ou elétrico. Motorização: provida de motor de trifásico de no mínimo 9.5 CV, operando com Inversor de Frequência que contemple as modulações adequadas de potência para os processos de lavagem e centrifugação de roupas. Sistemas de segurança: a lavadora deve apresentar dispositi#1048991;vos de segurança de acordo com os requisitos da NR-12, como, entre outros: . posicionamento do cesto com as portas fechadas; . freio de posicionamento do cesto e de centrifugação com acionamento pneumá#1048991;co; . sistema de transmissão isolado dentro da carenagem, impedindo o acesso direto dos operadores e exigindo a paralisação do equipamento para seu acesso. . chaves de segurança "de bater" nos lados sujo e limpo. . Compressor de ar compa#1048993;vel para o funcionamento adequado das máquinas. Os equipamentos serão entregues e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Garantia: 24 meses							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora extratora industrial. Capacidade de 70 kg. de roupas secas por carga. Estrutura: Carenagens frontal e traseira (áreas suja e limpa) e todas as partes internas da estrutura que tem contato com a água de							
05.731.915/0001-90	MALTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	Não	Não	5	R\$ 151.000,0000	R\$ 755.000,0000	19/07/2019 08:44:00
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora extratora industrial. Capacidade de 70 kg. de roupas secas por carga. Estrutura: Carenagens frontal e traseira (áreas suja e limpa) e todas as partes internas da estrutura que tem contato com a água de							

		lavagem das roupas são fabricadas em aço inoxidável AISI 304 Liga 18/8. As bases (chassis) carenagens laterais e estruturas de transmissão e suporte de suspensão são fabricadas em aço carbono SAE 1020, com o chassis jateado e metalizado em alumínio e com pintura final em epóxi, conferindo superior proteção anticorrosiva. Os demais componentes em aço carbono recebem pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi. (demais especificações, conforme item 01) (cota especial reservada às entidades preferenciais - microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais). Os equipamentos deverão ser entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Da garantia: Os Equipamentos deverão ter Garantia de 24 meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura. LEB-60/2019 MARCA: MALTEC						
09.588.066/0001-19	INEQUIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 151.000,0000	R\$ 755.000,0000	25/07/2019	10:43:45
Marca: Inequil Fabricante: inequil ind de equipamentos Ltda Modelo / Versão: Lac60								
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA EXTRATORA HORIZONTAL: Capacidade de lavagem de 60K. Própria para lavagem/ enxágue e centrifugação de produto têxtil, de uso com barreira sanitária ou não. Fabricada com o princípio de robustez, economia, facilidade operacional, segurança e baixa manutenção. Cesto interno rotativo para retenção dos tecidos e cesto externo estanque para retenção das soluções químicas utilizadas nos processos. Sustentados por cabeceiras estruturadas. TAMBOR INTERNO: Fabricado em aço inoxidável AISI 304, dividido em 2 (dois) compartimentos standard ou *3 (três) em Y como Opcional nos modelos LAC 100 á 240, com duas portas de acesso e dividido na horizontal. , concebido de forma a facilitar a carga e a descarga das roupas através da gravidade. Cesto perfurado simetricamente com furos repuxados para fora de modo a não puxar fios nem estragar os tecidos, com batedores geometricamente distribuídos para melhor ação mecânica. Portas de acesso tubular de alta resistência, dotada de trava de segurança com duplo travamento com mola. Sistema de abertura do tipo dobradiça. TAMBOR EXTERNO: Fabricado em aço inoxidável AISI 304, fixado nas cabeceiras. Duas portas frontais sendo uma para o lado "sujo" onde são colocadas as roupas e outra para o lado "limpo" onde são retiradas as roupas lavadas. Ambas dotadas de dobradiça e sistema de trava de segurança conforme norma NR 12 E NR 10. BARREIRA SANITARIA: Coifa de separação de ambiente limpo/sujo, ligada ao equipamento por meio de conexão flexível, acoplada a própria máquina, carenagem dotada de estrutura especial formando uma barreira anti infecção cruzada. ESTRUTURA: Base de estruturação em perfis e cabeceiras fabricadas em chapa de aço com tratamento anti ferrugem , recebendo pintura de acabamento em epóxi. As partes internas das cabeceiras revestidas em aço inoxidável AISI 304. ACIONAMENTO: Por meio de motor de indução trifásica de alto rendimento, grau de proteção IP 55 e isolamento classe "A" (180o C) 10cv , dotado de ventilação forçada, protegido por rele térmico e acionado por inversor de frequência , possibilitando a otimização do consumo de energia elétrica. Programação prévia para aceleração, desaceleração, frenagens e rampas de aceleração. TRANSMISSÃO: Eixo em aço inox, usinado, retificado, própria para produtos químicos e água, sustentado em mancais com rolamentos auto compensadores super dimensionados, polias e correias em micro V alto torque e alta velocidade. SUSPENSÃO: Todo o equipamento é suspenso ao piso com sistema formado por molas pneumáticas e 8 amortecedores que absorvem até 99% das vibrações produzidas pelos movimentos durante as operações de lavagem/enxágue e centrifugação. NIVEL DE ÁGUA: Totalmente automático com três níveis de água, s/água, baixo e alto. Com visor embutido na parte frontal da máquina. CENTRIFUGAÇÃO: controle total em todas as fases de centrifugação, dois sensores um cada lado evitam que a máquina centrifuge com níveis não aceitáveis de desbalanceamento. Fazendo até 6 tentativas de distribuição de roupa, mantendo uma centrifugação silenciosa e estável com baixo nível de vibração. PRODUTOS QUÍMICOS: Totalmente programável pode receber até 7(sete) produtos químicos com acionamento automático de até 4 produtos químicos por processo, atendendo aos mais rígidos e completos programas de lavagem. LADO CONTAMINADO. Embutido na própria carenagem da máquina com proteção contra umidade é dotada de CLP INEQUIL com possibilidade de até 49 programas em até 20 processos cada programa. De muito fácil operação, coordena todas as funções da máquina. Botoeiras, sinalizadores, seccionadora, relé velocidade zero, relés de segurança botões de emergência completam o painel de operação. LADO LIMPO. Acionamento através de botoeiras instaladas no painel de comando. Chave para posicionar a porta do cesto interno com o externo. Alarme sonoro, botão abre e fecha porta e sinalizadores led de indicação. *Tambor interno subdividido em três compartimentos em Y com três portas para carga e descarga uma para cada compartimento sendo este item opcional. Modelo Lac 60 Marca Inequil Os equipamentos será entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Os Equipamentos tem a garantia de 24 meses								
25.232.234/0001-95	EP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 151.890,0000	R\$ 759.450,0000	25/07/2019	19:13:37
Marca: Mamute Fabricante: Tecnologica Modelo / Versão: LEH 60								
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora Extratora High Spin com Barreira Sanitária, projetada para lavar roupas com alta tecnologia e baixo custo operacional. Alto poder de centrifugação, Fator G 310. Projetada de acordo com as exigências da Anvisa. Desenvolvida com preocupação ambiental, voltada para economia de água e insumos, com grande Fator de Sustentabilidade, que entre outros recursos, tem folga mínima entre o corpo externo e o cesto interno, necessitando de pouca água para lavar as roupas, utilizando menos potência, menor consumo de produtos químicos, redução da necessidade de mão de obra, forma construtiva do cesto que privilegia a ação mecânica do cesto, etc. Contém painel de comando totalmente automatizado, com CLP Ecosystem M2, controlando todo o processo, interligado a um Inversor de Frequência de alta tecnologia que coordena todos os movimentos do cesto, controlando as rampas de aceleração e desaceleração. Controle ainda toda a dosagem dos produtos químicos, os níveis de água, aquecimento, rotação, velocidade de centrifugação, entre outros recursos. Possibilita o reuso de água, assim como centrifugações intermediárias, conseguindo em média 30% de economia de água. A forma construtiva do seu cesto interno possibilita melhor lavagem das roupas, maior ação mecânica, melhor centrifugação e melhor ocupação interna, com maior volume interno, cabem mais roupas. Montada com suspensão pneumática inteligente, com alta tecnologia, controlada por válvulas niveladoras comandadas por um CLP que coordena todos os movimentos da suspensão, enchendo ou esvaziando as molas pneumáticas de acordo com a vibração e posicionamento das roupas, garantindo um equipamento estável, absorvendo quase que 100% da vibração. Seu alto Fator G permite que as roupas saiam quase secas, reduzindo tempo e economizando energia nos processos subsequentes como a secagem e calandragem. Portas externas do lado limpo e sujo construída em aço inoxidável, com travamento pneumático. Equipamento dentro das normas de segurança NR12 Demais itens de acordo com o edital Capacidade para 62 quilos de roupas Estamos de acordo com o edital e seus anexos								
31.904.242/0001-33	NATALIA ZANETI SAMPAIO EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 151.899,0000	R\$ 759.495,0000	16/07/2019	10:01:26
Marca: MAMUTE Fabricante: TECNOLOGICA IND E COM DE PEÇAS E EQUIP IND LTDA Modelo / Versão: LEH-60								
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora extratora industrial - Capacidade de 60 kg. de roupas secas por carga. Estrutura: Carenagens frontal e traseira (áreas suja e limpa) e todas as partes internas da estrutura que tem contato com a água de lavagem das roupas são fabricadas em aço inoxidável AISI 304 - Liga 18/8. As bases (chassis) carenagens laterais e estruturas de transmissão e suporte de suspensão são fabricadas em aço carbono SAE 1020, com o chassis jateado e metalizado em alumínio e com pintura final em epóxi, conferindo superior proteção anticorrosiva. Os demais componentes em aço carbono recebem pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi. Portas Externas: portas externas dos lados de carregamento (área suja) e descarregamento (área limpa) são produzidas em aço inoxidável AISI 304 - liga 18/8, com visores em vidro temperado e travamento pneumático ou elétrico, de acordo com os requisitos da NR-12. Cesto Interno: bipartido, em 2 (duas) metades com capacidade unitária para até 30 kg. de roupas secas, assegurando equilíbrio no balançoamento das cargas, totalmente produzido em aço inoxidável AISI 304, com portas internas do mesmo material e dotadas de travas reforçadas para suportar a pressão dos movimentos de lavagem e centrifugação das roupas. Suspensão: composta por colchões de ar alimentados por sistema de suprimento pneumático externo e amortecedores hidráulicos, eliminando as vibrações produzidas nos processos de lavagem e centrifugação. Automatização: sistema de automatização composto por CLP (Comando Lógico Programável) instalado no painel frontal, de fabricação nacional, e apto a receber as programações operacionais e dos processos de lavagem, com sensores de nível de água (baixo, médio e alto) e de adição automática de produtos químicos para todos os processos de higienização, com válvulas de entrada e de saída de água/efluentes de acionamento pneumático ou elétrico. Motorização: provida de motor de trifásico de no mínimo 9.5 CV, operando com Inversor de Frequência que contempla as modulações adequadas de potência para os processos de lavagem e centrifugação de roupas. Sistemas de segurança: a lavadora deve apresentar dispositivos de segurança de acordo com os requisitos da NR-12, como, entre outros: . posicionamento do cesto com as portas fechadas; . freio de posicionamento do cesto e de centrifugação com acionamento pneumático; sistema de transmissão isolado dentro da carenagem, impedindo o acesso direto dos operadores e exigindo a paralisação do equipamento para seu acesso; chaves de segurança "de bater" nos lados sujo e limpo; Compressor de ar compatível para o funcionamento adequado das máquinas. Os equipamentos serão entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato, Da garantia de 24 meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura.								

20.853.918/0001-90	M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 151.900,0000	R\$ 759.500,0000	16/07/2019 17:12:32				
Marca: MAMUTE TECNOLÓGICA Fabricante: MAMUTE TECNOLÓGICA Modelo / Versão: LEH60 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora extratora industrial Capacidade de 60 kg. de roupas secas por carga. Estrutura: Carenagens frontal e traseira (áreas suja e limpa) e todas as partes internas da estrutura que tem contato com a água de lavagem das roupas são fabricadas em aço inoxidável AISI 304 – Liga 18/8. As bases (chassis) carenagens laterais e estruturas de transmissão e suporte de suspensão são fabricadas em aço carbono SAE 1020, com o chassis jateado e metalizado em alumínio e com pintura final em epóxi, conferindo superior proteção an#1048991;corrosiva. Os demais componentes em aço carbono recebem pintura de fundo an#1048991;corrosiva e acabamento em pintura epóxi. (demais especificações, conforme item 01) (cota especial reservada às en											
11.016.635/0001-01 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">VILMAR LUIZ DE OLIVEIRA</td> <td style="width: 25%;">Sim</td> <td style="width: 25%;">Sim</td> <td style="width: 25%;">5</td> </tr> </table> Marca: NOVAMEC Fabricante: MECSUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPIT Modelo / Versão: MEC/LHE - 60KG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora extratora industrial Capacidade de 60 kg. de roupas secas por carga. - RESERVA Estrutura: Carenagens frontal e traseira (áreas suja e limpa) e todas as partes internas da estrutura que tem contato com a água de lavagem das roupas são fabricadas em aço inoxidável AISI 304 – Liga 18/8. As bases (chassis) carenagens laterais e estruturas de transmissão e suporte de suspensão são fabricadas em aço carbono SAE 1020, com os chassis jateado e metalizado em alumínio e com pintura final em epóxi, conferindo superior proteção anticorrosiva. Os demais componentes em aço carbono recebem pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi. Portas Externas: portas externas dos lados de carregamento (área suja) e descarregamento (área limpa) são produzidas em aço inoxidável AISI 304 – liga 18/8, com visores em vidro temperado e travamento pneumático ou elétrico, de acordo com os requisitos da NR-12. Cesto Interno: bipar bipartido, em 2 (duas) metades com capacidade unitária para até 30 kg. de roupas secas, assegurando equilíbrio no balanceamento das cargas, totalmente produzido em aço inoxidável AISI 304, com portas internas do mesmo material e dotadas de travas reforçadas para suportar a pressão dos movimentos de lavagem e centrifugação das roupas. Suspensão: composta por colchões de ar alimentados por sistema de suprimento pneumático externo e amortecedores hidráulicos, eliminando as vibrações produzidas nos processos de lavagem e centrifugação. Automatização: sistema de automatização composto por CLP (Comando Lógico Programável) instalado no painel frontal, de fabricação nacional, e apto a receber as programações operacionais e dos processos de lavagem, com sensores de nível de água (baixo, médio e alto) e de adição automática de produtos químicos para todos os processos de higienização, com válvulas de entrada e de saída de água/efluentes de acionamento pneumático ou elétrico. Motorização: provida de motor de trifásico de no mínimo 9.5 CV, operando com Inversor de Frequência que contemple as modulações adequadas de potência para os processos de lavagem e centrifugação de roupas. Sistemas de segurança: a lavadora deve apresentar dispositivos de segurança de acordo com os requisitos da NR-12, como, entre outros: . Posicionamento do cesto com as portas fechadas; . Freio de posicionamento do cesto e de centrifugação com Acionamento pneumático; . Sistema de transmissão isolado dentro da carenagem, impedindo o acesso direto dos operadores e exigindo a paralisação do equipamento para seu acesso. . Chaves de segurança "de bater" nos lados sujo e limpo. . Compressor de ar compatível para o funcionamento adequado das máquinas.								VILMAR LUIZ DE OLIVEIRA	Sim	Sim	5
VILMAR LUIZ DE OLIVEIRA	Sim	Sim	5								
22.206.490/0001-10 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">C. MARQUES - FABRICACAO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQ</td> <td style="width: 25%;">Sim</td> <td style="width: 25%;">Sim</td> <td style="width: 25%;">5</td> </tr> </table> Marca: AUTOMAK Fabricante: C. MARQUES - FABRICACAO, INSTALACAO E MANUTENCAO D Modelo / Versão: CONFORME DESCRIPTIVO DE EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora extratora industrial Capacidade de 60 kg. de roupas secas por carga. Estrutura: Carenagens frontal e traseira (áreas suja e limpa) e todas as partes internas da estrutura que tem contato com a água de lavagem das roupas são fabricadas em aço inoxidável AISI 304 – Liga 18/8. As bases (chassis) carenagens laterais e estruturas de transmissão e suporte de suspensão são fabricadas em aço carbono SAE 1020, com o chassis jateado e metalizado em alumínio e com pintura final em epóxi, conferindo superior proteção anticorrosiva. Os demais componentes em aço carbono recebem pintura de fundo an#1048991;corrosiva e acabamento em pintura epóxi. Portas Externas: portas externas dos lados de carregamento (área suja) e descarregamento (área limpa) são produzidas em aço inoxidável AISI 304 – liga 18/8, com visores em vidro temperado e travamento pneumático ou elétrico, de acordo com os requisitos da NR-12. Cesto Interno: bipar an#1048991;do, em 2 (duas) metades com capacidade unitária para até 30 kg. de roupas secas, assegurando equilíbrio no balanceamento das cargas, totalmente produzido em aço inoxidável AISI 304, com portas internas do mesmo material e dotadas de travas reforçadas para suportar a pressão dos movimentos de lavagem e centrifugação das roupas. Suspensão: composta por colchões de ar alimentados por sistema de suprimento pneumático externo e amortecedores hidráulicos, eliminando as vibrações produzidas nos processos de lavagem e centrifugação. Automatização: sistema de automatização composto por CLP (Comando Lógico Programável) instalado no painel frontal, de fabricação nacional, e apto a receber as programações operacionais e dos processos de lavagem, com sensores de nível de água (baixo, médio e alto) e de adição automática de produtos químicos para todos os processos de higienização, com válvulas de entrada e de saída de água/efluentes de acionamento pneumático ou elétrico. Motorização: provida de motor de trifásico de no minimo 9.5 CV, operando com Inversor de Frequência que contemple as modulações adequadas de potência para os processos de lavagem e centrifugação de roupas. Sistemas de segurança: a lavadora deve apresentar dispositivos de segurança de acordo com os requisitos da NR-12, como, entre outros: . posicionamento do cesto com as portas fechadas; . freio de posicionamento do cesto e de centrifugação com ação pneumático; . sistema de transmissão isolado dentro da carenagem, impedindo o acesso direto dos operadores e exigindo a paralisação do equipamento para seu acesso. . chaves de segurança "de bater" nos lados sujo e limpo. . Compressor de ar compatível para o funcionamento adequado das máquinas. Os equipamentos deveram ser entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Da garantia : Os Equipamentos terão Garantia de 24 meses.								C. MARQUES - FABRICACAO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQ	Sim	Sim	5
C. MARQUES - FABRICACAO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQ	Sim	Sim	5								
18.527.195/0001-98 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI</td> <td style="width: 25%;">Sim</td> <td style="width: 25%;">Sim</td> <td style="width: 25%;">5</td> </tr> </table> Marca: ALIANÇA Fabricante: ALIANÇA Modelo / Versão: LEXD 60 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora extratora industrial Capacidade de 60 kg. de roupas secas por carga. Estrutura: Carenagens frontal e traseira (áreas suja e limpa) e todas as partes internas da estrutura que tem contato com a água de lavagem das roupas são fabricadas em aço inoxidável AISI 304 – Liga 18/8. As bases (chassis) carenagens laterais e estruturas de transmissão e suporte de suspensão são fabricadas em aço carbono SAE 1020, com o chassis jateado e metalizado em alumínio e com pintura final em epóxi, conferindo superior proteção an#corrosiva. Os demais componentes em aço carbono recebem pintura de fundo an#corrosiva e acabamento em pintura epóxi. (demais especificações, conforme item 01) (cota especial reservada às en3dades preferenciais - microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais). Os equipamentos deveram ser entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Da garan3a : Os Equipamentos deverão ter Garan3a de 24 meses, caso a garan3a do fabricante seja maior prevalece a que 3ver maior cobertura. DESTINADO A COTA RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DAS ENTIDADES PREFERENCIAIS, CONFORME ITEM 2.5 DO EDITAL PRAZO DE ENTREGA: até 120 (cento e vinte) dias corridos VIGÊNCIA DO CONTRATO: 210 (duzentos e dez) dias. Marca/Fabricante: ALIANÇA - Modelo: LEXD 60.								DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	Sim	Sim	5
DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	Sim	Sim	5								
19.294.988/0001-77 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">ALIANCA EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA LAVANDERIA LTDA</td> <td style="width: 25%;">Sim</td> <td style="width: 25%;">Sim</td> <td style="width: 25%;">5</td> </tr> </table> Marca: Aliança Fabricante: Aliança Modelo / Versão: LEXD60 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora extratora industrial. MARCA E FABRICANTE: Aliança; MODELO: LEXD60. Capacidade de 60 kg. de roupas secas por carga. Estrutura: Carenagens frontal e traseira (áreas suja e limpa) e todas as partes internas da estrutura que tem contato com a água de lavagem das roupas são fabricadas em aço inoxidável AISI 304 – Liga 18/8. As bases (chassis) carenagens laterais e estruturas de transmissão e suporte de suspensão são fabricadas em aço carbono SAE 1020, com o chassis jateado e metalizado em alumínio e com pintura final em epóxi, conferindo superior proteção an#corrosiva. Os demais								ALIANCA EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA LAVANDERIA LTDA	Sim	Sim	5
ALIANCA EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA LAVANDERIA LTDA	Sim	Sim	5								

		componentes em aço carbono recebem pintura de fundo antcorrosiva e acabamento em pintura epóxi. (demais especificações, conforme item 01) (cota especial reservada às entidades preferenciais - microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais). Os equipamentos deveram ser entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Da Garantia : Os Equipamentos deverão ter Garantia de 24 meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura. DESTINADO A COTA RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DAS ENTIDADES PREFERENCIAIS, CONFORME ITEM 2.5 DO EDITAL PRAZO DE ENTREGA: até 120 (cento e vinte) dias corridos VIGÊNCIA DO CONTRATO: 210 (duzentos e dez) dias.					
00.942.435/0001-55	HOSPITALAV DO BRASIL EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 151.900,0000	R\$ 759.500,0000	26/07/2019 08:39:14
Marca: BIMAK Fabricante: BIMAK Modelo / Versão: ATK/2019 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora extratora industrial. Capacidade de 70 kg. de roupas secas por carga. Estrutura: Carenagens frontal e traseira (áreas suja e limpa) e todas as partes internas da estrutura que tem contato com a água de lavagem das roupas são fabricadas em aço inoxidável AISI 304 Liga 18/8. As bases (chassis) carenagens laterais e estruturas de transmissão e suporte de suspensão são fabricadas em aço carbono SAE 1020, com o chassis jateado e metalizado em alumínio e com pintura final em epóxi, conferindo superior proteção anticorrosiva. Os demais componentes em aço carbono recebem pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi. (demais especificações, conforme item 01) (cota especial reservada às entidades preferenciais - microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais). Os equipamentos deveram ser entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Da garantia: Os Equipamentos deverão ter Garantia de 24 meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura.							
21.034.428/0001-25	DINAMICA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 160.000,0000	R\$ 800.000,0000	17/07/2019 08:31:53
Marca: MAMUTE Fabricante: MAMUTE Modelo / Versão: LEH-60 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - Lavadora extratora industrial Capacidade de 60 kg. de roupas secas por carga. Estrutura: Carenagens frontal e traseira (áreas suja e limpa) e todas as partes internas da estrutura que tem contato com a água de lavagem das roupas são fabricadas em aço inoxidável AISI 304 - Liga 18/8. As bases (chassis) carenagens laterais e estruturas de transmissão e suporte de suspensão são fabricadas em aço carbono SAE 1020, com o chassis jateado e metalizado em alumínio e com pintura final em epóxi, conferindo superior proteção anticorrosiva. Os demais componentes em aço carbono recebem pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi. Portas Externas: portas externas dos lados de carregamento (área suja) e descarregamento (área limpa) são produzidas em aço inoxidável AISI 304 - liga 18/8, com visores em vidro temperado e travamento pneumático ou elétrico, de acordo com os requisitos da NR-12. Cesto Interno: bipar#1048991;do, em 2 (duas) metades com capacidade unitária para até 30 kg. de roupas secas, assegurando equilíbrio no balanceamento das cargas, totalmente produzido em aço inoxidável AISI 304, com portas internas do mesmo material e dotadas de travas reforçadas para suportar a pressão dos movimentos de lavagem e centrifugação das roupas. Suspensão: composta por colchões de ar alimentados por sistema de suprimento pneumá􀆟co externo e amortecedores hidráulicos, eliminando as vibrações produzidas nos processos de lavagem e centrifugação. Automatização: sistema de automatização composto por CLP (Comando Lógico Programável) instalado no painel frontal, de fabricação nacional, e apto a receber as programações operacionais e dos processos de lavagem, com sensores de nível de água (baixo, médio e alto) e de adição automática de produtos químicos para todos os processos de higienização, com válvulas de entrada e de saída de água/efluentes de acionamento pneumático ou elétrico. Motorização: provida de motor de trifásico de no mínimo 9.5 CV, operando com Inversor de Frequência que contemple as modulações adequadas de potência para os processos de lavagem e centrifugação de roupas. Sistemas de segurança: a lavadora deve apresentar dispositivos de segurança de acordo com os requisitos da NR-12, como, entre outros: . posicionamento do cesto com as portas fechadas; . freio de posicionamento do cesto e de centrifugação com acionamento pneumático; . sistema de transmissão isolado dentro da carenagem, impedindo o acesso direto dos operadores e exigindo a paralisação do equipamento para seu acesso. . chaves de segurança "de bateria nos lados sujo e limpo. . Compressor de ar compatível para o funcionamento adequado das máquinas. Os equipamentos deveram ser entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Da garantia : Os Equipamentos deverão ter Garantia de 24 meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura.							
22.566.110/0001-58	METRIKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LOGISTICOS	Sim	Sim	5	R\$ 165.000,0000	R\$ 825.000,0000	16/07/2019 16:42:57
Marca: SUZUKI Fabricante: SUZUKI Modelo / Versão: SUZUKI-60 KG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora extratora industrial Capacidade de 60 kg. de roupas secas por carga. Estrutura: Carenagens frontal e traseira (áreas suja e limpa) e todas as partes internas da estrutura que tem contato com a água de lavagem das roupas são fabricadas em aço inoxidável AISI 304 - Liga 18/8. As bases (chassis) carenagens laterais e estruturas de transmissão e suporte de suspensão são fabricadas em aço carbono SAE 1020, com o chassis jateado e metalizado em alumínio e com pintura final em epóxi, conferindo superior proteção anticorrosiva. Os demais componentes em aço carbono recebem pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi. (demais especificações, conforme item 01) (cota especial reservada às entidades preferenciais - microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais). Os equipamentos deveram ser entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Da garantia : Os Equipamentos deverão ter Garantia de 24 meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura. DESTINADO A COTA RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DAS ENTIDADES PREFERENCIAIS, CONFORME ITEM 2.5 DO EDITAL							
54.177.886/0001-72	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Não	Não	5	R\$ 173.400,0000	R\$ 867.000,0000	16/07/2019 16:14:42
Marca: MAMUTE Fabricante: MAMUTE EQUIPAMENTOS Modelo / Versão: LEH-60FA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora extratora industrial. Capacidade de 70 kg. de roupas secas por carga. Estrutura: Carenagens frontal e traseira (áreas suja e limpa) e todas as partes internas da estrutura que tem contato com a água de lavagem das roupas são fabricadas em aço inoxidável AISI 304 Liga 18/8. As bases (chassis) carenagens laterais e estruturas de transmissão e suporte de suspensão são fabricadas em aço carbono SAE 1020, com o chassis jateado e metalizado em alumínio e com pintura final em epóxi, conferindo superior proteção anticorrosiva. Os demais componentes em aço carbono recebem pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi. (demais especificações, conforme item 01) (cota especial reservada às entidades preferenciais - microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais). Os equipamentos deveram ser entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Da garantia: Os Equipamentos deverão ter Garantia de 24 meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura. COTA RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA. VERIFICAR ITEM 2.5 DO EDITAL Validade da proposta: 60 (sessenta) dias							
23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 200.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	25/07/2019 17:40:40
Marca: RUFINO Fabricante: RUFINO Modelo / Versão: RUFINO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora extratora industrial. Capacidade de 70 kg. de roupas secas por carga. Estrutura: Carenagens frontal e traseira (áreas suja e limpa) e todas as partes internas da estrutura que tem contato com a água de lavagem das roupas são fabricadas em aço inoxidável AISI 304 Liga 18/8. As bases (chassis) carenagens laterais e estruturas de transmissão e suporte de suspensão são fabricadas em aço carbono SAE 1020, com o chassis jateado e metalizado em alumínio e com pintura final em epóxi, conferindo superior proteção anticorrosiva. Os demais componentes em aço carbono recebem pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi. (demais especificações, conforme item 01) (cota especial reservada às entidades preferenciais - microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais). Os equipamentos deveram ser entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Da garantia: Os Equipamentos deverão ter Garantia de 24 meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200.000,0000	23.291.920/0001-01	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 173.400,0000	54.177.886/0001-72	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 165.000,0000	22.566.110/0001-58	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 160.000,0000	21.034.428/0001-25	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 151.900,0000	22.206.490/0001-10	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 151.900,0000	19.294.988/0001-77	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 151.900,0000	20.853.918/0001-90	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 151.900,0000	18.527.195/0001-98	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 151.900,0000	11.016.635/0001-01	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 151.900,0000	00.942.435/0001-55	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 151.899,0000	31.904.242/0001-33	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 151.890,0000	25.232.234/0001-95	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 151.000,0000	05.731.915/0001-90	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 151.000,0000	09.588.066/0001-19	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 140.000,0000	27.868.692/0001-40	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 138.000,0000	05.731.915/0001-90	26/07/2019 09:22:05:367
R\$ 137.000,0000	27.868.692/0001-40	26/07/2019 09:23:00:403
R\$ 136.000,0000	09.588.066/0001-19	26/07/2019 09:23:30:750
R\$ 135.000,0000	27.868.692/0001-40	26/07/2019 09:24:11:080
R\$ 134.000,0000	09.588.066/0001-19	26/07/2019 09:27:24:593
R\$ 133.000,0000	27.868.692/0001-40	26/07/2019 09:27:49:753
R\$ 133.000,0000	09.588.066/0001-19	26/07/2019 09:36:17:353
R\$ 132.000,0000	27.868.692/0001-40	26/07/2019 09:37:30:920
R\$ 151.889,9900	20.853.918/0001-90	26/07/2019 09:39:11:750
R\$ 131.999,0000	23.291.920/0001-01	26/07/2019 09:39:45:990
R\$ 131.444,2300	18.527.195/0001-98	26/07/2019 09:40:01:617
R\$ 131.910,9800	19.294.988/0001-77	26/07/2019 09:40:02:320
R\$ 131.443,2300	23.291.920/0001-01	26/07/2019 09:40:07:153
R\$ 131.990,0000	11.016.635/0001-01	26/07/2019 09:40:15:410
R\$ 131.333,8300	19.294.988/0001-77	26/07/2019 09:40:22:450
R\$ 131.333,8200	23.291.920/0001-01	26/07/2019 09:40:27:313
R\$ 131.332,0000	11.016.635/0001-01	26/07/2019 09:40:38:230
R\$ 131.223,2300	19.294.988/0001-77	26/07/2019 09:40:42:577
R\$ 130.000,0000	27.868.692/0001-40	26/07/2019 09:40:46:863
R\$ 130.944,4400	18.527.195/0001-98	26/07/2019 09:40:48:550
R\$ 129.999,0000	23.291.920/0001-01	26/07/2019 09:40:49:960
R\$ 129.800,0000	11.016.635/0001-01	26/07/2019 09:40:59:720
R\$ 129.681,1700	19.294.988/0001-77	26/07/2019 09:41:03:143
R\$ 129.681,1600	23.291.920/0001-01	26/07/2019 09:41:10:260

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	26/07/2019 09:21:13	Item aberto.
Iminência de Encerramento	26/07/2019 09:39:06	Batida iminente. Data/hora iminência: 26/07/2019 09:40:06.
Encerrado	26/07/2019 09:41:14	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/07/2019 10:42:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 23.291.920/0001-01.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/07/2019 12:42:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 23.291.920/0001-01.
Recusa	06/08/2019 15:23:27	Recusa da proposta. Fornecedor: SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 23.291.920/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 129.681,1600. Motivo: O produto ofertado para o item 6 não atende as especificações porque não apresenta três níveis de água (baixa, média e alta), não consta compressor no catálogo, não consta colchões de ar alimentado por sistema pneumático. Proposta desclassificada de acordo com o item 6.3 c/c 6.21 do edital
Cancelado na aceitação	08/08/2019 14:07:37	Item cancelado na aceitação. Motivo: Preço ofertado para o item 6 (cota reservada) é superior ao preço ofertado para o mesmo produto ofertado para o item 1 (participação geral). Item fracassado de acordo com o item 6.6 do edital, com o Artigo 1º da Lei nº 5.525/2015 e artigo 1º 39.453/2018
Registro Intenção de Recurso	08/08/2019 14:20:50	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ALIANCA EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA LAVANDERIA LTDA CNPJ/CPF: 19294988000177. Motivo: Com fundamento na Constituição da República, art. 5º, XXXIV, dispositivo este que assegura a todo o cidadão o direito de petição aos órgãos da administração pública
Intenção de Recurso Recusada	08/08/2019 14:45:11	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: ALIANCA EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA LAVANDERIA LTDA, CNPJ/CPF: 19294988000177. Motivo: Intenção de recursos não preenche o requisito de admissibilidade porque não possui os pressupostos recursais do interesse, motivação e adequação. Não há também a indicação de qual item do edital, deixou de ser observado pelo Pregoeiro. Rejeitada conforme Acórdão TCU 1.440/2007-P, Juízo de Admissibilidade conforme prescreve o Acórdão nº 600/2011 – Plenário – TCU

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
19.294.988/0001-77	08/08/2019 14:20	08/08/2019 14:45	Recusado
Motivo Intenção: Com fundamento na Constituição da República, art. 5º, XXXIV, dispositivo este que assegura a todo o cidadão o direito de petição aos órgãos da administração pública e no Princípio da Ampla Defesa e do Contraditório. Impetramos intenção recursal contra a decisão do pregoeiro, demais argumentos conforme peça recursal posterior. Nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU.			
Motivo Aceite ou Recusa: Intenção de recursos não preenche o requisito de admissibilidade porque não possui os pressupostos recursais do interesse, motivação e adequação. Não há também a indicação de qual item do edital, deixou de ser observado pelo Pregoeiro. Rejeitada conforme Acórdão TCU 1.440/2007-P, Juízo de Admissibilidade conforme prescreve o Acórdão nº 600/2011 – Plenário – TCU			

Item: 7 - MÁQUINA LAVADORA**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.868.692/0001-40	LAUNDRY TECH EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIAS INDUSTRIAS	Sim	Sim	5	R\$ 48.000,0000	R\$ 240.000,0000	18/07/2019 10:33:39
Marca: WASH LAV Fabricante: WASH LAV Modelo / Versão: ISF 60 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador Rotativo Frontal Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas Estrutura: gabinete montado em chapas e perfis de aço carbono SAE 1020, com pintura de fundo an#1048991;corrosiva e acabamento em pintura epóxi; Porta do gabinete: estampada em aço carbono e dotada de visor em vidro temperado transparente, com sistema de fechamento com travamento elétrico em conformidade com a Norma NR-12. Cesto interno: cesto rota#1048991;vo provido de pás levantadoras de roupas em furação em pelo menos 48% de sua superfície, com furos de 8 a 9 mm de diâmetro, produzido em aço SAE 1020 galvanizado ou aço inoxidável AISI 430. Aquecimento: através de módulo de aquecimento provido de conjunto de resistências elétricas tubulares de aço inoxidável ou similar; Painel de comando: frontal, dotado de temporizador e termostato digitais, indicação sonora de fim de processo de secagem, indicação luminosa de máquina em funcionamento, chaves comutadoras geral e de aquecimento, chave de segurança "de bater". Gaveta coletora de felpas: produzida com paredes laterais e fundo em tela metálica, dotada de relé de contato fim de curso elétrico, que desliga o equipamento se acionada sua abertura. Motorização: transmissão através de motor trifásico de no mínimo 1,5 CV. Exaustão: Ventoinha provida de motor exclusivo de no mínimo 0,75 CV, com duto de saída. Os equipamentos serão entregues e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Garantia: 24 meses							
05.731.915/0001-90	MALTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	Não	Não	5	R\$ 51.000,0000	R\$ 255.000,0000	19/07/2019 08:44:00
Marca: MALTEC Fabricante: MALTEC Modelo / Versão: SR-60/2019 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador Rotativo Frontal. Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas. Estrutura: gabinete montado em chapas e perfis de aço carbono SAE 1020, com pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi; Porta do gabinete: estampada em aço carbono e dotada de visor em vidro temperado transparente, com sistema de fechamento com travamento elétrico em conformidade com a Norma NR-12. Cesto interno: cesto rotativo provido de pás levantadoras de roupas em furação em pelo menos 48% de sua superfície, com furos de 8 a 9 mm de diâmetro, produzido em aço SAE 1020 galvanizado ou aço inoxidável AISI 430. (demais especificações, conforme item 02) (cota especial reservada às entidades preferenciais - microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais). Os equipamentos deverão ser entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Da garantia: Os Equipamentos deverão ter Garantia de 24 meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura. SR-60/2019 MARCA: MALTEC							
30.747.982/0001-40	D C DE ALMEIDA - MAQUINAS	Sim	Sim	5	R\$ 51.000,0000	R\$ 255.000,0000	25/07/2019 19:15:13
Marca: TECNOMAK Fabricante: TECNOMAK Modelo / Versão: SRETCM600 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador Rotativo Frontal. Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas. Estrutura: gabinete montado em chapas e perfis de aço carbono SAE 1020, com pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi; Porta do gabinete: estampada em aço carbono e dotada de visor em vidro temperado transparente, com sistema de fechamento com travamento elétrico em conformidade com a Norma NR-12. Cesto interno: cesto rotativo provido de pás levantadoras de roupas em furação em pelo menos 48% de sua superfície, com furos de 8 a 9 mm de diâmetro, produzido em aço SAE 1020 galvanizado ou aço inoxidável AISI 430. (demais especificações, conforme item 02) (cota especial reservada às entidades preferenciais - microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais). Os equipamentos deverão ser entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Da garantia: Os Equipamentos deverão ter Garantia de 24 meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura. COTA RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA - VERIFICAR O ITEM 2.5 DO EDITAL							
25.232.234/0001-95	EP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 51.500,0000	R\$ 257.500,0000	25/07/2019 11:43:25
Marca: GUARA Fabricante: EP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS Modelo / Versão: S 60 E Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador rotativo frontal, sua estrutura montada em chapas e perfis em aço carbono SAE 1020, com pintura de fundo anticorrosiva e com acabamento de pintura em epóxi - Equipamento dentro na norma NR12. - Sistema de aquecimento elétrico através de câmara montada com blocos de resistências tubulares aletadas, confeccionada em aço inoxidável - Cesto fabricado em aço galvanizado montado com batedeiras especiais a fim de evitar que as roupas "embolem" durante seu funcionamento, com 48% perfurados simetricamente, com furos de 8 mm - Porta frontal com amplo visor de vidro. - Exaustor centrífugo de alto rendimento, independente do acionamento da transmissão aumentando a produtividade de secagem, com potência do motor de 0,75 cv - Sistema de transmissão com motorredutor, reduzindo drasticamente manutenção. - Montado com gaveta coletora de felpas na parte frontal do secador, facilitando seu manuseio. - Painel de comando digital e completo, com funcionamento automático, com controle da temperatura de aquecimento e do tempo de ciclo de secagem. - Inversor de frequência evitando arranques bruscos durante o trabalho, aumentando e muito a vida útil do equipamento e reduzindo consumo moderado de energia elétrica. - Contém painel frontal com alarme sonoro indicador de fim de ciclo e micro de segurança na porta, que desliga o motor em caso de abertura da mesma, botão de parada de emergencia - Equipamento totalmente fechado, robusto, com manutenção facilitada e com total segurança ao operador *Potência do motor: 1,5 CV (0,75 kW). *Potência das resistências: 33 KW. *Trifásica 220 ou 380 v - 60 Hz Estamos de acordo com o edital e seus anexos							
09.588.066/0001-19	INEQUIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 51.900,0000	R\$ 259.500,0000	25/07/2019 10:43:45
Marca: Inequil Fabricante: inequil ind de equipamentos Ltda Modelo / Versão: sec60 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador Rotativo Frontal Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas Tipo							

gabinete, próprio para secagem, pré-secagem ou acondicionamento, reduzindo a umidade dos materiais ao nível ambiente com resfriamento automático. Fabricada com o princípio de robustez, economia, facilidade operacional, segurança e baixa manutenção. TAMBOR INTERNO: Fabricado em chapa de aço inox perfurado simetricamente sendo os furos estampados. Batedeiras contínuas, sem soldas, rebites ou perfurações, garantindo perfeita estruturação ao conjunto evitando ainda possíveis danos aos materiais secados. Fundo de sustentação construído em chapa de aço com tratamento antiferruginoso e pintura de proteção. ESTRUTURA: Gabinete e cesto externo, base estrutural e painéis frontais, fabricados em chapas e perfis de aço com tratamento antiferruginoso e tinta epóxi. Gaveta com amplo filtro de ar para retenção de partículas de tecido. Amplia porta de acesso dotado de visor em acrílico reforçado. ACIONAMENTO: Por meio de motor elétrico de indução trifásica, rotor da gaiola totalmente fechada, com ventilação forçada, grau de proteção IP 55 e isolamento classe "H" (180o C) de alto rendimento. TRANSMISSÃO: Transmissão direta por meio de polias e correias em "V" micro dentada reduzindo atrito de rolagem no mancal do motor elétrico e no mancal do tambor interno. Eixo construído em aço, usinado e retificado, apoiado em mancal, de rolamentos e lubrificados através de graxeiras. SISTEMA DE VENTILAÇÃO: A secagem das peças é feita por meio de circulação forçada de ar quente, obtida através de exaustor centrífugos de alta capacidade de vazão, acionado por motor elétrico. Tela de filtragem do ar localizado na parte inferior frontal do equipamento de forma a facilitar a limpeza e evitar a dissipação de felpas ao meio ambiente. Flange para instalação de canalização de condução do ar saturado ao exterior localizado na parte inferior traseira do equipamento. SISTEMA DE AQUECIMENTO: Câmara de aquecimento do ar circulante, localizada na parte superior do equipamento, formada por resistências elétricas, bateria com queimadores a gás ou serpentina de tubos de cobre com aletas de alumínio nas máquinas com aquecimento a vapor, conforme o modelo, que garante o rendimento máximo na transferência de calor. PAINEL DE COMANDO PADRÃO. Acionamento através de botões instaladas no painel de comando. Chave energizadora. Tempo programável através de "temporizador digital". Temperatura programável através de "termômetro digital com visor", temporizador de resfriamento final de ciclo. Lâmpadas indicadoras de operação. Micro switch que impede o funcionamento do equipamento quando a porta do cesto estiver aberta ou a proteção de correias e polias em manutenção. Alarme com acionamento automático no final das operações. Marca Inequil Modelo Sec 60 Os equipamentos serão entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Os Equipamentos tem a garantia de 24 meses

12.807.382/0001-49	LETICIA CAMOLESI BAGAO SILVA	Sim	Sim	5	R\$ 51.900,0000	R\$ 259.500,0000	25/07/2019 19:12:48
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: MAFRAN LAV

Fabricante: MAFRAN LAV

Modelo / Versão: SRETCM600

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador Rotativo Frontal. Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas. Estrutura: gabinete montado em chapas e perfis de aço carbono SAE 1020, com pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi; Porta do gabinete: estampada em aço carbono e dotada de visor em vidro temperado transparente, com sistema de fechamento com travamento elétrico em conformidade com a Norma NR-12. Cesto interno: cesto rotativo provido de pás levantadoras de roupas em furação em pelo menos 48% de sua superfície, com furos de 8 a 9 mm de diâmetro, produzido em aço SAE 1020 galvanizado ou aço inoxidável AISI 430. (demais especificações, conforme item 02) (cota especial reservada às entidades preferenciais - microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais). Os equipamentos deverão ser entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Da garantia: Os Equipamentos deverão ter Garantia de 24 meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura. COTA RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA - VERIFICAR O ITEM 2.5 DO EDITAL

11.016.635/0001-01	VILMAR LUIZ DE OLIVEIRA	Sim	Sim	5	R\$ 51.917,0000	R\$ 259.585,0000	25/07/2019 09:28:38
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: NOVAMEC

Fabricante: MECSUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPIT

Modelo / Versão: MEC/SDE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador Rotativo Frontal Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas Estrutura: gabinete montado em chapas e perfis de aço carbono SAE 1020, com pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi; Porta do gabinete: estampada em aço carbono e dotada de visor em vidro temperado transparente, com sistema de fechamento com travamento elétrico em conformidade com a Norma NR-12. Cesto interno: cesto rotativo provido de pás levantadoras de roupas em furação em pelo menos 48% de sua superfície, com furos de 8 a 9 mm de diâmetro, produzido em aço SAE 1020 galvanizado ou aço inoxidável AISI 430. Aquecimento: através de módulo de aquecimento provido de conjunto de resistências elétricas tubulares de aço inoxidável ou similar; Painel de comando: frontal, dotado de temporizador e termostato digitais, indicação sonora de fim de processo de secagem, indicação luminosa de máquina em funcionamento, chaves comutadoras geral e de aquecimento, chave de segurança "de bater". Gaveta coletora de felpas: produzida com paredes laterais e fundo em tela metálica, dotada de relé de contato fim de curso elétrico, que desliga o equipamento se acionada sua abertura. Motorização: transmissão através de motor trifásico de no mínimo 1,5 CV. Exaustão: Ventoinha provida de motor exclusivo de no mínimo 0,75 CV, com duto de saída. Os equipamentos deverão ser entregues e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato.

31.904.242/0001-33	NATALIA ZANETI SAMPAIO EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 51.917,2000	R\$ 259.586,0000	16/07/2019 10:01:26
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: MAMUTE

Fabricante: TECNOLOGICA IND E COM DE PEÇAS E EQUIP IND LTDA

Modelo / Versão: SE-60

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador Rotativo Frontal - Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas Estrutura: gabinete montado em chapas e perfis de aço carbono SAE 1020, com pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi; Porta do gabinete: estampada em aço carbono e dotada de visor em vidro temperado transparente, com sistema de fechamento com travamento elétrico em conformidade com a Norma NR-12. Cesto interno: cesto rotativo provido de pás levantadoras de roupas em furação em pelo menos 48% de sua superfície, com furos de 8 a 9 mm de diâmetro, produzido em aço SAE 1020 galvanizado ou aço inoxidável AISI 430. Aquecimento: através de módulo de aquecimento provido de conjunto de resistências elétricas tubulares de aço inoxidável ou similar; Painel de comando: frontal, dotado de temporizador e termostato digitais, indicação sonora de fim de processo de secagem, indicação luminosa de máquina em funcionamento, chaves comutadoras geral e de aquecimento, chave de segurança "de bater". Gaveta coletora de felpas: produzida com paredes laterais e fundo em tela metálica, dotada de relé de contato fim de curso elétrico, que desliga o equipamento se acionada sua abertura. Motorização: transmissão através de motor trifásico de no mínimo 1,5 CV. Exaustão: Ventoinha provida de motor exclusivo de no mínimo 0,75 CV, com duto de saída. Os equipamentos serão entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Da garantia de 24 meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura.

20.853.918/0001-90	M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 51.917,5000	R\$ 259.587,5000	16/07/2019 17:12:32
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: MAMUTE TECNOLÓGICA

Fabricante: MAMUTE TECNOLÓGICA

Modelo / Versão: SE60

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador Rota􀆟vo Frontal Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas Estrutura: gabinete montado em chapas e perfis de aço carbono SAE 1020, com pintura de fundo an􀆟corrosiva e acabamento em pintura epóxi; Porta do gabinete: estampada em aço carbono e dotada de visor em vidro temperado transparente, com sistema de fechamento com travamento elétrico em conformidade com a Norma NR-12. Cesto interno: cesto rota􀆟vo provido de pás levantadoras de roupas em furação em pelo menos 48% de sua super􀄰cie, com furos de 8 a 9 mm de diâmetro, produzido em aço SAE 1020 galvanizado ou aço inoxidável AISI 430.(demais especificações, conforme item 02) (cota especial reservada às en

22.206.490/0001-10	C. MARQUES - FABRICACAO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQ	Sim	Sim	5	R\$ 51.917,5000	R\$ 259.587,5000	25/07/2019 15:54:23
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: AUTOMAK

Fabricante: C. MARQUES - FABRICACAO, INSTALACAO E MANUTENCAO

Modelo / Versão: ATKSE600

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador Rotativo Frontal Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas Estrutura: gabinete montado em chapas e perfis de aço carbono SAE 1020, com pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi; Porta do gabinete: estampada em aço carbono e dotada de visor em vidro temperado transparente, com sistema de fechamento com travamento elétrico em conformidade com a Norma NR-12. Cesto interno: cesto rotativo provido de pás levantadoras de roupas em

furação em pelo menos 48% de sua superfície, com furos de 8 a 9 mm de diâmetro, produzido em aço SAE 1020 galvanizado ou aço inoxidável AISI430. Aquecimento: através de módulo de aquecimento provido de conjunto de resistências elétricas tubulares de aço inoxidável ou similar; Painel de comando: frontal, dotado de temporizador e termostato digitais, indicação sonora de fim de processo de secagem, indicação luminosa de máquina em funcionamento, chaves comutadoras geral e de aquecimento, chave de segurança "de bater". Gaveta coletora de felpas: produzida com paredes laterais e fundo em tela metálica, dotada de relé de contato fim de curso elétrico, que desliga o equipamento se acionada sua abertura. Motorização: transmissão através de motor trifásico de no mínimo 1,5 CV. Exaustão: Ventoinha provida de motor exclusivo de no mínimo 0,75 CV, com duto de saída. Os equipamentos deverão ser entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Da garantia : Os Equipamentos terão Garantia de 24 meses.

18.527.195/0001-98	DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 51.917,5000	R\$ 259.587,5000	25/07/2019 17:19:57
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: ALIANÇA

Fabricante: ALIANÇA

Modelo / Versão: SRE 60

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador Rota#vo Frontal Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas Estrutura: gabinete montado em chapas e perfis de aço carbono SAE 1020, com pintura de fundo an#corrosiva e acabamento em pintura epóxi; Porta do gabinete: estampada em aço carbono e dotada de visor em vidro temperado transparente, com sistema de fechamento com travamento elétrico em conformidade com a Norma NR-12. Cesto interno: cesto rota#vo provido de pás levantadoras de roupas em furação em pelo menos 48% de sua superHcie, com furos de 8 a 9 mm de diâmetro, produzido em aço SAE 1020 galvanizado ou aço inoxidável AISI 430.(demais especificações, conforme item 02) (cota especial reservada às en3dades preferenciais - microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais). Os equipamentos deveram ser entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Da garan3a : Os Equipamentos deverão ter Garantia de 24 meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que 3ver maior cobertura. DESTINADO A COTA RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DAS ENTIDADES PREFERENCIAIS, CONFORME ITEM 2.5 DO EDITAL PRAZO DE ENTREGA: até 120 (cento e vinte) dias corridos VIGÊNCIA DO CONTRATO: 210 (duzentos e dez) dias. Marca/Fabricante: ALIANÇA - Modelo: SRE 60.

19.294.988/0001-77	ALIANCA EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA LAVANDERIA LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 51.917,5000	R\$ 259.587,5000	25/07/2019 17:26:05
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: Aliança

Fabricante: Aliança

Modelo / Versão: SRE60

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador Rotativo Frontal MARCA E FABRICANTE: Aliança; MODELO: SRE60. Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas Estrutura: gabinete montado em chapas e perfis de aço carbono SAE 1020, com pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi; Porta do gabinete: estampada em aço carbono e dotada de visor em vidro temperado transparente, com sistema de fechamento com travamento elétrico em conformidade com a Norma NR-12. Cesto interno: cesto rotativo provido de pás levantadoras de roupas em furação em pelo menos 48% de sua superHcie, com furos de 8 a 9 mm de diâmetro, produzido em aço SAE 1020 galvanizado ou aço inoxidável AISI 430. (demais especificações, conforme item 02) (cota especial reservada às en3dades preferenciais - microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais). Os equipamentos deveram ser entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Da garantia : Os Equipamentos deverão ter Garantia de 24 meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura. DESTINADO A COTA RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DAS ENTIDADES PREFERENCIAIS, CONFORME ITEM 2.5 DO EDITAL PRAZO DE ENTREGA: até 120 (cento e vinte) dias corridos VIGÊNCIA DO CONTRATO: 210 (duzentos e dez) dias.

00.942.435/0001-55	HOSPITALAV DO BRASIL EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 51.917,5000	R\$ 259.587,5000	26/07/2019 08:39:14
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: BIMAK

Fabricante: BIMAK

Modelo / Versão: ATK60E/2019

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador Rotativo Frontal. Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas. Estrutura: gabinete montado em chapas e perfis de aço carbono SAE 1020, com pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi; Porta do gabinete: estampada em aço carbono e dotada de visor em vidro temperado transparente, com sistema de fechamento com travamento elétrico em conformidade com a Norma NR-12. Cesto interno: cesto rotativo provido de pás levantadoras de roupas em furação em pelo menos 48% de sua superfície, com furos de 8 a 9 mm de diâmetro, produzido em aço SAE 1020 galvanizado ou aço inoxidável AISI 430. (demais especificações, conforme item 02) (cota especial reservada às entidades preferenciais - microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais). Os equipamentos deveram ser entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Da garantia: Os Equipamentos deverão ter Garantia de 24 meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura.

21.034.428/0001-25	DINAMICA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 60.000,0000	R\$ 300.000,0000	17/07/2019 08:31:53
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: MAMUTE

Fabricante: MAMUTE

Modelo / Versão: SE-60

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador Rotativo Frontal Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas Estrutura: gabinete montado em chapas e perfis de aço carbono SAE 1020, com pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi; Porta do gabinete: estampada em aço carbono e dotada de visor em vidro temperado transparente, com sistema de fechamento com travamento elétrico em conformidade com a Norma NR-12. Cesto interno: cesto rotativo provido de pás levantadoras de roupas em furação em pelo menos 48% de sua super􀆟vo, com furos de 8 a 9 mm de diâmetro, produzido em aço SAE 1020 galvanizado ou aço inoxidável AISI 430. Aquecimento: através de módulo de aquecimento provido de conjunto de resistências elétricas tubulares de aço inoxidável ou similar; Painel de comando: frontal, dotado de temporizador e termostato digitais, indicação sonora de fim de processo de secagem, indicação luminosa de máquina em funcionamento, chaves comutadoras geral e de aquecimento, chave de segurança "de bater". Gaveta coletora de felpas: produzida com paredes laterais e fundo em tela metálica, dotada de relé de contato fim de curso elétrico, que desliga o equipamento se acionada sua abertura. Motorização: transmissão através de motor trifásico de no mínimo 1,5 CV. Exaustão: Ventoinha provida de motor exclusivo de no mínimo 0,75 CV, com duto de saída. Os equipamentos deveram ser entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Da garantia : Os Equipamentos deverão ter Garantia de 24 meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que ver maior cobertura.

22.566.110/0001-58	METRIKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LOGISTICOS	Sim	Sim	5	R\$ 65.000,0000	R\$ 325.000,0000	16/07/2019 16:42:57
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: SUZUKI

Fabricante: SUZUKI

Modelo / Versão: SUZUKI- 60KG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador Rotativo Frontal Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas Estrutura: gabinete montado em chapas e perfis de aço carbono SAE 1020, com pintura de fundo ancorrosiva e acabamento em pintura epóxi; Porta do gabinete: estampada em aço carbono e dotada de visor em vidro temperado transparente, com sistema de fechamento com travamento elétrico em conformidade com a Norma NR-12. Cesto interno: cesto rotativo provido de pás levantadoras de roupas em furação em pelo menos 48% de sua superfície, com furos de 8 a 9mm de diâmetro, produzido em aço SAE 1020 galvanizado ou aço inoxidável AISI 430.(demais especificações, conforme item 02) (cota especial reservada às endades preferenciais - microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais). Os equipamentos deveram ser entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Da garantia : Os Equipamentos deverão ter Garantia de 24 meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que ver maior cobertura. DESTINADO A COTA RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DAS ENTIDADES PREFERENCIAIS, CONFORME ITEM 2.5 DO EDITAL.

54.177.886/0001-72	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Não	Não	5	R\$ 68.707,0000	R\$ 343.535,0000	16/07/2019 16:16:43
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: MAMUTE

Fabricante: MAMUTE EQUIPAMENTOS

Modelo / Versão: 68707.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador Rotativo Frontal. Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas. Estrutura: gabinete montado em chapas e perfis de aço carbono SAE 1020, com pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi; Porta do gabinete: estampada em aço carbono e dotada de visor em vidro temperado transparente, com sistema de fechamento com travamento elétrico em conformidade com a Norma NR-12. Cesto interno: cesto rotativo provido de pás levantadoras de roupas em furação em pelo menos 48% de sua superfície, com furos de 8 a 9 mm de diâmetro, produzido em aço SAE 1020 galvanizado ou aço inoxidável AISI 430. (demais especificações, conforme item 02) (cota especial reservada às entidades preferenciais - microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais). Os equipamentos deveram ser entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Da garantia: Os Equipamentos deverão ter Garantia de 24 meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura. COTA RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA - VERIFICAR O ITEM 2.5 DO EDITAL Validade da proposta 60 (sessenta) dias

23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 150.000,0000	R\$ 750.000,0000	25/07/2019 17:40:40
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: RUFINO

Fabricante: RUFINO

Modelo / Versão: RUFINO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador Rotativo Frontal. Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas. Estrutura: gabinete montado em chapas e perfis de aço carbono SAE 1020, com pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi; Porta do gabinete: estampada em aço carbono e dotada de visor em vidro temperado transparente, com sistema de fechamento com travamento elétrico em conformidade com a Norma NR-12. Cesto interno: cesto rotativo provido de pás levantadoras de roupas em furação em pelo menos 48% de sua superfície, com furos de 8 a 9 mm de diâmetro, produzido em aço SAE 1020 galvanizado ou aço inoxidável AISI 430. (demais especificações, conforme item 02) (cota especial reservada às entidades preferenciais - microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais). Os equipamentos deveram ser entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Da garantia: Os Equipamentos deverão ter Garantia de 24 meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 150.000,0000	23.291.920/0001-01	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 68.707,0000	54.177.886/0001-72	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 65.000,0000	22.566.110/0001-58	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 60.000,0000	21.034.428/0001-25	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 51.917,5000	22.206.490/0001-10	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 51.917,5000	19.294.988/0001-77	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 51.917,5000	20.853.918/0001-90	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 51.917,5000	18.527.195/0001-98	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 51.917,5000	00.942.435/0001-55	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 51.917,2000	31.904.242/0001-33	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 51.917,0000	11.016.635/0001-01	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 51.900,0000	12.807.382/0001-49	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 51.900,0000	09.588.066/0001-19	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 51.500,0000	25.232.234/0001-95	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 51.000,0000	05.731.915/0001-90	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 51.000,0000	30.747.982/0001-40	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 48.000,0000	27.868.692/0001-40	26/07/2019 09:00:31:943
R\$ 46.000,0000	05.731.915/0001-90	26/07/2019 09:22:18:197
R\$ 46.000,0000	09.588.066/0001-19	26/07/2019 09:22:30:370
R\$ 45.000,0000	27.868.692/0001-40	26/07/2019 09:23:38:267
R\$ 42.000,0000	05.731.915/0001-90	26/07/2019 09:24:24:020
R\$ 41.000,0000	27.868.692/0001-40	26/07/2019 09:25:25:023
R\$ 38.000,0000	05.731.915/0001-90	26/07/2019 09:26:59:827
R\$ 37.000,0000	27.868.692/0001-40	26/07/2019 09:27:20:733
R\$ 35.000,0000	09.588.066/0001-19	26/07/2019 09:28:16:833
R\$ 34.000,0000	27.868.692/0001-40	26/07/2019 09:28:37:490
R\$ 34.500,0000	09.588.066/0001-19	26/07/2019 09:29:46:103
R\$ 50.900,0000	11.016.635/0001-01	26/07/2019 09:32:51:273
R\$ 34.000,0000	09.588.066/0001-19	26/07/2019 09:36:31:230
R\$ 33.000,0000	27.868.692/0001-40	26/07/2019 09:37:21:903
R\$ 32.949,6100	19.294.988/0001-77	26/07/2019 09:40:02:540
R\$ 50.899,9900	23.291.920/0001-01	26/07/2019 09:40:13:080
R\$ 32.000,0000	27.868.692/0001-40	26/07/2019 09:40:14:440
R\$ 31.853,4700	19.294.988/0001-77	26/07/2019 09:40:24:060
R\$ 50.000,0000	22.206.490/0001-10	26/07/2019 09:40:24:480
R\$ 31.000,0000	00.942.435/0001-55	26/07/2019 09:40:36:447
R\$ 30.879,2200	19.294.988/0001-77	26/07/2019 09:40:44:110
R\$ 50.899,9800	23.291.920/0001-01	26/07/2019 09:40:46:830
R\$ 30.000,0000	27.868.692/0001-40	26/07/2019 09:40:56:090
R\$ 29.900,3100	19.294.988/0001-77	26/07/2019 09:41:04:693
R\$ 29.800,0000	00.942.435/0001-55	26/07/2019 09:41:11:387
R\$ 42.200,0000	23.291.920/0001-01	26/07/2019 09:41:22:333
R\$ 29.663,6100	19.294.988/0001-77	26/07/2019 09:41:24:773
R\$ 30.800,0000	30.747.982/0001-40	26/07/2019 09:41:41:853
R\$ 38.500,0000	22.206.490/0001-10	26/07/2019 09:41:43:167
R\$ 29.000,0000	25.232.234/0001-95	26/07/2019 09:41:45:137
R\$ 28.937,2000	19.294.988/0001-77	26/07/2019 09:41:49:720
R\$ 28.000,0000	27.868.692/0001-40	26/07/2019 09:42:02:090
R\$ 29.600,0000	30.747.982/0001-40	26/07/2019 09:42:07:770

R\$ 27.869,5900	19.294.988/0001-77	26/07/2019 09:42:10:600
R\$ 31.440,0000	12.807.382/0001-49	26/07/2019 09:42:18:590
R\$ 27.000,0000	25.232.234/0001-95	26/07/2019 09:42:18:590
R\$ 37.998,8700	18.527.195/0001-98	26/07/2019 09:42:24:880
R\$ 26.943,6100	19.294.988/0001-77	26/07/2019 09:42:33:370
R\$ 27.600,0000	30.747.982/0001-40	26/07/2019 09:42:37:703
R\$ 25.000,0000	09.588.066/0001-19	26/07/2019 09:42:40:410
R\$ 24.000,0000	27.868.692/0001-40	26/07/2019 09:43:15:193
R\$ 23.900,0000	25.232.234/0001-95	26/07/2019 09:43:33:320
R\$ 23.000,0000	09.588.066/0001-19	26/07/2019 09:43:41:670
R\$ 22.900,0000	25.232.234/0001-95	26/07/2019 09:44:10:510
R\$ 39.000,0000	11.016.635/0001-01	26/07/2019 09:44:40:447
R\$ 22.000,0000	09.588.066/0001-19	26/07/2019 09:44:49:323
R\$ 21.900,0000	25.232.234/0001-95	26/07/2019 09:45:24:010
R\$ 21.800,0000	30.747.982/0001-40	26/07/2019 09:47:29:480
R\$ 21.799,0000	25.232.234/0001-95	26/07/2019 09:48:16:157
R\$ 21.750,0000	30.747.982/0001-40	26/07/2019 09:48:23:253
R\$ 21.749,0000	25.232.234/0001-95	26/07/2019 09:49:31:090
R\$ 21.748,0000	30.747.982/0001-40	26/07/2019 09:49:38:280
R\$ 21.747,0000	25.232.234/0001-95	26/07/2019 09:50:44:530
R\$ 21.740,0000	30.747.982/0001-40	26/07/2019 09:51:07:487
R\$ 21.739,0000	25.232.234/0001-95	26/07/2019 09:51:57:840
R\$ 21.730,0000	30.747.982/0001-40	26/07/2019 09:52:24:110
R\$ 21.720,0000	25.232.234/0001-95	26/07/2019 09:53:15:523
R\$ 21.700,0000	30.747.982/0001-40	26/07/2019 09:53:22:650
R\$ 21.699,0000	25.232.234/0001-95	26/07/2019 09:54:29:647
R\$ 21.650,0000	30.747.982/0001-40	26/07/2019 09:54:38:757
R\$ 21.649,0000	25.232.234/0001-95	26/07/2019 09:55:43:097
R\$ 21.600,0000	30.747.982/0001-40	26/07/2019 09:55:49:847
R\$ 51.917,1900	21.034.428/0001-25	26/07/2019 09:56:24:943
R\$ 21.599,0000	25.232.234/0001-95	26/07/2019 09:56:57:243
R\$ 21.550,0000	30.747.982/0001-40	26/07/2019 09:57:20:107
R\$ 21.549,0000	25.232.234/0001-95	26/07/2019 09:58:08:050
R\$ 21.500,0000	30.747.982/0001-40	26/07/2019 09:58:13:987
R\$ 21.499,0000	25.232.234/0001-95	26/07/2019 09:58:38:710
R\$ 21.000,0000	09.588.066/0001-19	26/07/2019 09:59:17:323
R\$ 20.900,0000	30.747.982/0001-40	26/07/2019 09:59:49:687
R\$ 20.899,9900	25.232.234/0001-95	26/07/2019 10:00:01:047
R\$ 20.850,0000	30.747.982/0001-40	26/07/2019 10:00:14:797
R\$ 20.849,9900	25.232.234/0001-95	26/07/2019 10:01:14:850
R\$ 20.840,0000	30.747.982/0001-40	26/07/2019 10:01:29:447
R\$ 20.839,9900	25.232.234/0001-95	26/07/2019 10:02:32:200
R\$ 20.800,0000	30.747.982/0001-40	26/07/2019 10:02:43:653
R\$ 20.838,9900	25.232.234/0001-95	26/07/2019 10:03:45:643
R\$ 20.799,9900	25.232.234/0001-95	26/07/2019 10:04:07:757
R\$ 20.750,0000	30.747.982/0001-40	26/07/2019 10:04:35:617
R\$ 20.749,9900	25.232.234/0001-95	26/07/2019 10:05:17:043
R\$ 20.700,0000	30.747.982/0001-40	26/07/2019 10:05:24:450
R\$ 20.699,9900	25.232.234/0001-95	26/07/2019 10:06:28:440
R\$ 20.650,0000	30.747.982/0001-40	26/07/2019 10:06:37:770
R\$ 20.649,9900	25.232.234/0001-95	26/07/2019 10:07:39:523
R\$ 20.600,0000	30.747.982/0001-40	26/07/2019 10:07:47:883

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aberto	26/07/2019 09:21:18	Item aberto.
Iminência de Encerramento	26/07/2019 09:39:06	Batida iminente. Data/hora iminência: 26/07/2019 09:40:06.
Encerrado	26/07/2019 10:08:07	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/07/2019 10:43:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor D C DE ALMEIDA - MAQUINAS, CNPJ/CPF: 30.747.982/0001-40.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/07/2019 12:43:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor D C DE ALMEIDA - MAQUINAS, CNPJ/CPF: 30.747.982/0001-40.
Abertura do	26/07/2019	Convocado para envio de anexo o fornecedor D C DE ALMEIDA - MAQUINAS, CNPJ/CPF: 30.747.982/0001-40.

prazo de Convocação - Anexo	15:33:22	
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/07/2019 15:55:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor D C DE ALMEIDA - MAQUINAS, CNPJ/CPF: 30.747.982/0001-40.
Recusa	06/08/2019 15:25:32	Recusa da proposta. Fornecedor: D C DE ALMEIDA - MAQUINAS, CNPJ/CPF: 30.747.982/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 20.600,0000. Motivo: As informações na Proposta de Preços e no folder enviado do produto ofertado para o item 7 não foram suficientes para confirmar se atendem às especificações mínimas. Proposta desclassificada de acordo com o item 6.3 c/c 6.21 do edital
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/08/2019 15:30:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor EP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.232.234/0001-95.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/08/2019 17:33:50	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor EP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.232.234/0001-95.
Recusa	07/08/2019 09:02:19	Recusa da proposta. Fornecedor: EP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.232.234/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 20.649,9900. Motivo: Empresa não encaminhou os documentos de habilitação e a proposta de preços. Inabilitada de acordo com o item 7.9 do edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/08/2019 09:02:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor INEQUIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.588.066/0001-19.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/08/2019 09:23:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INEQUIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.588.066/0001-19.
Aceite	07/08/2019 11:07:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INEQUIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.588.066/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 21.000,0000.
Habilitado	08/08/2019 14:07:52	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INEQUIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 09.588.066/0001-19
Registro Intenção de Recurso	08/08/2019 14:20:13	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ALIANCA EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA LAVANDERIA LTDA CNPJ/CPF: 19294988000177. Motivo: Com fundamento na Constituição da República, art. 5º, XXXIV, dispositivo este que assegura a todo o cidadão o direito de petição aos órgãos da administração pública
Intenção de Recurso Aceita	08/08/2019 14:47:00	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ALIANCA EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA LAVANDERIA LTDA, CNPJ/CPF: 19294988000177. Motivo: Intenção de recurso preenche os requisitos da sucumbência, tempestividade, legitimidade, motivação e regularidade formal, por esta razão será aceita. Alerta-se à interessada quanto à vinculação entre os motivos externados na intenção de recurso e a matéria a ser alegada nas razões recursais, de modo que, diante do acréscimo de novos motivos, não será conhecida a matéria não agitada na intenção recursal

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
19.294.988/0001-77	08/08/2019 14:20	08/08/2019 14:47	Aceito
Motivo Intenção: Com fundamento na Constituição da República, art. 5º, XXXIV, dispositivo este que assegura a todo o cidadão o direito de petição aos órgãos da administração pública e no Princípio da Ampla Defesa e do Contraditório. Impetramos intenção recursal contra a decisão do pregoeiro, MOTIVO: não cumprimento total dos requisitos de habilitação e divergências técnicas do equipamento ofertado, demais argumentos conforme peça recursal posterior. Nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU.			
Motivo Aceite ou Recusa: Intenção de recurso preenche os requisitos da sucumbência, tempestividade, legitimidade, motivação e regularidade formal, por esta razão será aceita. Alerta-se à interessada quanto à vinculação entre os motivos externados na intenção de recurso e a matéria a ser alegada nas razões recursais, de modo que, diante do acréscimo de novos motivos, não será conhecida a matéria não agitada na intenção recursal			

Troca de Mensagens

Data		Mensagem
Pregoeiro	26/07/2019 09:00:46	Bom dia senhores licitantes!
Pregoeiro	26/07/2019 09:00:51	Declaro aberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 14/2019-SSPDF.
Pregoeiro	26/07/2019 09:01:08	Atenção para os seguintes avisos:
Pregoeiro	26/07/2019 09:01:16	Após o encerramento da fase de lances as empresas provisoriamente vencedoras dos ITENS deverão enviar exclusivamente no anexo do sistema a PROPOSTA DE PREÇOS corrigida com o preço final, elaborada conforme item 5.5, alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "f"; juntamente com a documentação de habilitação, conforme item 7.2. e seus subitens.
Pregoeiro	26/07/2019 09:01:22	Com relação a documentação de habilitação para o item 7.2.5, inciso I e 7.3 serão aceitas as declarações já inseridas no sistema.
Pregoeiro	26/07/2019 09:01:29	Todas as licitantes devem se atentar com relação a documentação de habilitação exigida nos itens 5.5, alínea "f" e 7 do edital
Pregoeiro	26/07/2019 09:01:34	f) Declaração própria ou certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou qualquer outro meio de prova que ateste que comprove que a licitante tem condições de adotar práticas de sustentabilidade ambiental na execução dos serviços, estabelecidas no art. 8º e seus incisos e alíneas, da Lei Distrital nº 4.770/2012.
Pregoeiro	26/07/2019 09:01:40	A licitante cuja habilitação no SICAF acusar no demonstrativo "Consulta Situação do Fornecedor", algum documento com validade vencida, deverá encaminhar o respectivo documento dentro de sua validade a fim de comprovar a sua regularidade, conforme item 7.6.
Pregoeiro	26/07/2019 09:01:45	Alerto a todos que a SSPDF é muito rigorosa na aplicação de penalidades, portanto, sugiro que só prossigam no certame se realmente estiverem em condições de classificarem suas propostas, serem

		habilitadas e estiverem em condições de entregarem os produtos de acordo com as exigências do edital.
Pregoeiro	26/07/2019 09:02:19	SERÁ CONCEDIDO O PRAZO DE 2 HORAS PARA O ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS CORRIGIDA COM O PREÇO FINAL, DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS NO ANEXO DO SISTEMA, CONTADOS A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O SISTEMA ENVIAR A MENSAGEM CONVOCANDO A(S) EMPRESA(S) DO MENOR PREÇO.
Pregoeiro	26/07/2019 09:03:35	Se necessário, a convocada poderá solicitar prorrogação de prazo neste chat, desde que esteja dentro do prazo concedido. Caso o chat não esteja aberto para a solicitação, a empresa deverá fazer contato no telefone: (61) 3441-8824, solicitando a este pregoeiro a abertura do chat.
Pregoeiro	26/07/2019 09:03:42	Não serão conhecidos os documentos de habilitação e a proposta de preços se enviadas por e-mail. Por gentileza, enviem exclusivamente no ANEXO DO SISTEMA quando forem convocados.
Pregoeiro	26/07/2019 09:03:47	O acompanhamento das mensagens para o desenvolvimento das fases da licitação é de total e exclusiva responsabilidade das licitantes, sob pena de perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo Pregoeiro ou sistema, conforme item 5.2 do edital.
Pregoeiro	26/07/2019 09:20:26	Os itens 5 e 7 referem-se às cotas reservadas dos itens 1 e 2, portanto a disputa é exclusiva para as entidades preferenciais
Pregoeiro	26/07/2019 09:23:13	De acordo com o item 2.5.2.2. do edital, será inabilitada a empresa que, uma vez não enquadrada como beneficiária do tratamento diferenciado, oferecer proposta utilizando-se da condição de entidade preferencial para a cota reservada, em atendimento ao art. 26, § 5º da Lei nº 4.611/2011.
Sistema	26/07/2019 09:39:06	O(s) Item(ns) 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 está(ão) em iminência até 09:40 de 26/07/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	26/07/2019 10:08:16	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	26/07/2019 10:15:15	Senhores Licitantes, permaneçam conectados e atentos às mensagens do chat. Em instantes vamos solicitar o encaminhamento da documentação de habilitação técnica e da proposta de preços ajustada ao lance, acompanhada de prospectos
Pregoeiro	26/07/2019 10:17:08	De acordo com o item 6.13 o Pregoeiro encaminhará contrapropostas, especialmente para os itens 1, 2, 6 e 7.
Pregoeiro	26/07/2019 10:39:20	Senhores Licitantes, convoco para enviar os documentos de habilitação relacionados no item 7 do edital, inclusive o atestado de capacidade técnica, bem como a proposta de preços ajustada ao lance, assinada pelo Representante Legal da empresa, e prospecto dos produtos.
Pregoeiro	26/07/2019 10:40:50	Faremos a análise de todos os documentos e, estando os equipamentos dos itens 1, 2, 6 e 7 de acordo com as especificações técnicas exigidas, o Pregoeiro encaminhará contraproposta de preços.
Sistema	26/07/2019 10:41:19	Senhor fornecedor EP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.232.234/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	26/07/2019 10:41:25	Senhor fornecedor INEQUIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.588.066/0001-19, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	26/07/2019 10:41:35	Senhor fornecedor MULTICEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 23.592.183/0001-87, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	26/07/2019 10:41:44	Senhor fornecedor RENATO FONTANA, CNPJ/CPF: 30.834.830/0001-85, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Sistema	26/07/2019 10:41:50	Senhor fornecedor VICENTE XISTO CUPERTINO, CNPJ/CPF: 10.417.394/0001-31, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Sistema	26/07/2019 10:42:56	Senhor fornecedor SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 23.291.920/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Sistema	26/07/2019 10:43:03	Senhor fornecedor D C DE ALMEIDA - MAQUINAS, CNPJ/CPF: 30.747.982/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Pregoeiro	26/07/2019 10:45:33	Senhores Licitantes, a convocação para envio dos documentos já foi realizada. O prazo de envio é de duas horas. Será descontado o horário de almoço, desta forma o prazo encerrará às 14:44.
Sistema	26/07/2019 10:49:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MULTICEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 23.592.183/0001-87, enviou o anexo para o ítem 3.
Sistema	26/07/2019 11:45:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VICENTE XISTO CUPERTINO, CNPJ/CPF: 10.417.394/0001-31, enviou o anexo para o ítem 5.
Sistema	26/07/2019 12:42:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 23.291.920/0001-01, enviou o anexo para o ítem 6.
Sistema	26/07/2019 12:43:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor D C DE ALMEIDA - MAQUINAS, CNPJ/CPF: 30.747.982/0001-40, enviou o anexo para o ítem 7.
Sistema	26/07/2019 13:19:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INEQUIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.588.066/0001-19, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	26/07/2019 14:09:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RENATO FONTANA, CNPJ/CPF: 30.834.830/0001-85, enviou o anexo para o ítem 4.
Sistema	26/07/2019 15:07:37	Senhor fornecedor EP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.232.234/0001-95, o prazo para envio de anexo para o ítem 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	26/07/2019 15:09:46	Senhor fornecedor INEQUIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.588.066/0001-19, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	26/07/2019 15:11:25	Para INEQUIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - Senhores Licitantes, solicito o envio dos documentos de habilitação e da proposta de preços ajustada ao preço do lance assinada pelo Representante Legal da empresa, se possível no preço da primeira colocada, bem como os prospectos do produto ofertado para o item 1
Pregoeiro	26/07/2019 15:11:46	Para INEQUIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - Prazo é de duas horas, vence às 15:11
09.588.066/0001-19	26/07/2019 15:18:15	Boa Tarde Sr. pregoeiro, estamos separando os documentos, duas horas então nosso prazo é 17:11 correto? Infelizmente nosso melhor preço é o que ofertamos.
Pregoeiro	26/07/2019 15:22:45	Para INEQUIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - Sim. Seu prazo é até as 17:11
Pregoeiro	26/07/2019 15:33:08	Para D C DE ALMEIDA - MAQUINAS - Senhor Licitante, com a finalidade de validação do Atestado de Capacidade Técnica, solicito enviar a(s) Nota(s) Fiscal(is) de emissão dessa empresa em favor da EQUIPAMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME. Prazo até as 17:32
Sistema	26/07/2019 15:33:22	Senhor fornecedor D C DE ALMEIDA - MAQUINAS, CNPJ/CPF: 30.747.982/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Sistema	26/07/2019	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INEQUIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:

	15:45:16	09.588.066/0001-19, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	26/07/2019 15:55:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor D C DE ALMEIDA - MAQUINAS, CNPJ/CPF: 30.747.982/0001-40, enviou o anexo para o ítem 7.
Pregoeiro	26/07/2019 16:24:54	Senhores Licitantes, suspenderemos a sessão para a análise dos documentos de habilitação e retornaremos na quinta-feira dia 10/08/2019 às 10 horas. Solicito que estejam conectados nesse dia a partir das 10 horas.
Pregoeiro	26/07/2019 16:25:00	A sessão está suspensa
Pregoeiro	26/07/2019 16:25:31	Retornaremos na quinta-feira, dia 10/08/2019 às 10 horas.
Pregoeiro	26/07/2019 16:25:36	Boa tarde!
Pregoeiro	01/08/2019 10:03:12	Bom dia Srs Licitantes, a sessão está reaberta!
Pregoeiro	01/08/2019 10:06:06	Face à indisponibilidade no Sistema Eletrônico de Informações nos dias 29 e 30/07 que inviabilizou a análise da documentação referente a este Pregão, suspenso novamente a sessão e agendo o retorno para as 15 horas do dia 06/08/2019. Por gentileza estejam conectados a partir nesse dia e horário e atentos às mensagens no chat.
Pregoeiro	01/08/2019 10:06:22	A sessão está suspensa! Bom dia!
Pregoeiro	06/08/2019 15:03:33	Boa tarde! A sessão está reaberta!
Pregoeiro	06/08/2019 15:03:48	Necessário algumas diligências que as faremos a partir de agora.
Pregoeiro	06/08/2019 15:05:03	Para INEQUIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - Senhores Licitantes, no item 1 é exigido um equipamento acompanhado de compressor de ar, mas não localizamos essa informação em sua proposta de preços. A máquina lavadora extratora industrial ofertada é acompanhada de compressor de ar?
09.588.066/0001-19	06/08/2019 15:10:17	boa tarde , sim . Nossos equipamentos serão fornecidos conforme edital, as lavadoras extratoras serão acompanhadas de compressor de ar .
Pregoeiro	06/08/2019 15:12:14	Para INEQUIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - Por gentileza, altere sua proposta de preços para incluir a informação de que a lavadora será entregue com o compressor de ar
Sistema	06/08/2019 15:12:28	Senhor fornecedor INEQUIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.588.066/0001-19, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
09.588.066/0001-19	06/08/2019 15:18:00	ok, item 01 alterado a proposta , onde envio o anexo da proposta item 01
Pregoeiro	06/08/2019 15:19:16	O produto ofertado para o item 4 não atende as especificações porque não possui as medidas mínimas exigidas. Proposta desclassificada de acordo com o item 6.3 c/c 6.21 do edital
Pregoeiro	06/08/2019 15:23:19	O produto ofertado para o item 6 não atende as especificações porque não apresenta três níveis de água (baixa, média e alta), não consta compressor no catálogo, não consta colchões de ar alimentado por sistema pneumático. Proposta desclassificada de acordo com o item 6.3 c/c 6.21 do edital
Pregoeiro	06/08/2019 15:25:11	As informações na Proposta de Preços e no folder enviado do produto ofertado para o item 7 não foram suficientes para confirmar se atendem às especificações mínimas. Proposta desclassificada de acordo com o item 6.3 c/c 6.21 do edital
Pregoeiro	06/08/2019 15:27:13	De acordo com o item 6.18 do edital examinarei as demais ofertas para os itens 4, 6 e 7 até obter proposta que atenda às especificações.
Pregoeiro	06/08/2019 15:29:44	Em virtude da diferença do preço ofertado para o item 6, somente será aceito o mesmo preço ofertado para o item 1. Desta forma, farei a contraproposta de acordo com o item 6.13 do edital
Sistema	06/08/2019 15:30:09	Senhor fornecedor ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.991.854/0001-73, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Sistema	06/08/2019 15:30:46	Senhor fornecedor EP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.232.234/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Pregoeiro	06/08/2019 15:31:12	Para ALIANCA EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA LAVANDERIA LTDA - Senhores Licitantes, estão conectados?
19.294.988/0001-77	06/08/2019 15:32:16	Boa tarde Sr. Pregoeiro.
Pregoeiro	06/08/2019 15:35:16	Para ALIANCA EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA LAVANDERIA LTDA - Senhores Licitantes, essa empresa é atualmente a detentora do menor preço para o item 6 no entanto o preço é muito superior ao ofertado para o item 1 que possui as mesmas especificações. Pergunto: seu produto atende às especificações do item 6? Será entregue com compressor de ar? Os Srs. aceitam negociar o preço unitário para R\$ 70.000,00?
19.294.988/0001-77	06/08/2019 15:36:53	Um momento.
Sistema	06/08/2019 15:39:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INEQUIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.588.066/0001-19, enviou o anexo para o ítem 2.
19.294.988/0001-77	06/08/2019 15:58:07	Mais um momento estamos verificando.
19.294.988/0001-77	06/08/2019 16:07:45	Sr. Pregoeiro, o equipamento ofertado para o item 6 atende plenamente ao solicitação na descrição do edital.
19.294.988/0001-77	06/08/2019 16:08:01	Compressor incluso.
19.294.988/0001-77	06/08/2019 16:09:04	Para o item 6 a nossa melhor proposta é de R\$ 115.000,00
Pregoeiro	06/08/2019 16:26:18	Para ALIANCA EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA LAVANDERIA LTDA - Senhores Licitantes, não aceitarei o seu preço. Muito obrigado!
19.294.988/0001-77	06/08/2019 16:30:38	Sr. Pregoeiro ofertamos o valor dentro do estimado desta Instituição, bem como todas as exigências que devem ser cumpridas como: garantia 24 meses, vários locais de entrega.
Pregoeiro	06/08/2019 16:34:54	Para ALIANCA EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA LAVANDERIA LTDA - Entendo, mas não posso aceitar preços tão discrepantes.
Pregoeiro	06/08/2019 17:32:28	Retornaremos com a sessão às 9 horas de amanhã (07/08/2019). Boa noite!

Sistema	06/08/2019 17:33:21	Senhor fornecedor ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.991.854/0001-73, o prazo para envio de anexo para o ítem 4 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	06/08/2019 17:33:50	Senhor fornecedor EP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.232.234/0001-95, o prazo para envio de anexo para o ítem 7 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	07/08/2019 08:59:53	Bom dia! A sessão está reaberta!
Pregoeiro	07/08/2019 09:02:27	Para INEQUIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - Senhores Licitantes, solicito o envio dos documentos de habilitação e da proposta de preços ajustada ao preço do lance assinada pelo Representante Legal da empresa, se possível no preço da primeira colocada, bem como os prospectos do produto ofertado para o ítem 7
Sistema	07/08/2019 09:02:36	Senhor fornecedor INEQUIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.588.066/0001-19, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Pregoeiro	07/08/2019 09:03:33	Para GERBRA COMERCIO EIRELI - Senhores Licitantes, solicito o envio dos documentos de habilitação e da proposta de preços ajustada ao preço do lance assinada pelo Representante Legal da empresa, se possível no preço da primeira colocada, bem como os prospectos do produto ofertado para o ítem 4
Sistema	07/08/2019 09:23:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INEQUIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.588.066/0001-19, enviou o anexo para o ítem 7.
Sistema	07/08/2019 09:46:32	Senhor fornecedor GERBRA COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.559.804/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
21.559.804/0001-03	07/08/2019 11:11:14	Ciente,
Sistema	07/08/2019 11:38:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GERBRA COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.559.804/0001-03, enviou o anexo para o ítem 4.
Pregoeiro	07/08/2019 13:03:44	Senhores Licitantes, estamos analisando os documentos enviados pela GERBRA COMERCIO EIRELI. Permaneçam conectados e atentos às mensagens no chat
Pregoeiro	07/08/2019 15:12:45	O produto ofertado para o ítem 4 não atende as especificações porque não possui as medidas mínimas exigidas. Proposta desclassificada de acordo com o item 6.3 c/c 6.21 do edital
Pregoeiro	07/08/2019 15:16:00	Para COMERCIAL RICA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - Senhores Licitantes, solicito o envio dos documentos de habilitação e da proposta de preços ajustada ao preço do lance assinada pelo Representante Legal da empresa, se possível no preço da primeira colocada, bem como os prospectos do produto ofertado para o ítem 4
Pregoeiro	07/08/2019 15:17:14	Para COMERCIAL RICA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - Solicito que confirme se as medidas de seu produto é igual àquele ofertado pela empresa RENATO FONTANA. Se a medida for a mesma, o produto não será aceito.
Sistema	07/08/2019 15:17:19	Senhor fornecedor COMERCIAL RICA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 32.126.212/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
32.126.212/0001-06	07/08/2019 15:24:07	Senhor pregoeiro solicito que aguarde o tempo necessário para verificar as medidas junto ao fornecedor
32.126.212/0001-06	07/08/2019 15:51:00	Informo que o produto ofertado tem as medidas idênticas com as medidas da empresa RENATO FONTANA., peço desculpas pela demora na resposta.
Sistema	07/08/2019 16:02:02	Senhor fornecedor COMERCIAL RICA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 32.126.212/0001-06, o prazo para envio de anexo para o ítem 4 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	07/08/2019 16:02:52	De acordo com a informação da empresa COMERCIAL RICA, o produto ofertado possui as mesmas medidas do produto ofertado por outra empresa, que não atendeu ao edital.
Pregoeiro	07/08/2019 16:03:29	Para METALURGICA RONFAMI LTDA - Senhores Licitantes, solicito o envio dos documentos de habilitação e da proposta de preços ajustada ao preço do lance assinada pelo Representante Legal da empresa, se possível no preço da primeira colocada, bem como os prospectos do produto ofertado para o ítem 4
Pregoeiro	07/08/2019 16:03:47	Para METALURGICA RONFAMI LTDA - Solicito que confirme se as medidas de seu produto é igual àquele ofertado pela empresa RENATO FONTANA. Se a medida for a mesma, o produto não será aceito.
Sistema	07/08/2019 16:03:47	Senhor fornecedor METALURGICA RONFAMI LTDA, CNPJ/CPF: 50.905.116/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
50.905.116/0001-48	07/08/2019 16:08:38	confirme que as medidas são as mesmas.
Pregoeiro	07/08/2019 16:27:48	De acordo com a informação da empresa METALURGICA RONFAMI, o produto ofertado para o ítem 4 possui as mesmas medidas do produto ofertado por outra empresa, que não atendeu ao edital.
Sistema	07/08/2019 16:27:57	Senhor fornecedor METALURGICA RONFAMI LTDA, CNPJ/CPF: 50.905.116/0001-48, o prazo para envio de anexo para o ítem 4 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	07/08/2019 16:28:55	Para MOVIMENTE BRASIL EIRELI - Senhores Licitantes, solicito o envio dos documentos de habilitação e da proposta de preços ajustada ao preço do lance assinada pelo Representante Legal da empresa, se possível no preço da primeira colocada, bem como os prospectos do produto ofertado para o ítem 4
Pregoeiro	07/08/2019 16:29:12	Para MOVIMENTE BRASIL EIRELI - Solicito que confirme se as medidas de seu produto é igual àquele ofertado pela empresa RENATO FONTANA. Se a medida for a mesma, o produto não será aceito.
Sistema	07/08/2019 16:29:35	Senhor fornecedor MOVIMENTE BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 27.308.366/0001-89, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Pregoeiro	07/08/2019 17:57:10	Retornaremos com a sessão às 11 horas de amanhã (08/08/2019). Boa noite!
Sistema	07/08/2019 17:57:17	Senhor fornecedor MOVIMENTE BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 27.308.366/0001-89, o prazo para envio de anexo para o ítem 4 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	08/08/2019 11:00:32	Para MOVIMENTE BRASIL EIRELI - Bom dia! A sessão está reaberta!
Pregoeiro	08/08/2019 11:00:49	Para MOVIMENTE BRASIL EIRELI - Senhores Licitantes, solicito o envio dos documentos de habilitação e da proposta de preços ajustada ao preço do lance assinada pelo Representante Legal da empresa, se possível no preço da primeira colocada, bem como os prospectos do produto ofertado para o ítem 4, até as 11:33 (Para completar o prazo de duas horas constante do item 7.1 do edital)
Sistema	08/08/2019 11:00:53	Senhor fornecedor MOVIMENTE BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 27.308.366/0001-89, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Sistema	08/08/2019 11:47:26	Senhor fornecedor MOVIMENTE BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 27.308.366/0001-89, o prazo para envio de anexo para o ítem 4 foi encerrado pelo Pregoeiro.

Pregoeiro	08/08/2019 11:48:30	Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - Senhores Licitantes, solicito o envio dos documentos de habilitação e da proposta de preços ajustada ao preço do lance assinada pelo Representante Legal da empresa, se possível no preço da primeira colocada, bem como os prospectos do produto ofertado para o item 4
Pregoeiro	08/08/2019 11:48:36	Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - Solicito que confirme se as medidas de seu produto é igual àquele ofertado pela empresa RENATO FONTANA. Se a medida for a mesma, o produto não será aceito.
Sistema	08/08/2019 11:48:43	Senhor fornecedor N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM, CNPJ/CPF: 20.425.201/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
20.425.201/0001-48	08/08/2019 12:02:48	sim e o mesmo produto ofertado pelo fornecedor RENATO FONTANA.
20.425.201/0001-48	08/08/2019 12:04:19	senda assim nosso produto não está 100% dentro dos padroes exigidos .pedimos desculpas pelo equivoco
Sistema	08/08/2019 12:06:23	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	08/08/2019 12:06:59	De acordo com a informação da empresa N.B DISTRIBUIDORA, o produto ofertado para o item 4 possui as mesmas medidas do produto ofertado por outra empresa, que não atendeu ao edital.
Pregoeiro	08/08/2019 12:07:20	Para ITACA EIRELI - Senhores Licitantes, solicito o envio dos documentos de habilitação e da proposta de preços ajustada ao preço do lance assinada pelo Representante Legal da empresa, se possível no preço da primeira colocada, bem como os prospectos do produto ofertado para o item 4
Pregoeiro	08/08/2019 12:07:27	Para ITACA EIRELI - Solicito que confirme se as medidas de seu produto é igual àquele ofertado pela empresa RENATO FONTANA. Se a medida for a mesma, o produto não será aceito.
Sistema	08/08/2019 12:07:30	Senhor fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
24.845.457/0001-65	08/08/2019 12:21:51	Boa Tarde Sr pregoeiro.
24.845.457/0001-65	08/08/2019 12:23:28	Sr Pregoeiro. Encaminhamos o catálogo do material cotado para administração estar verificando.
Sistema	08/08/2019 12:23:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	08/08/2019 12:38:22	Para ITACA EIRELI - Produto ofertado não atende às especificações porque o comprimento do carro é de 745 mm, a largura do carro é de 598mm, à altura do carro é de 1000mm, portanto inferiores às exigências do edital
Pregoeiro	08/08/2019 12:39:07	Para MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - Produto ofertado não atende às especificações porque o comprimento do carro é de 745 mm, a largura do carro é de 598mm, à altura do carro é de 1000mm, portanto inferiores às exigências do edital
Pregoeiro	08/08/2019 12:39:16	Para MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - Solicito que confirme se as medidas de seu produto é igual àquele ofertado pela empresa RENATO FONTANA. Se a medida for a mesma, o produto não será aceito.
Sistema	08/08/2019 12:39:22	Senhor fornecedor MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.918.354/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
14.918.354/0001-24	08/08/2019 12:42:17	ola
14.918.354/0001-24	08/08/2019 12:49:15	Capacidade: 240L Medidas: 1060mm (altura) x 570mm (largura) x 720mm (profundidade).
14.918.354/0001-24	08/08/2019 12:50:01	Prezado, segue as medidas.
Pregoeiro	08/08/2019 13:00:43	Para MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - Muito obrigado!
Pregoeiro	08/08/2019 13:01:01	Para MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - O produto ofertado não atende às especificações.
Sistema	08/08/2019 13:04:12	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	08/08/2019 14:01:03	Senhores Licitantes, o item 4 será fracassado porque os produtos ofertados não atenderam à especificação. O item 6 também será fracassado de acordo com o item 6.6 do edital, com o Artigo 1º da Lei nº 5.525/2015 e artigo 1º 39.453/2018, porque o preço ofertado é superior ao do mesmo produto ofertado para o item 1 do certame.
Pregoeiro	08/08/2019 14:02:59	Declaro a empresa INEQUIL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA provisoriamente vencedora dos itens 1, 2 e 7 do certame.
Pregoeiro	08/08/2019 14:04:02	Declaro a empresa MULTICEL COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA provisoriamente vencedora do item 3 do certame.
Pregoeiro	08/08/2019 14:04:08	Declaro a empresa VICENTE XISTO CUPERTINO provisoriamente vencedora do item 5 do certame.
Pregoeiro	08/08/2019 14:04:22	Declaro fracassados os itens 4 e 6 do certame.
Pregoeiro	08/08/2019 14:04:39	Convoco as demais empresas a apresentarem intenção de recurso MOTIVADAMENTE, alertando que o juízo de admissibilidade será realizado por este Pregoeiro, conforme previsão legal e ainda, conforme prescreve o Acórdão nº 600/2011 – Plenário – TCU, sendo aceitas somente as intenções que apresentarem motivação legal.
Sistema	08/08/2019 14:05:02	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	08/08/2019 14:08:00	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 08/08/2019 às 14:38:00.
Pregoeiro	08/08/2019 14:47:55	Senhores, há intenção de recursos para os itens 1, 2 e 7, desta forma atentem-se para os prazos para apresentação das razões e das contrarrazões que estão informadas na Ata da Realização do Pregão
Pregoeiro	08/08/2019 14:48:08	A sessão está encerrada! Boa tarde!!!

Eventos do Pregão		
Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	08/08/2019 14:05:02	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	08/08/2019 14:08:00	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 08/08/2019 às 14:38:00.

Data limite para registro de recurso: 12/08/2019.
 Data limite para registro de contra-razão: 15/08/2019.
 Data limite para registro de decisão: 29/08/2019.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:49 horas do dia 08 de agosto de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

NILSON ALMEIDA QUIRINO
Pregoeiro Oficial

GABRIELLA ALVES DA CUNHA
Equipe de Apoio

JEANE ROLEMBERG DIAS MACHADO GONCALVES
Equipe de Apoio

AMILCAR UBIRATAN URACH VIEIRA
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

[Voltar](#)

