

450107.92019.41011.5043.685596312



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00009/2019 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 18 de outubro de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 67/2019 de 24/06/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 050-00018691/2018, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00009/2019. Modo de disputa: Decreto 5.450/2005. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura aquisição de equipamentos (escada telescópica, esclerômetro, detector de metais, fissurômetro, chave teste, termômetro, alicate wattímetro, alicate terrômetro, anemômetro, luxímetro, decibelímetro, escalímetro, nívelador a laser, lona de PVC, bota de PVC, colete de sinalização, gerador portátil, fita de isolamento de área, máscara facial inteira, par de luva de vaqueta, cone para sinalização, lanterna ante explosão, detector de gases, estação de. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: ESCADA

Descrição Complementar: Escada Telescópica especificação do objeto : Fabricada Em Alumínio, Contém 15 Degraus Extensível Até 4,4 Metros Peso suportado: 150kg Peso aproximado da escada 13 Kg Dimensão Fechada (A X L X P): 95 X 49 X 9,5 Cm Dimensão Esticada (A X L X P): 440 X 49 X 9,5 Cm. Garantia mínima de 12 meses Acompanhado de manual de instruções detalhado, em português. A empresa arrematante deverá enviar junto com a proposta de preços, catálogos, folhetos e descrição que ateste as características descritas do objeto.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de
ME/EPP

Quantidade: 4

Valor Estimado: R\$ 460,2900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 2

Descrição: EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Descrição Complementar: EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO APARELHO MANUAL PARA TESTE DE RESISTÊNCIA E TRAÇÃO, PADRÃO CAPACIDADE: 1500 KGF, MATERIAL AÇO, USOENSAIOS EM ARGAMASSAS/CONCRETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 2 PASTILHAS DE ALUMINIO: 50 MM, 2 PINOS BOLA COM R

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de
ME/EPP

Quantidade: 4

Valor Estimado: R\$ 2.935,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 3

Descrição: DETECTOR METAIS

Descrição Complementar: Detector de metais, tensão e madeira, especificação do objeto: Materiais detectáveis: Tubos de plástico preenchidos com água, metais ferrosos, metais não-ferrosos, estruturas em madeira, condutores elétricos Profundidade máx. de detecção: 120 mm Profundidade de detecção, aço, máx 120mm Profundidade de detecção, cobre, máx 120mm Profundidade de detecção dos cabos energizados, máx 60mm Profundidade de detecção de subestruturas de madeira, máx 38mm Precisão: _ 10 mm Desconexão automática, aprox 5 minutos Peso aprox 0.5 kg Função adicional Dual Power (10,8 V/4 x 1,5 V LR6 AA); Esquadro de centrar com indicador de direção do objeto. Acompanhado com maleta de proteção, carregador de bateria e manual de instrução detalhado, em português, Garantia mínima de 12 meses. A empresa arrematante deverá enviar junto com a proposta de preços, catálogos, folhetos e descrição que ateste as características descritas do objeto.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de
ME/EPP

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 1.111,2500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 4

Descrição: NIVEL DE PRECISAO USO TOPOGRAFICO

Descrição Complementar: Fissurômetro, especificação do objeto: PVC Transparente Escalas de precisão com bordas polidas e fino acabamento Gravação em Fotoquímica Espessura: 0,75mm Medida: 85 x 45mm Acompanhado de manual de instruções

Faixa de Medida (°C ou °F) 0~40°C/32~104°F Medição de Volume Data Hold Autodesligamento Máx./Mín./Máx.-Mín./Méd. Máx./Mín./Méd./2/3 Máx. Ponto de Apoio, com Pedra de Rubi Precisão Básica 3% Data Logger 2044 com Registros Interface cabo USB com Alimentação 1x9V Dimensões da Hélice (mm): 140x69x29 Dimensões (mm)/Peso (g): 162x78x30/375 Acompanhado com maleta de proteção, carregador de bateria e manual de instrução detalhado, em português, Garantia mínima de 12 meses. A empresa arrematante deverá enviar junto com a proposta de preços, catálogos, folhetos e descrição que ateste as características descritas do objeto.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 995,0100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA, pelo melhor lance de R\$ 923,3600 e a quantidade de 2 Unidade .

Item: 10

Descrição: LUXÍMETRO

Descrição Complementar: Luxímetro, especificação do objeto: deve conter Display LCD/Contagem 3 1/2 com Dígitos/2000, com Faixa de Medida 2000/20000/100000lux, com Resposta Espectral Fotópica CIEValor com Corrigido Regra do Cosseno Data Hold com Sensor Fotodiodo de Silício com Precisão Básica de 4% Alimentação 1x9V Dimensões (mm)/Peso (g): 130x72x30/190 Acompanhado com maleta de proteção, carregador de bateria e manual de instrução detalhado, em português, Garantia mínima de 12 meses. A empresa arrematante deverá enviar junto com a proposta de preços, catálogos, folhetos e descrição que ateste as características descritas do objeto.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de

ME/EPP

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 221,8800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, pelo melhor lance de R\$ 153,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

Item: 11

Descrição: DECIBELÍMETRO

Descrição Complementar: Decibelímetro, especificação do objeto: O equipamento deve ter Display LCD/ com Contagem de 4 Dígitos/10000, devendo ter Iluminação com Barra Gráfica, Iluminação Automática/Barra Gráfica, com Faixa de Medida 30~130dB podendo ter Mudança de Faixa Automática com Resolução de 0,1dB com Resposta de Frequência 31,5Hz~8,5kHz Ponderação em Frequência A e C com Tempo de Resposta Rápida/Lenta Máx./Mín./Pico Máx. Data Hold Sinal de Saída AC Data Logger: 4700 RegistrosInterface e Software com Interface USB Microfone, com Capacitivo Pré-polarizado Calibrador Opciona : MSL-1326 Precisão (94dB/1kHz): _1,5dB Alimentação: 4x1,5V AA Adaptadores AC: 100~240V Dimensões (mm)/Peso (g): 256x70x35/244 Acompanhado com maleta de proteção, carregador de bateria e manual de instrução detalhado, em português, Garantia mínima de 12 meses. A empresa arrematante deverá enviar junto com a proposta de preços, catálogos, folhetos e descrição que ateste as características descritas do objeto.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de

ME/EPP

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 476,4500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 229,4800 e a quantidade de 2 Unidade .

Item: 12

Descrição: ESCALÍMETRO

Descrição Complementar: ESCALÍMETRO, MATERIAL PLÁSTICO INJETADO, TAMANHO 30 CM, ESCALA GRADUAÇÃO 1:100, 1:200, 1:250, 1:300, 1:400 E 1:500

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de

ME/EPP

Quantidade: 14

Valor Estimado: R\$ 37,6400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SEBASTIAO PEREIRA RODRIGUES, pelo melhor lance de R\$ 37,0000 e a quantidade de 14 Unidade .

Item: 13

Descrição: NIVELADOR PARA MEDICAO E INSPECACAO

Descrição Complementar: Nivelador a laser, especificação do objeto: O equipamento deve conter Díodo laser 640 nm, < 1 mW com Temperatura de serviço -10~40 °C com Temperatura de armazenamento -20~70 °C com Classe de laser 2 Raio de ação 40 m Raio de ação com receptor 80m (diâmetro) Raio de ação sem receptor 40 m (diâmetro), Precisão _ 0,2 mm/m Gama de autonivelamento _ 4" com Tempo de nivelamento 4 s contendo Proteção contra pó e projeções de água IP 54 com Alimentação elétrica 4 x 1,5 V LR03 (AAA) Tempo de autonomia (máx.) 18 h no modo de 1 linha Rosca do tripé 1/4", 5/8" Peso aprox 0,74 kg, com Projeção 3 linhas 360". Acompanhado com maleta de proteção, carregador de bateria e manual de instrução detalhado, em português, Garantia mínima de 12 meses. A empresa arrematante deverá enviar junto com a proposta de preços, catálogos, folhetos e descrição que ateste as características descritas do objeto.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de

ME/EPP

Quantidade: 7

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 2.757,8600
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 14**Descrição:** LONA

Descrição Complementar: Lona de PVC (4x10)m, especificações do objeto: lona de pvc, características mínimas: cobertura 100% impermeável, confeccionada com laminado produzido com substrato de poliéster, recoberto com 2 camadas de pvc pigmentadas e acabamento especial para proteger contra a impregnação de sujeira. coberturas com bainhas e emendas soldadas, ilhoses / argolas em aço inox a cada 50cm no comprimento e a cada 25cm na largura. espessura: 0,50 mm, peso: 600 g/m2, resistência a tração (kgf/cm) urdume 120, trama 95, resistência ao rasgo (kgf) urdume 30, trama 25. tamanho 4 x 10 metros. A empresa arrematante deverá enviar junto com a proposta de preços, catálogos, folhetos e descrição que ateste as características descritas do objeto.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 105**Valor Estimado:** R\$ 433,2500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 449,9900 e com valor negociado a R\$ 433,2500 e a quantidade de 105 Unidade .

Item: 15**Descrição:** COTURNO

Descrição Complementar: Bota de pvc cano longo, especificações do objeto: bota de segurança confeccionada em pvc, solado antiderrapante, acabamento interno com meia (forro) de poliéster na cor branca e cano longo (32 cm), numeração a definir no momento da aquisição, Garantia mínima de 12 meses. A empresa arrematante deverá enviar junto com a proposta de preços, catálogos, folhetos e descrição que ateste as características descritas do objeto.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 55**Valor Estimado:** R\$ 38,2500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Par**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 36,7800 e a quantidade de 55 Par .

Item: 16**Descrição:** COLETE

Descrição Complementar: Colete de Sinalização, especificações do objeto: Características de alta luminosidade, confeccionado em tecido sintético 100% poliéster, combinado retrorefletivo em conjunto com material fluorescente, repelente a água, bolso em cima do peito do lado esquerdo, fechamento frontal em zíper na cor do colete, com duplas faixas refletivas: nas costas, com formato de X e na parte frontal com formato de H. Tanto o material construtivo do colete como a faixa refletiva deve em condições adversas garantir a refletibilidade original dos materiais. Garantia mínima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 50**Valor Estimado:** R\$ 23,0600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: ATY COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LT, pelo melhor lance de R\$ 23,0000 e a quantidade de 50 Unidade .

Item: 17**Descrição:** GERADOR

Descrição Complementar: Gerador portátil, especificação do objeto: O gerador elétrico portátil deverá ser compacto, dotado de isolamento acústico. Deverá ser dotado de inversor de maneira a minimizar as flutuações na corrente elétrica. Deverá ser dotado de motor de 4 tempos, movido a gasolina. A fim de possibilitar o fácil acondicionamento em diferentes veículos de socorro a soma das suas dimensões (comprimento, largura e altura) não poderá ultrapassar 1.400 (um mil e quatrocentos) milímetros lineares. O nível de ruído do gerador não poderá exceder 65 decibéis, considerada uma distância de 7 metros entre o gerador e o equipamento de medição (decibelímetro). O gerador deverá ainda, apresentar os seguintes parâmetros: potência nominal mínima de 1.600 VA, potência máxima não inferior a 2.000 VA, voltagem (CA) 220 volts (variação de _5%) obrigatoriamente, podendo ter também a opção de voltagem de 110 volts (variação de _10%), frequência de 60 hz, funcionamento em corrente alternada e em corrente contínua, capacidade do tanque de combustível não inferior a 4 litros. O peso máximo, com o tanque de combustível e o reservatório de óleo lubrificante totalmente cheio, não poderá exceder 25 kg. Deverá ser possível carregar o gerador com uma só mão. Deverá ser p

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 4**Valor Estimado:** R\$ 3.289,3800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES, pelo melhor lance de R\$ 3.274,9100 e a quantidade de 4 Unidade .

Item: 18**Descrição:** FITA ISOLAMENTO DE AREA

Descrição Complementar: Fita de isolamento de área, especificação do objeto: (rolo de 100m) . Fita Zebrada plástica em

poliestireno, com listras amarela e preta intercaladas, usadas em demarcações e isolamento de áreas, Cada rolo de fita deve ter as seguintes dimensões: 70mm à 100mm de largura por 200m de comprimento, A fita deve ser personalizada e a cada 2 (dois) metros deve conter a inscrição: DEFESA CIVIL-DF. Garantia mínima de 12 meses,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de

ME/EPP

Quantidade: 505

Valor Estimado: R\$ 28,2900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 26,3000 e a quantidade de 505 Unidade .

Item: 19

Descrição: CONE SINALIZAÇÃO

Descrição Complementar: Cone para sinalização, especificação do objeto: O cone deve ter proteção contra raios UV s, translúcido a fim de possibilitar a iluminação interna, altura entre 700 e 760mm e peso entre 3 e 4 kg, conforme parâmetro definido pela NBR 5.071, com rebaixo para aplicação e proteção das faixas refletivas. O topo deverá ser flexível com abertura entre 4 e 5 cm de diâmetro para encaixe de sinalizador luminoso, com base do tipo quadrada, cujas medições sejam de 380, 400 ou 420mm, consoante determina a NBR 15.071, onde deverá conter identificação do fabricante, modelo e ano de fabricação para identificação. Sua base plana deverá possuir 8 sapatas, 4 nos cantos e 4 distribuídas proporcionalmente, para melhor fixação ao solo e passagem de água, evitando deslocamentos involuntários, acabamento sem emendas parentes, sendo confeccionado em peça única. Aplicação de 02 faixas retro refletivas, com largura de 10 cm cada, em película autoadesiva a flexível, com elementos micro prismáticos, na cor branca/prata, com refletividade mínima de 360 cd/lux/m2(ângulos de 0,2º / -4º) com resistência a destacamento inferior a 50 mm e, após 500h de intemperismo artificial, devem manter suas características de retro refletividade mínimas em 80%, de acordo com

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de

ME/EPP

Quantidade: 20

Valor Estimado: R\$ 36,2500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 20

Descrição: MÁSCARA SOLDADOR

Descrição Complementar: Máscara facial inteira, especificação do objeto: Respirador facial confeccionado em elastômero sintético à base de cloropreno com características atóxicas e de longa vida útil, deverá possuir visor de grande campo de visão, confeccionado em policarbonato resistente a impactos, deve possuir tirantes que ofereçam no mínimo cinco pontos de fixação do respirador à cabeça do usuário , possuir mascarilha interna que impeça o embaçamento do visor, bem como válvula de exalação que impeça a entrada de ar externo, quando o ar for exalado, deverá possuir conexão para filtros tipo roscá com padrão de 40 mm (DIN), deverá apresentar tamanho universal, máscara de gás CBRN para a proteção do rosto, dos olhos e do trato respiratório contra agentes de guerra químicos e biológicos quando usada com um filtro/canister aprovado. Proteção Química e Biológica: proteção contra agentes químicos. Impermeável a todos os agentes biológicos. Tóxicos industriais, Oferece proteção (em função da Proteção de canister (TIMs usada). Características, Posição de canister Esquerda / Direita aceita todos os Canisters da NATO standard (i.e.: C2A1, C7). Concepção anti-nevoeiro. Lentes em policarbonato anti-quebra, Condições ambientais - 32°C a 52°C (- 25°F a 125°F). P

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de

ME/EPP

Quantidade: 10

Valor Estimado: R\$ 1.025,8500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 21

Descrição: LUVA SEGURANÇA - VAQUETA

Descrição Complementar: Par de luva de vaqueta, especificação do objeto: punho curto (Par) Luva em vaqueta modelo petroleiro, punho curto com elástico no dorso para ajuste, reforço externo em vaqueta entre os dedos polegar e indicador e costura de nylon. Tamanho único. A empresa arrematante deverá enviar junto com a proposta de preços, catálogos, folhetos e descrição que ateste as características descritas do objeto.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de

ME/EPP

Quantidade: 60

Valor Estimado: R\$ 23,7700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Par

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 17,9400 e a quantidade de 60 Par .

Item: 22

Descrição: LANTERNA NÃO ELÉTRICA

Descrição Complementar: Lanterna ante explosão, especificação do objeto: Lanterna manual pequena com dimensões 200 mm x 100 mm, podendo variar 10%, para operações em emergências como combate a incêndio, salvamento, resgate em locais confinados, emergências envolvendo produtos químicos, deverá possuir obrigatoriamente as seguintes características Corpo confeccionado em material polimérico sintético à base de policarbonato de alto, Lâmpada principal do tipo bulbo com filamento incandescente em ambiente com gás inerte de dois pólos de longa vida útil que apresente poder de iluminação igual ou superior a 6.000 candelas podendo variar 10%, operando com período mínimo de 3 horas e trinta minutos, podendo variar 10% acima, considerando carga máxima nas baterias que integram a mesma. A lâmpada principal deverá apresentar voltagem operacional de 4,4 V a uma amperagem de 425 mA. - Lâmpada secundária do tipo diodo de baixo consumo, que garanta uma autonomia mínima de 72 horas considerando carga máxima nas baterias que integram a mesma, podendo variar

10% acima. Cabeça pivotada com ângulo de ajuste igual ou superior a 105º em relação ao eixo longitudinal da lanterna, permitindo assim que a mesma possa ser empregada em bolsos.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 8

Valor Estimado: R\$ 287,2500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 23

Descrição: DETECTOR GÁS

Descrição Complementar: Detector de 4 gases, especificação do objeto: (espaço confinado) deverá conter Display Alfanumérico de cristal líquido Escalas , Oxigênio 0 a 30% , Gases combustíveis 0 a 10 0% , LEL Monóxido de Carbono (CO) 0 a 500 ppm, Gás Sulfídrico (H2S) 0 a 100 ppm , Alarmes baixo, alto, STEL e TWA Capa integrada para proteção contra impactos entrada de poeira e umidade IP66/67, Intrinsecamente seguro UL/cUL Class I, Groups A, B, C, D, T6 Alta resistência a EMI/RFI, compatível com a diretiva EMC 89/3 36/EEC Auto-teste de função completa de integridade do sensor, bateria e circuitos de alimentação Bateria de litio recarregável (18 horas de duração) com Dimensões de 112 x 60 x 29mm com Peso de 190g . Acompanhado com maleta de proteção, carregador de bateria e manual de instrução detalhado, em português, Garantia mínima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 3.376,0700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.199,9200 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 24

Descrição: ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Descrição Complementar: ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL LENTE POLICARBONATO, TIPO LENTE ANTIEMBAÇANTE, MODELO LENTES SOBREPOSIÇÃO (P/SER USADO SOBRE ÓCULOS GRADUADOS), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFIL/PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 2.775,4300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 25

Descrição: ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Descrição Complementar: ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL LENTE POLICARBONATO, TIPO LENTE ANTIEMBAÇANTE, MODELO LENTES SOBREPOSIÇÃO (P/SER USADO SOBRE ÓCULOS GRADUADOS), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFIL/PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 60

Valor Estimado: R\$ 23,5200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 21,4600 e a quantidade de 60 Unidade .**

Histórico

Item: 1 - ESCADA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--|--------------|--------------|------------------------|------------|--------------|----------------|---------------------|
| 24.845.457/0001-65 | ITACA EIRELI | Sim | Sim | 4 | R\$ 460,2700 | R\$ 1.841,0800 | 18/10/2019 08:27:01 |
| Marca: Alumasa | | | | | | | |
| Fabricante: Alumasa | | | | | | | |
| Modelo / Versão: EEA9 | | | | | | | |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escada Telescópica especiú01cação do objeto : Fabricada Em Alumínio, Contém 15 Degraus Extensível Até 4,4 Metros Peso suportado: 120kg Peso aproximado da escada 13 Kg Dimensão Fechada (A X L X P): 95 X 49 X 9,5 Cm Dimensão Escada (A X L X P): 440 X 49 X 9,5 Cm. Garantia mínima de 12 meses Acompanhado de manual de instruções detalhado, em português. A empresa arrematante deverá enviar junto com a proposta de preços, catálogos, folhetos e descrição que ateste as caracteríscas descritas do objeto. | | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 460,2700 | 24.845.457/0001-65 | 18/10/2019 09:00:08:877 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

| Eventos do Item | | |
|---|---------------------|--|
| Evento | Data | Observações |
| Aberto | 18/10/2019 09:21:00 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 18/10/2019 09:30:07 | Batida iminente. Data/hora iminência: 18/10/2019 09:31:07. |
| Encerrado | 18/10/2019 09:38:44 | Item encerrado |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 18/10/2019 10:49:41 | Convocado para envio de anexo o fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 18/10/2019 12:08:13 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65. |
| Item cancelado no julgamento | 04/11/2019 17:17:25 | Item cancelado no julgamento. Motivo: Produto ofertado não atende porque não é escada telescópica. |

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 2 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|--------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 27.500.796/0001-06 | PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI | Sim | Sim | 4 | R\$ 16.704,0000 | R\$ 66.816,0000 | 18/10/2019 08:29:05 |

Marca: DHGate
Fabricante: DHGate
Modelo / Versão: Esc100
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esclerômetro especificação do objeto: Martelo para Teste de Concreto Peso Total: 1 kg Pedra Esmeril: 1 unidade com Dimensões mínimas: 60 x 280 mm Energia de Impacto: 2,207J (0.225kgfm) com Teste de espessura: < 70 cm Padrões: ISSO/DIS 8045, EN 12504-2, ENV 206, DIN 1048 parte 2, ASTM C 805, ASTM D 5873, NFP 18-417, B 15-225, JGJ/T 23-2001, JGJ 817-1993. Acompanhado de manual de instruções detalhado, em português, Garan􀆟a mínima de 12 meses. A empresa arrematante deverá enviar junto com a proposta de preços, catálogos, folhetos e descrição que ateste as características descritas do objeto".

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 16.704,0000 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:00:08:877 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

| Eventos do Item | | |
|---|---------------------|---|
| Evento | Data | Observações |
| Aberto | 18/10/2019 09:21:10 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 18/10/2019 09:30:08 | Batida iminente. Data/hora iminência: 18/10/2019 09:31:08. |
| Encerrado | 18/10/2019 09:55:40 | Item encerrado |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 18/10/2019 10:50:55 | Convocado para envio de anexo o fornecedor PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 18/10/2019 13:53:55 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 01/11/2019 11:49:28 | Convocado para envio de anexo o fornecedor PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 01/11/2019 13:04:27 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06. |
| Item cancelado no julgamento | 04/11/2019 17:18:00 | Item cancelado no julgamento. Motivo: Preço acima do estimado. Proposta fracassada de acordo com o item 5.8 do edital |

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 3 - DETECTOR METAIS**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|------------|--------------|------------------------|------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 27.500.796/0001-06 | PROBIOMAS | Sim | Sim | 2 | R\$ 8.418,1200 | R\$ 16.836,2400 | 18/10/2019 |

PRODUTOS E
SERVICOS
AMBIENTAIS
EIRELI

Marca: bosch

Fabricante: bosch

Modelo / Versão: Gms 120

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Detector de metais, tensão e madeira, especificação do objeto: Materiais detectáveis: Tubos de plástico preenchidos com água, metais ferrosos, metais não-ferrosos, estruturas em madeira, condutores elétricos Profundidade máx. de detecção: 120 mm Profundidade de detecção, aço, máx 120mm Profundidade de detecção, cobre, máx 120mm Profundidade de detecção dos cabos energizados, máx 60mm Profundidade de detecção de subestruturas de madeira, máx 38mm Precisão: ± 10 mm Desconexão automática, ca, aprox 5 minutos Peso aprox 0.5 kg Função adicional Dual Power (10,8 V/4 x 1,5 V LR6 AA); Esquadro de centrar com indicador de direção do objeto. Acompanhado com maleta de proteção, carregador de bateria e manual de instrução detalhado, em português, Garantia mínima de 12 meses. A empresa arrematante deverá enviar junto com a proposta de preços, catálogos, folhetos e descrição que ateste as características descritas do objeto.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 8.418,1200 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:00:08:877 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|------------------------------|---------------------|--|
| Aberto | 18/10/2019 09:21:14 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 18/10/2019 09:30:08 | Batida iminente. Data/hora iminência: 18/10/2019 09:31:08. |
| Encerrado | 18/10/2019 09:54:55 | Item encerrado |
| Recusa | 31/10/2019 15:44:13 | Recusa da proposta. Fornecedor: PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 8.418,1200. Motivo: proposta apresentada pela empresa PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, não atende as especificações do edital nos seguintes quesitos: a profundidade de detecção é menor que a exigida; não informação sobre a profundidade; a profundidade de detecção dos cabos energizados é inferior à mínim |
| Item cancelado no julgamento | 04/11/2019 17:18:11 | Item cancelado no julgamento. Motivo: Preço acima do estimado. Proposta fracassada de acordo com o item 5.8 do edital |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - NIVEL DE PRECISAO USO TOPOGRAFICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---------------------|--------------|------------------------|------------|-------------|----------------|---------------------|
| 01.424.128/0001-45 | LUIZ TADEO DAMASCHI | Sim | Sim | 102 | R\$ 45,0000 | R\$ 4.590,0000 | 17/10/2019 21:17:52 |

Marca: TRIDENT

Fabricante: TRIDENT

Modelo / Versão: UNIDADES

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 93068 102 UN Fissurômetro, especificação do objeto: PVC Transparente Escalas de precisão com bordas polidas e fino acabamento Gravação em Fotoquímica Espessura: 0,75mm Medida: 85 x 45mm Acompanhado de manual de instruções detalhado, em português, Garantia mínima de 12 meses. A empresa arrematante deverá enviar junto com a proposta de preços, catálogos, folhetos e descrição que ateste as características descritas do objeto.

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|-------------|----------------|---------------------|
| 11.163.447/0001-06 | TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA | Sim | Sim | 102 | R\$ 50,0000 | R\$ 5.100,0000 | 17/10/2019 18:46:50 |
|--------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|-------------|----------------|---------------------|

Marca: TRIDENT

Fabricante: TRIDENT

Modelo / Versão: UNIDADES

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 93068 102 UN Fissurômetro, especificação do objeto: PVC Transparente Escalas de precisão com bordas polidas e fino acabamento Gravação em Fotoquímica Espessura: 0,75mm Medida: 85 x 45mm Acompanhado de manual de instruções detalhado, em português, Garantia mínima de 12 meses. A empresa arrematante deverá enviar junto com a proposta de preços, catálogos, folhetos e descrição que ateste as características descritas do objeto.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 50,0000 | 11.163.447/0001-06 | 18/10/2019 09:00:08:877 |
| R\$ 45,0000 | 01.424.128/0001-45 | 18/10/2019 09:00:08:877 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---------------------|---|
| Aberto | 18/10/2019 09:21:18 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 18/10/2019 09:30:09 | Batida iminente. Data/hora iminência: 18/10/2019 09:31:09. |
| Encerrado | 18/10/2019 09:40:37 | Item encerrado |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 18/10/2019 10:51:54 | Convocado para envio de anexo o fornecedor LUIZ TADEO DAMASCHI, CNPJ/CPF: 01.424.128/0001-45. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 18/10/2019 14:31:50 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUIZ TADEO DAMASCHI, CNPJ/CPF: 01.424.128/0001-45. |
| Item cancelado no julgamento | 04/11/2019 17:18:23 | Item cancelado no julgamento. Motivo: Preço acima do estimado. Proposta fracassada de acordo com o item 5.8 do edital |

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 5 - CHAVE DE TESTE ELÉTRICO****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---------------------|-------------------------|
| Cancelado | 18/10/2019 09:00:09 | Cancelamento Automático |
| Não existem intenções de recurso para o item | | |

Item: 6 - TERMÔMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|-------------------------------------|--------------|------------------------|------------|----------------|----------------|---------------------|
| 09.255.284/0001-31 | CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA | Sim | Sim | 7 | R\$ 168,0000 | R\$ 1.176,0000 | 09/10/2019 17:25:50 |
| Marca: Minipa Fabricante: Minipa Modelo / Versão: MT-320A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMÔMETRO, TIPO LASER DIGITAL, FAIXA MEDIDA DE 50 A 380 °C, APLICAÇÃO EFETUAR MEDIDAS EM LUGARES DE DIFÍCIL ALCANCE, ELEMENTO EXPANSÃO INFRAVERMELHO, MATERIAL PLÁSTICO E AÇO INOX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MIRA LASER CLASSE II; DISTÂNCIA DO FOCO DE 50:1, PRECISÃO +/- 1 °C, ALIMENTAÇÃO BATERIA/ PILHA | | | | | | | |
| 03.217.016/0001-49 | RPF COMERCIAL EIRELI | Sim | Sim | 7 | R\$ 219,0000 | R\$ 1.533,0000 | 16/10/2019 14:16:33 |
| Marca: Benetech Fabricante: Benetech Modelo / Versão: Digital Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termômetro infravermelho sistema de medição, especificação do objeto: o termômetro deve ser infravermelho display com lcd 3 1/2 dígitos iluminação (selecionável) com faixas de medição (infravermelho): -50~580 °C/-22~1022 °F com resolução mínima (0,5°C/1°C)/1°F máx./mín./méd./difer: máx./mín., com mudança de faixa automática auto desligamento, (selecionável) resposta espectral, 8~14 com 12:1, com precisão básica ±2% leitor ou ±2°C, em conformidade com laser classe ii alimentação 1x9v com dimensões (mm)/peso aproximado (g): 150x110x40/185 acompanhado com maleta de proteção, carregador de bateria e manual de instrução detalhado, em português, garantia mínima de 12 meses, a empresa arrematante deverá enviar junto com a proposta de preços, catálogos, folhetos e descrição que ateste as características descritas do objeto. Validade da Proposta: 60 dias. Prazo de entrega: 30 dias. Garantia: 12 meses. Marca / Fabricante / Modelo: Benetech / Digital. | | | | | | | |
| 12.134.879/0001-43 | AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA | Sim | Sim | 7 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 7.000,0000 | 17/10/2019 14:29:54 |
| Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM Modelo / Versão: TI-550 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMÔMETRO DIGITAL PORTATIL INFRAVERMELHO A LASER ESCALA -50 A 550°C MOD. TI-550 • Especificações • Display: Cristal Líquido (LCD) de 3 1/2 dígitos (2000 contagens) com iluminação • Escala: -50°C ~ 550°C / -58°F ~ 1022°F • Precisão: ±3°C/±5°F (na faixa de -50°C~0°C) / ±1,5°C + 1,5% (na faixa de 0~550°C) • Resolução: 0,1°C; • Indicador de sobre escala • Taxa de amostragem: 300 ms • Indicação de sobre escala: O display exibe "1" • Polaridade Automática: "-" para polaridade negativa, positiva omitida • Emissividade ajustável • Memória: máxima, média e diferencial • Alarme alto e baixo • Ajuste de ponto zero • Coeficiente de distância: 12:1 • Laser: Classe 2 1mW com forma de onda de 630 ~ 670 nm • Resposta espectral: 6 ~ 14% • Desligamento automático: Após 7 segundos aproximadamente • Temperatura de operação: 0 ~ 50°C • Temperatura de armazenagem: -20 ~ 60°C • Umidade de operação: 10 ~ 90% RH • Umidade | | | | | | | |

de armazenagem: < 80% RH • Indicador de bateria fraca • Alimentação: 1 bateria de 9V • Dimensões: 101 x 43 x 153 mm • Peso: 147,5g • Duração da bateria: Aproximadamente 10 horas • Consumo de corrente em repouso: Aproximadamente 5µA • Medições precisas, sem contato • Mira laser incorporada • Seleção de escala e resolução automática • Botão de seleção °C / °F • DATA-HOLD e desligamento automáticos • Display LCD com iluminação • Acessórios Fornecidos -Manual de instruções

| | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----|-----|---|----------------|----------------|---------------------|
| 30.197.931/0001-92 | FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA | Sim | Sim | 7 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 7.000,0000 | 17/10/2019 15:51:27 |
| Marca: AKROM Fabricante: AKROM Modelo / Versão: KR-380 | | | | | | | |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMÔMETRO, TIPO LASER DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA-50 A 380 °C, APLICAÇÃO EFETUAR MEDIÇÕES EM LUGARES DE DIFÍCIL ALCANCE, ELEMENTO EXPANSÃO INFRAVERMELHO, MATERIAL PLÁSTICO E AÇO INOX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MIRA LASER CLASSE II; DISTÂNCIA DO FOCO DE 50:1, PRECISÃO +/- 1 °C, ALIMENTAÇÃO BATERIA/ PILHA | | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.000,0000 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:00:08:877 |
| R\$ 1.000,0000 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:00:08:877 |
| R\$ 219,0000 | 03.217.016/0001-49 | 18/10/2019 09:00:08:877 |
| R\$ 168,0000 | 09.255.284/0001-31 | 18/10/2019 09:00:08:877 |
| R\$ 167,9900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:26:40:383 |
| R\$ 167,9700 | 09.255.284/0001-31 | 18/10/2019 09:27:49:187 |
| R\$ 167,9600 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:27:55:217 |
| R\$ 167,9400 | 09.255.284/0001-31 | 18/10/2019 09:28:09:390 |
| R\$ 167,9300 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:28:16:000 |
| R\$ 167,9100 | 09.255.284/0001-31 | 18/10/2019 09:28:32:703 |
| R\$ 167,9000 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:28:43:190 |
| R\$ 167,8800 | 09.255.284/0001-31 | 18/10/2019 09:28:53:550 |
| R\$ 167,8700 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:29:03:330 |
| R\$ 167,8500 | 09.255.284/0001-31 | 18/10/2019 09:29:14:723 |
| R\$ 167,8400 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:29:25:583 |
| R\$ 167,8200 | 09.255.284/0001-31 | 18/10/2019 09:29:38:583 |
| R\$ 167,8100 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:29:48:583 |
| R\$ 167,7900 | 09.255.284/0001-31 | 18/10/2019 09:29:58:947 |
| R\$ 167,7800 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:30:08:603 |
| R\$ 167,7600 | 09.255.284/0001-31 | 18/10/2019 09:30:19:057 |
| R\$ 167,7500 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:30:28:650 |
| R\$ 167,7300 | 09.255.284/0001-31 | 18/10/2019 09:30:39:853 |
| R\$ 167,7200 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:30:52:107 |
| R\$ 167,7000 | 09.255.284/0001-31 | 18/10/2019 09:31:00:920 |
| R\$ 167,6900 | 03.217.016/0001-49 | 18/10/2019 09:31:10:873 |
| R\$ 167,6800 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:31:14:530 |
| R\$ 167,6600 | 09.255.284/0001-31 | 18/10/2019 09:31:21:043 |
| R\$ 167,6500 | 03.217.016/0001-49 | 18/10/2019 09:31:31:280 |
| R\$ 167,6400 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:31:34:577 |
| R\$ 167,6200 | 09.255.284/0001-31 | 18/10/2019 09:31:49:407 |
| R\$ 167,6100 | 03.217.016/0001-49 | 18/10/2019 09:31:52:687 |
| R\$ 167,6000 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:31:56:297 |
| R\$ 167,5900 | 03.217.016/0001-49 | 18/10/2019 09:32:12:953 |
| R\$ 167,5800 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:32:18:033 |
| R\$ 167,5800 | 09.255.284/0001-31 | 18/10/2019 09:32:20:237 |
| R\$ 167,5700 | 03.217.016/0001-49 | 18/10/2019 09:32:32:957 |
| R\$ 167,5600 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:32:38:330 |
| R\$ 167,5400 | 09.255.284/0001-31 | 18/10/2019 09:32:43:287 |
| R\$ 167,5300 | 03.217.016/0001-49 | 18/10/2019 09:32:53:160 |
| R\$ 167,5200 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:32:58:410 |
| R\$ 167,5000 | 09.255.284/0001-31 | 18/10/2019 09:33:06:193 |
| R\$ 167,4900 | 03.217.016/0001-49 | 18/10/2019 09:33:13:240 |
| R\$ 167,4800 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:33:18:710 |
| R\$ 167,4600 | 09.255.284/0001-31 | 18/10/2019 09:33:26:367 |
| R\$ 167,4500 | 03.217.016/0001-49 | 18/10/2019 09:33:33:383 |
| R\$ 167,4400 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:33:43:680 |

| | | |
|--------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 167,4200 | 09.255.284/0001-31 | 18/10/2019 09:33:46:710 |
| R\$ 167,4100 | 03.217.016/0001-49 | 18/10/2019 09:33:53:540 |
| R\$ 167,4000 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:34:05:650 |
| R\$ 167,3900 | 03.217.016/0001-49 | 18/10/2019 09:34:15:683 |
| R\$ 167,3900 | 09.255.284/0001-31 | 18/10/2019 09:34:36:527 |
| R\$ 167,3800 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:34:38:857 |
| R\$ 167,3800 | 03.217.016/0001-49 | 18/10/2019 09:34:38:950 |
| R\$ 167,3500 | 09.255.284/0001-31 | 18/10/2019 09:34:58:483 |
| R\$ 167,3400 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:35:01:640 |
| R\$ 167,3400 | 03.217.016/0001-49 | 18/10/2019 09:35:05:860 |
| R\$ 167,3300 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:35:21:780 |
| R\$ 167,3200 | 03.217.016/0001-49 | 18/10/2019 09:35:25:877 |
| R\$ 167,3100 | 09.255.284/0001-31 | 18/10/2019 09:35:29:203 |
| R\$ 167,3000 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:35:45:203 |
| R\$ 167,2900 | 03.217.016/0001-49 | 18/10/2019 09:35:48:453 |
| R\$ 167,2600 | 09.255.284/0001-31 | 18/10/2019 09:36:04:033 |
| R\$ 167,2500 | 03.217.016/0001-49 | 18/10/2019 09:36:08:690 |
| R\$ 167,2500 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:36:10:580 |
| R\$ 167,2400 | 03.217.016/0001-49 | 18/10/2019 09:36:28:707 |
| R\$ 167,2300 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:36:32:613 |
| R\$ 167,2200 | 09.255.284/0001-31 | 18/10/2019 09:36:40:210 |
| R\$ 167,2100 | 03.217.016/0001-49 | 18/10/2019 09:36:48:897 |
| R\$ 167,2000 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:36:52:943 |
| R\$ 167,1700 | 09.255.284/0001-31 | 18/10/2019 09:37:09:040 |
| R\$ 167,1600 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:37:14:510 |
| R\$ 167,1500 | 03.217.016/0001-49 | 18/10/2019 09:37:25:633 |
| R\$ 167,1200 | 09.255.284/0001-31 | 18/10/2019 09:37:35:073 |
| R\$ 167,1100 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:37:40:133 |
| R\$ 167,1000 | 03.217.016/0001-49 | 18/10/2019 09:37:45:853 |
| R\$ 167,0700 | 09.255.284/0001-31 | 18/10/2019 09:37:55:650 |
| R\$ 167,0600 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:38:01:903 |
| R\$ 167,0500 | 03.217.016/0001-49 | 18/10/2019 09:38:05:857 |
| R\$ 167,0200 | 09.255.284/0001-31 | 18/10/2019 09:38:18:950 |
| R\$ 167,0100 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:38:22:140 |
| R\$ 167,0000 | 03.217.016/0001-49 | 18/10/2019 09:38:25:873 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

| Eventos do Item | | |
|---|---------------------|--|
| Evento | Data | Observações |
| Aberto | 18/10/2019 09:21:21 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 18/10/2019 09:30:09 | Batida iminente. Data/hora iminência: 18/10/2019 09:31:09. |
| Encerrado | 18/10/2019 09:38:40 | Item encerrado |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 18/10/2019 14:04:37 | Convocado para envio de anexo o fornecedor RPF COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 03.217.016/0001-49. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 18/10/2019 15:04:08 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RPF COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 03.217.016/0001-49. |
| Recusa | 31/10/2019 15:23:06 | Recusa da proposta. Fornecedor: RPF COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 03.217.016/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 167,0000. Motivo: A proposta apresentada pela empresa RPF COMERCIAL EIRELI, não atende as especificações do Edital nos seguintes quesitos: a precisão básica e as dimensões do produto são inferiores à mínima exigida. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 31/10/2019 15:23:12 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 31/10/2019 15:44:01 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92. |

| | | |
|---|---------------------|--|
| Recusa | 01/11/2019 15:06:30 | Recusa da proposta. Fornecedor: FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 167,0100. Motivo: Faixa de medição é inferior à mínima exigida no edital |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 01/11/2019 15:07:44 | Convocado para envio de anexo o fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 01/11/2019 15:57:58 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31. |
| Aceite | 04/11/2019 10:37:57 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31, pelo melhor lance de R\$ 167,0200. |
| Habilitado | 04/11/2019 17:20:54 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31 |

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 7 - ALICATE AMPERÍMETRO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|--|--------------|------------------------|------------|----------------|-----------------|---------------------|
| 10.376.569/0001-00 | N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO | Sim | Sim | 3 | R\$ 2.613,0000 | R\$ 7.839,0000 | 15/10/2019 14:49:48 |
| Marca: Politerm / POL-02A Fabricante: Politerm / POL-02A Modelo / Versão: POL-02A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicate wattímetro digital com medição de harmônica, modelo POL-02A, display LCD 9999 contagens com retroiluminação, para sistemas balanceado e desbalanceado, autorange, True.RMS, faixas de 50 / 250 / 1000A.AC, 150 / 300 / 600V.AC, 50Hz até 60Hz, 0,01kW até 600kW / kVAR, KVA, fator de potência de 0,3...1, ângulo de fase 0º a 360ºC, energia ativa de 1 até 9999kWh, análise de harmônica 1-20ª ordem (0-100% THD), teste de rotação de fase, datalogger para até 1000 dados, abertura de garra 50mm, registro de máximo e mínimo, Data Hold, interface USB, fornecido com pontas de teste, bateria, garras jacaré, cabo interface USB, software e maleta para transporte. | | | | | | | |
| 30.197.931/0001-92 | FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA | Sim | Sim | 3 | R\$ 5.000,0000 | R\$ 15.000,0000 | 17/10/2019 15:51:27 |
| Marca: AKROM Fabricante: AKROM Modelo / Versão: KR3000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicate Wattímetro, especificação do objeto: medidor de potência portátil, tipo alicate e operado por bateria, e foi projetado para medir a maioria dos parâmetros associados com potência elétrica contendo Display LCD/Contagem de 4 Dígitos, 10000 Iluminação, com Barra Gráfica True RMS: True RMS AC/AC+DC Potência Ativa AC/DC 9,999k/99,99k/999,9kW Fator de Potência -1,00~0~1,00 com Distorção Harmônica com Total de 0 ~ 99,9% THD-F Harmônica 1a~25ah, Corrente AC/DC 99,99/999,9A Tensão AC/DC 99,99/999,9V com Resistência mínima 999,9/9,999k/999,9k , com Temperatura -50~+1000°C/-58~+1832°F com Capacitância 3,999μ/39,99μ/399,9μ/3999μF com Frequência 99,99/999,9/9,999kHz Função de Rotação de Fase Detecção de Tensão sem Contato (NCV) Teste de Continuidade e Díodo Data/Peak Hold Função Máx./Mín./Méd. Autodesligamento com Mudança de Faixa Automática/Manual com Abertura da Garra/Diâmetro do Condutor 42mm com Precisão Básica 0,7%, com Categoria de Segurança CAT IV 600V Alimentação 2x 1,5 AAA Dimensões (mm) Peso (g): 350x130x25/200 Acompanhado com maleta de proteção, carregador de bateria e manual de instrução detalhado, em português, Garantia mínima de 12 meses. A empresa arrematante deverá enviar junto com a proposta de preços, catá | | | | | | | |
| 30.856.536/0001-74 | LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA | Sim | Sim | 3 | R\$ 5.000,0000 | R\$ 15.000,0000 | 17/10/2019 20:43:21 |
| Marca: Hikari Fabricante: hikari Modelo / Versão: Hikari Ha-4020 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DADOS TÉCNICOS - Display: LCD 4 Dígitos Duplo - Taxa de Atualização: 2 Vezes /s Nominal - Indicação de Polaridade: Automática - Indicação de Sobrefaixa: "OL" ou "-OL" é Mostrado - Indicação de Bateria Fraca - Mudança de Faixa: Automática - Auto Power Off: Aprox. 30 Minutos - Função Zero - Data Hold - Abertura da Garra: 55mm - Diâmetro Máximo do Condutor: 55mm - Temperatura de Operação: -10°C a 50°C - Umidade Relativa: Umidade Relativa máx. de 80% para Temperatura até 31°C Decaindo Linearmente para 50% de Umidade Relativa à 40°C - Altitude: Operação Abaixo de 3000m - Temperatura de Armazenamento: -30°C a 60°C, RH <80% (Sem Bateria) - Grau de Poluição: 2 - Segurança: IEC 61010-1 Categoria Instalação IV - 600V AC/DC - Alimentação: Uma Bateria de 9V - Dimensões: 295(A) x 100(L) x 46(P)mm - Peso: Aprox. 537g (Incluindo Bateria) TENSÃO AC - Faixas: 100V, 400V, 750V - Precisão: ± (1,2%+5D) - Resolução: 0,1V - Impedância de Entrada: 10 MOhms - Proteção de Sobrecarga: 750V DC / AC RMS CORRENTE AC - Faixa: 40A, 100A, 400A, 1000A - Precisão: ± (2,0%+5D) - Resolução: 0,1A, 1A - Proteção de Sobrecarga: 1000A, 750V POTÊNCIA ATIVA - Faixa: 0,60kW, 750kW - Precisão: ± (3,0%+5D) - Resolução: 0,01kW, 0,1kW - Faixa de Corrente para medida de Potência Ativa: 40A ~ 1000A - Faixa de Tensão para medida de Potência Ativa: 100V ~ 750V - Proteção de Sobrecarga: 1000A, 750V POTÊNCIA APARENTE - Faixas: 0,60kVA, 750kVA - Precisão: ± (3,0%+5D) - Resolução: 0,01kVA, 0,1kVA - Faixa de Corrente para medida de Potência Aparente: 40A ~ 1000A - Faixa de Tensão para medida de Potência Aparente: 100V ~ 750V - Proteção de Sobrecarga: 1000A, 750V POTÊNCIA REATIVA - Faixas: 0,60kVAr, 750kVAr - Precisão: ± (3,0%+5D) - Resolução: 0,01kVAr, 0,1kVAr - Faixa de Corrente para medida de | | | | | | | |

Potência Aparente: 40A ~ 1000A - Faixa de Tensão para medida de Potência Aparente: 100V ~ 750V - Proteção de Sobrecarga: 1000A, 750V ENERGIA ATIVA - Faixas: 1 ~ 9999kWh - Precisão: $\pm (3,0\%+2D)$ - Resolução: 0.001kWh - Proteção de Sobrecarga: 1000A, 750V FATOR DE POTÊNCIA - Faixas: 0,3 ~ 1 - Precisão: $\pm (2,0\%+2D)$ - Resolução: 0,001 - Corrente Mínima de Medição 10A - Tensão Mínima de Medição 45V ÂNGULO DE FASE - Faixas: 0° ~ 90° - Precisão: $\pm (2^\circ)$ - Resolução: 1° - Corrente Mínima de Medição 10A - Tensão Mínima de Medição 45V FREQUÊNCIA - Faixas: 50 ~ 200Hz - Precisão: $\pm (0,5\%+5D)$ - Resolução: 1Hz ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O INSTRUMENTO - Ponta de Prova Vermelha (3 pçs) - Ponta de Prova Preta (1 pç) - Garra Jacaré Vermelha (3 pçs) - Garra Jacaré Preta (1 pç) - Cabo USB (1 pç) - CD Software (1 pç) - Manual de Instruções - Estojo para Transporte - Bateria 9V Garantia de 1 ano, diretamente nas Autorizadas HIKARI

| | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|---|-----------------|-----------------|---------------------|
| 27.500.796/0001-06 | PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI | Sim | Sim | 3 | R\$ 12.619,3500 | R\$ 37.858,0500 | 18/10/2019 08:29:05 |
| Marca: Akron | | | | | | | |
| Fabricante: Akron | | | | | | | |
| Modelo / Versão: kr3000 | | | | | | | |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Alicate Wa#1049003;metro, especificação do objeto: medidor de potência portá􀆟l, 􀆟po alicate e operado por bateria, e foi projetado para medir a maioria dos parâmetros associados com potência elétrica contendo Display LCD/Contagem de 4 Dígitos,10000 Iluminação, com Barra Gráfica True RMS: True RMS AC/AC+DC Potência A􀆟va AC/DC 9,999k/99,99k/999,9kW Fator de Potência -1,00~0~1,00 com Distorção Harmônica com Total de 0 ~ 99,9% THD-F Harmônica 1a~25aH, Corrente AC/DC 99,99/999,9A Tensão AC/DC 99,99/999,9V com Resistência mínima 999,9/9,999k/999,9kΩ, com Temperatura -50~+1000°C/-58~+1832°F com Capacitância 3,999μ/39,99μ/399,9μ/3999μF com Frequência 99,99/999,9/9,999kHz Função de Rotação de Fase Detecção de Tensão sem Contato (NCV) Teste de Con􀆟nuidade e Diodo Data/Peak Hold Função M&áx./M&ín./M&éd. Autodesligamento com Mudança de Faixa Automá􀆟ca/Manual com Abertura da Garra/Diâmetro do Condutor 42mm com Precisão Básica 0,7%, com Categoria de Segurança CAT IV 600V Alimentação 2x 1,5 AAA Dimensões (mm) Peso (g): 350x130x25/200 Acompanhado com maleta de proteção, carregador de bateria e manual de instrução detalhado, em português, Garan􀆟a mínima de 12 meses. A empresa arrematante deverá enviar junto com a proposta de preços, catálogos, folhetos e descrição que ateste as características descritas do objeto. | | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 12.619,3500 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:00:08:877 |
| R\$ 5.000,0000 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:00:08:877 |
| R\$ 5.000,0000 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:00:08:877 |
| R\$ 2.613,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:00:08:877 |
| R\$ 2.612,9900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:27:02:963 |
| R\$ 2.595,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:27:06:853 |
| R\$ 2.594,9900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:27:23:260 |
| R\$ 2.580,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:27:27:387 |
| R\$ 2.579,9900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:27:43:827 |
| R\$ 2.563,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:27:48:140 |
| R\$ 2.562,9900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:28:03:953 |
| R\$ 2.547,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:28:08:767 |
| R\$ 2.546,9900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:28:26:250 |
| R\$ 2.528,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:28:29:330 |
| R\$ 2.527,9900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:28:46:393 |
| R\$ 2.512,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:28:50:190 |
| R\$ 2.511,9900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:29:08:863 |
| R\$ 2.493,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:29:12:410 |
| R\$ 2.492,9900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:29:29:537 |
| R\$ 2.479,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:29:32:960 |
| R\$ 2.478,9900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:29:49:773 |
| R\$ 2.466,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:29:54:007 |
| R\$ 2.465,9800 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:30:11:243 |
| R\$ 2.465,9900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:30:13:557 |
| R\$ 2.451,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:30:14:650 |
| R\$ 2.465,9700 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:30:14:743 |
| R\$ 2.450,9900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:30:33:760 |
| R\$ 2.432,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:30:36:760 |
| R\$ 2.450,9800 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:30:36:807 |
| R\$ 2.431,9800 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:30:47:200 |
| R\$ 2.418,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:30:57:357 |
| R\$ 2.431,9700 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:30:57:433 |
| R\$ 2.431,9700 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:30:57:823 |
| R\$ 2.417,9800 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:31:11:810 |
| R\$ 2.406,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:31:18:607 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 2.417,9700 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:31:18:827 |
| R\$ 2.417,9700 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:31:18:873 |
| R\$ 2.405,9800 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:31:32:060 |
| R\$ 2.405,9700 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:31:40:500 |
| R\$ 2.405,9700 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:31:42:187 |
| R\$ 2.387,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:31:43:937 |
| R\$ 2.386,9800 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:31:52:407 |
| R\$ 2.370,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:32:03:970 |
| R\$ 2.386,9700 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:32:05:000 |
| R\$ 2.385,9800 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:32:05:050 |
| R\$ 2.369,9800 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:32:17:237 |
| R\$ 2.356,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:32:24:737 |
| R\$ 2.359,9800 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:32:25:160 |
| R\$ 2.355,9900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:32:33:283 |
| R\$ 2.355,9700 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:32:38:893 |
| R\$ 2.342,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:32:44:770 |
| R\$ 2.242,0000 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:32:48:690 |
| R\$ 2.241,9900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:32:55:537 |
| R\$ 2.241,9700 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:32:59:193 |
| R\$ 2.227,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:33:05:320 |
| R\$ 2.127,0000 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:33:10:177 |
| R\$ 2.126,9900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:33:17:990 |
| R\$ 2.126,9700 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:33:23:240 |
| R\$ 2.110,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:33:27:133 |
| R\$ 2.010,0000 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:33:32:290 |
| R\$ 2.009,9900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:33:43:697 |
| R\$ 2.009,9800 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:33:43:697 |
| R\$ 1.998,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:33:47:947 |
| R\$ 1.988,0000 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:33:53:383 |
| R\$ 1.987,9800 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:34:04:993 |
| R\$ 1.987,9900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:34:05:713 |
| R\$ 1.968,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:34:16:463 |
| R\$ 1.977,9800 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:34:18:510 |
| R\$ 1.967,9800 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:34:36:043 |
| R\$ 1.967,9900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:34:38:857 |
| R\$ 1.950,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:34:40:747 |
| R\$ 1.957,9800 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:34:42:137 |
| R\$ 1.949,9800 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:34:57:967 |
| R\$ 1.935,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:35:01:500 |
| R\$ 1.949,9700 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:35:01:623 |
| R\$ 1.939,9800 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:35:03:810 |
| R\$ 1.934,9800 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:35:18:157 |
| R\$ 1.920,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:35:21:530 |
| R\$ 1.919,9900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:35:26:767 |
| R\$ 1.910,0000 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:35:32:470 |
| R\$ 1.909,9800 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:35:38:250 |
| R\$ 1.896,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:35:42:127 |
| R\$ 1.895,9900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:35:48:487 |
| R\$ 1.885,9900 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:35:53:690 |
| R\$ 1.885,9700 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:36:02:127 |
| R\$ 1.869,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:36:06:207 |
| R\$ 1.868,9900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:36:09:427 |
| R\$ 1.858,9900 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:36:14:317 |
| R\$ 1.858,9700 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:36:25:130 |
| R\$ 1.847,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:36:28:253 |
| R\$ 1.846,9900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:36:31:473 |
| R\$ 1.836,9900 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:36:35:723 |
| R\$ 1.836,9700 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:36:46:037 |
| R\$ 1.824,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:36:49:083 |
| R\$ 1.823,9900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:36:52:130 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.813,9900 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:36:55:990 |
| R\$ 1.813,9700 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:37:06:150 |
| R\$ 1.796,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:37:09:227 |
| R\$ 1.795,9900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:37:12:303 |
| R\$ 1.794,9900 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:37:16:320 |
| R\$ 1.794,9700 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:37:26:400 |
| R\$ 1.778,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:37:29:993 |
| R\$ 1.777,9900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:37:33:197 |
| R\$ 1.767,9900 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:37:36:430 |
| R\$ 1.767,9700 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:37:46:540 |
| R\$ 1.755,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:37:50:683 |
| R\$ 1.745,0000 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:37:57:463 |
| R\$ 1.744,9900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:38:01:933 |
| R\$ 1.744,9700 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:38:10:090 |
| R\$ 1.731,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:38:13:340 |
| R\$ 1.721,0000 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:38:17:920 |
| R\$ 1.720,9900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:38:22:153 |
| R\$ 1.709,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:38:33:967 |
| R\$ 1.708,0000 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:38:38:483 |
| R\$ 1.707,9800 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:38:43:310 |
| R\$ 1.707,9700 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:38:46:373 |
| R\$ 1.691,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:38:54:797 |
| R\$ 1.690,0000 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:38:58:767 |
| R\$ 1.689,9800 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:39:08:750 |
| R\$ 1.689,9700 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:39:13:140 |
| R\$ 1.678,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:39:16:203 |
| R\$ 1.688,9700 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:39:19:157 |
| R\$ 1.677,9800 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:39:28:987 |
| R\$ 1.677,9700 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:39:33:347 |
| R\$ 1.666,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:39:36:737 |
| R\$ 1.656,0000 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:39:39:753 |
| R\$ 1.655,9900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:39:53:550 |
| R\$ 1.637,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:39:57:567 |
| R\$ 1.636,9800 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:40:00:800 |
| R\$ 1.626,9800 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:40:04:300 |
| R\$ 1.626,9700 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:40:14:677 |
| R\$ 1.607,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:40:18:787 |
| R\$ 1.606,9800 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:40:22:147 |
| R\$ 1.596,9800 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:40:25:273 |
| R\$ 1.596,9700 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:40:35:053 |
| R\$ 1.581,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:40:38:883 |
| R\$ 1.580,9800 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:40:42:210 |
| R\$ 1.570,9800 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:40:45:460 |
| R\$ 1.570,9700 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:40:58:697 |
| R\$ 1.551,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:41:01:837 |
| R\$ 1.550,9800 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:41:05:167 |
| R\$ 1.540,9800 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:41:08:980 |
| R\$ 1.540,9700 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:41:18:933 |
| R\$ 1.540,9500 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:41:25:353 |
| R\$ 1.540,9400 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:41:39:200 |
| R\$ 1.540,9200 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:41:45:357 |
| R\$ 1.540,9100 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:42:00:920 |
| R\$ 1.540,8900 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:42:05:403 |
| R\$ 1.540,8800 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:42:21:110 |
| R\$ 1.540,8600 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:42:29:670 |
| R\$ 1.540,8500 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:42:41:783 |
| R\$ 1.540,8300 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:42:49:800 |
| R\$ 1.540,8200 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:43:01:830 |
| R\$ 1.540,8000 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:43:16:207 |
| R\$ 1.540,7900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:43:21:830 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.540,7700 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:43:36:240 |
| R\$ 1.540,7600 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:43:44:647 |
| R\$ 1.540,7400 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:43:56:380 |
| R\$ 1.540,7300 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:44:05:007 |
| R\$ 1.540,7100 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:44:16:493 |
| R\$ 1.540,7000 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:44:25:273 |
| R\$ 1.540,7000 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:44:27:210 |
| R\$ 1.540,6800 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:44:36:557 |
| R\$ 1.540,6700 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:44:45:290 |
| R\$ 1.540,6500 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:44:56:760 |
| R\$ 1.539,6500 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:45:01:463 |
| R\$ 1.539,6400 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:45:07:137 |
| R\$ 1.539,6200 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:45:16:887 |
| R\$ 1.538,6200 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:45:21:997 |
| R\$ 1.538,6100 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:45:30:623 |
| R\$ 1.537,6100 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:45:43:357 |
| R\$ 1.537,5900 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:45:46:403 |
| R\$ 1.537,5800 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:45:57:360 |
| R\$ 1.536,5800 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:46:05:780 |
| R\$ 1.536,5600 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:46:08:877 |
| R\$ 1.536,5500 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:46:19:267 |
| R\$ 1.535,5500 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:46:26:940 |
| R\$ 1.535,5300 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:46:31:690 |
| R\$ 1.535,5200 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:46:43:377 |
| R\$ 1.535,5000 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:46:51:880 |
| R\$ 1.534,5200 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:46:55:613 |
| R\$ 1.534,5100 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:47:03:520 |
| R\$ 1.534,4900 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:47:14:333 |
| R\$ 1.533,4900 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:47:21:537 |
| R\$ 1.533,4800 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:47:24:880 |
| R\$ 1.533,4600 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:47:34:507 |
| R\$ 1.533,4500 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:47:45:070 |
| R\$ 1.532,4600 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:47:50:477 |
| R\$ 1.532,4400 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:47:54:743 |
| R\$ 1.532,4300 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:48:05:460 |
| R\$ 1.531,4300 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:48:10:900 |
| R\$ 1.531,4100 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:48:14:993 |
| R\$ 1.531,4000 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:48:30:027 |
| R\$ 1.530,4000 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:48:33:823 |
| R\$ 1.530,3800 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:48:37:027 |
| R\$ 1.530,3700 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:48:51:403 |
| R\$ 1.530,3500 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:49:06:450 |
| R\$ 1.530,3400 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:49:13:530 |
| R\$ 1.530,3200 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:49:26:750 |
| R\$ 1.530,3100 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:49:35:313 |
| R\$ 1.530,2900 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:49:53:813 |
| R\$ 1.530,2800 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:49:57:453 |
| R\$ 1.530,2600 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:50:14:050 |
| R\$ 1.530,2500 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:50:18:737 |
| R\$ 1.530,2300 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:50:34:300 |
| R\$ 1.530,2200 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:50:39:037 |
| R\$ 1.530,2000 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:50:54:600 |
| R\$ 1.530,1900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:51:00:880 |
| R\$ 1.530,1700 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:51:15:523 |
| R\$ 1.530,1600 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:51:24:773 |
| R\$ 1.530,1400 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:51:35:540 |
| R\$ 1.529,1400 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:51:43:180 |
| R\$ 1.529,1300 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:51:46:480 |
| R\$ 1.529,1100 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:51:55:743 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.529,1000 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:52:07:230 |
| R\$ 1.529,0800 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:52:15:950 |
| R\$ 1.529,0700 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:52:27:277 |
| R\$ 1.529,0500 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:52:36:247 |
| R\$ 1.529,0400 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:52:49:467 |
| R\$ 1.529,0200 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:52:56:450 |
| R\$ 1.529,0100 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:53:09:953 |
| R\$ 1.528,9900 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:53:16:627 |
| R\$ 1.528,9800 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:53:34:143 |
| R\$ 1.528,9600 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:53:41:347 |
| R\$ 1.528,9500 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:53:55:113 |
| R\$ 1.528,9300 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:54:01:427 |
| R\$ 1.528,9200 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:54:17:457 |
| R\$ 1.528,9000 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:54:22:350 |
| R\$ 1.528,8900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:54:42:163 |
| R\$ 1.528,8700 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:54:45:210 |
| R\$ 1.528,8600 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:55:08:133 |
| R\$ 1.528,8400 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:55:11:320 |
| R\$ 1.528,8300 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:55:28:323 |
| R\$ 1.528,8100 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:55:31:340 |
| R\$ 1.528,8000 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:55:48:527 |
| R\$ 1.528,7800 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:55:51:840 |
| R\$ 1.528,7700 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:56:09:217 |
| R\$ 1.528,7500 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:56:12:373 |
| R\$ 1.528,7400 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:56:30:950 |
| R\$ 1.528,7200 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:56:34:110 |
| R\$ 1.528,7100 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:56:51:280 |
| R\$ 1.528,6900 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:56:55:970 |
| R\$ 1.528,6800 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:57:11:550 |
| R\$ 1.528,6600 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:57:16:300 |
| R\$ 1.528,6500 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:57:33:817 |
| R\$ 1.528,6300 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:57:36:990 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

| Eventos do Item | | |
|---|---------------------|---|
| Evento | Data | Observações |
| Aberto | 18/10/2019 09:21:25 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 18/10/2019 09:30:10 | Batida iminente. Data/hora iminência: 18/10/2019 09:31:10. |
| Encerrado | 18/10/2019 09:57:54 | Item encerrado |
| Recusa | 31/10/2019 15:25:34 | Recusa da proposta. Fornecedor: PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 1.528,6300. Motivo: A proposta apresentada pela empresa PROBIOMAS PRODUTOS PARA O ITEM 7, não atende as especificações do Edital no seguinte quesito: a faixa de medição, a abertura da garra e as dimensões do alicate wattímetro são inferiores às mínimas exigidas |
| Recusa | 01/11/2019 14:41:56 | Recusa da proposta. Fornecedor: FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 1.528,6500. Motivo: Produto ofertado porque a faixa de medição não está de acordo com as exigências |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 01/11/2019 14:43:05 | Convocado para envio de anexo o fornecedor LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA, CNPJ/CPF: 30.856.536/0001-74. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 01/11/2019 15:03:50 | Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA, CNPJ/CPF: 30.856.536/0001-74. |
| Item cancelado no julgamento | 04/11/2019 17:18:46 | Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houve proposta aceitável para o item |

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 8 - TERRÔMETRO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|--------------|------------------------|------------|----------------|-----------------|---------------------|
| 10.376.569/0001-00 | N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO | Sim | Sim | 4 | R\$ 3.625,0000 | R\$ 14.500,0000 | 15/10/2019 14:49:48 |
| | Marca: Politerm / POL-30A Fabricante: Politerm / POL-30A Modelo / Versão: POL-30A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicate Terrômetro digital, modelo POL-30A, display LCD 4 dígitos (9999 contagens), com iluminação, Cat. III / 300V, faixa de medição de 0,01 ohms até 1000 ohms, corrente AC de 0-30A, modo relativo / zero, alarme de máximo, Data Hold, memória interna para 30 leituras, abertura da garra 30mm, desligamento automático, alimentação por 4 pilhas 1,5V tipo AA, fornecido com pilhas, 2 bobinas (loop) de teste para calibração de 1 ohm e 10 ohms, maleta de transporte e manual de operação | | | | | | |
| 09.255.284/0001-31 | CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA | Sim | Sim | 4 | R\$ 3.629,0000 | R\$ 14.516,0000 | 09/10/2019 17:25:50 |
| | Marca: Minipa Fabricante: Minipa Modelo / Versão: ET-4310 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicate Terrômetro, especificação do objeto: O alicate terrômetro mede a resistência de sistemas de aterramento formados por estacas ou malhas pequenas por medição da resistência de um laço de terra aproveitando a presença de aterramentos , com Display LCD/Contagem 4 Dígitos/10000 Corrente AC 0~30A com Resistência 0,01~1000 com Abertura de Garra 30mm Mudança de Faixa Automática Memória 30 com Registros de Precisão Básica 1,5%, com Categoria de Segurança CAT III 300V com Alimentação 4x1,5V AA Dimensões (mm)/Peso (g) 160x70,5x100/: 304x104x68/1575 Acompanhado com maleta de proteção, carregador de bateria e manual de instrução detalhado, em português, Garantia mínima de 12 meses. A empresa arrematante deverá enviar junto com a proposta de preços, catálogos, folhetos e descrição que ateste as características descritas do objeto | | | | | | |
| 01.424.128/0001-45 | LUIZ TADEO DAMASCHI | Sim | Sim | 4 | R\$ 4.900,0000 | R\$ 19.600,0000 | 17/10/2019 21:17:52 |
| | Marca: HIGH MED Fabricante: HIGH MED Modelo / Versão: UNIDADES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 61514 4 UN. Alicate Terrômetro, especificação do objeto: O alicate terrômetro mede a resistência de sistemas de aterramento formados por estacas ou malhas pequenas por medição da resistência de um laço de terra aproveitando a presença de aterramentos , com Display LCD/Contagem 4 Dígitos/10000 Corrente AC 0~30A com Resistência 0,01~1000#937; com Abertura de Garra 30mm Mudança de Faixa Automática Memória 30 com Registros de Precisão Básica 1,5%, com Categoria de Segurança CAT III 300V com Alimentação 4x1,5V AA Dimensões (mm)/Peso (g) 160x70,5x100/: 304x104x68/1575 Acompanhado com maleta de proteção, carregador de bateria e manual de instrução detalhado, em português, Garana mínima de 12 meses. A empresa arrematante deverá enviar junto com a proposta de preços, catálogos, folhetos e descrição que ateste as características descritas do objeto. | | | | | | |
| 30.197.931/0001-92 | FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA | Sim | Sim | 4 | R\$ 5.000,0000 | R\$ 20.000,0000 | 17/10/2019 15:51:27 |
| | Marca: Hikari Fabricante: Hikari Modelo / Versão: HTR-800C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicate Terrômetro, especificação do objeto: O alicate terrômetro mede a resistência de sistemas de aterramento formados por estacas ou malhas pequenas por medição da resistência de um laço de terra aproveitando a presença de aterramentos , com Display LCD/Contagem 4 Dígitos/10000 Corrente AC 0~30A com Resistência 0,01~1000 com Abertura de Garra 30mm Mudança de Faixa Automática Memória 30 com Registros de Precisão Básica 1,5%, com Categoria de Segurança CAT III 300V com Alimentação 4x1,5V AA Dimensões (mm)/Peso (g) 160x70,5x100/: 304x104x68/1575 Acompanhado com maleta de proteção, carregador de bateria e manual de instrução detalhado, em português, Garantia mínima de 12 meses. A empresa arrematante deverá enviar junto com a proposta de preços, catálogos, folhetos e descrição que ateste as características descritas do objeto | | | | | | |
| 11.163.447/0001-06 | TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA | Sim | Sim | 4 | R\$ 5.000,0000 | R\$ 20.000,0000 | 17/10/2019 18:46:50 |
| | Marca: HIGH MED Fabricante: HIGH MED Modelo / Versão: UNIDADES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 61514 4 UN. Alicate Terrômetro, especificação do objeto: O alicate terrômetro mede a resistência de sistemas de aterramento formados por estacas ou malhas pequenas por medição da resistência de um laço de terra aproveitando a presença de aterramentos , com Display LCD/Contagem 4 Dígitos/10000 Corrente AC 0~30A com Resistência 0,01~1000#937; com Abertura de Garra 30mm Mudança de Faixa Automática Memória 30 com Registros de Precisão Básica 1,5%, com Categoria de Segurança CAT III 300V com Alimentação 4x1,5V AA Dimensões (mm)/Peso (g) 160x70,5x100/: 304x104x68/1575 Acompanhado com maleta de proteção, carregador de bateria e manual de instrução detalhado, em português, Garana mínima de 12 meses. A empresa arrematante deverá enviar junto com a proposta de preços, catálogos, folhetos e descrição que ateste as características descritas do objeto. | | | | | | |
| 30.856.536/0001-74 | LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA | Sim | Sim | 4 | R\$ 5.000,0000 | R\$ 20.000,0000 | 17/10/2019 20:46:31 |
| | Marca: hikari Fabricante: hikari Modelo / Versão: Htr-770 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O Terrômetro Digital HTR-770 diferencia-se pelo display grande com iluminação de fundo, pelas medidas de tensão DC / AC, resistência, resistência de Aterramento e Tensão de terra. | | | | | | |

Seu gabinete com formato anatômico e emborrachado proporciona maior ergonomia e acabamento superior. Como característica adicional apresenta as funções Data Hold, Test, Ajuste de Zero e indicador de bateria fraca. Dados Técnicos • Display: LCD Duplo • Taxa de Amostragem: 2,5 Vezes/s • Indicação de Sobrefaixa: É Exibido o Dígito Mais Significativo "1" no Display • Indicação de Bateria Fraca: O símbolo de Bateria Será Mostrado Quando a Tensão da Bateria Cair Abaixo da Tensão de Operação • Função Auto Power Off: O Instrumento Auto Desliga Após Aprox. 20 Minutos Sem Operação, para Preservar as Baterias • Iluminação do Display • Data Hold • Ajuste de Zero • Função Test (Para Teste Instantâneo) • Ambiente de Operação: 0°C a 40°C (32°F a 104°F) RH < 80% • Armazenamento: -10°C a 60°C (14°F a 140°F) RH < 70% • Alimentação: 6 baterias de 1,5V do tipo AA • Segurança: Certificado de Acordo com IEC-1010 Categoria de Instalação III 1000V • Dimensões: 200(A) x 92(L) x 50(P)mm • Peso: Aprox. 700g (Incluindo Bateria) RESISTÊNCIA DE TERRA • 20Ω, 200Ω, 2000Ω • Precisão: 20Ω ± (2.0% + 10D); 200Ω ~ 2000Ω ± (2.0% + 3D). • Resolução: 0.01Ω, 0.1Ω, 1Ω. TENSÃO DE TERRA • 200V • Precisão: ± (3.0% + 3D) • Resolução: 0.1V TENSÃO AC • 750V • Precisão: ± (1.2% + 10D) • Resolução: 1V • Impedância de Entrada: 10MΩ • Freqüência: 40 a 400Hz • Proteção de Sobrecarga: 750V AC RMS TENSÃO DC • 1000V • Precisão: ± (0.8% + 3D) • Resolução: 1V • Impedância de Entrada: 10MΩ • Proteção de Sobrecarga: 1000V DC RESISTÊNCIA • 200kΩ • Precisão: ± (1.0% + 2D) • Resolução: 0.1kΩ • Proteção de sobrecarga: 250V DC ACESSÓRIOS INCLUSOS • Cabos de Teste • Estacas • Pontas de Prova • Manual de Instruções • Bolsa para Transporte • Pilhas 1,5V "AA"

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 5.000,0000 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:00:08:877 |
| R\$ 5.000,0000 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:00:08:877 |
| R\$ 5.000,0000 | 11.163.447/0001-06 | 18/10/2019 09:00:08:877 |
| R\$ 4.900,0000 | 01.424.128/0001-45 | 18/10/2019 09:00:08:877 |
| R\$ 3.629,0000 | 09.255.284/0001-31 | 18/10/2019 09:00:08:877 |
| R\$ 3.625,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:00:08:877 |
| R\$ 3.624,9900 | 09.255.284/0001-31 | 18/10/2019 09:21:39:690 |
| R\$ 3.607,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:24:58:017 |
| R\$ 3.606,9900 | 09.255.284/0001-31 | 18/10/2019 09:25:17:737 |
| R\$ 3.595,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:25:21:817 |
| R\$ 3.594,9900 | 09.255.284/0001-31 | 18/10/2019 09:25:38:240 |
| R\$ 3.579,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:25:41:850 |
| R\$ 3.578,9900 | 09.255.284/0001-31 | 18/10/2019 09:26:09:397 |
| R\$ 3.566,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:26:12:680 |
| R\$ 3.565,9900 | 09.255.284/0001-31 | 18/10/2019 09:27:14:340 |
| R\$ 3.553,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:27:17:403 |
| R\$ 3.552,9800 | 09.255.284/0001-31 | 18/10/2019 09:27:49:420 |
| R\$ 3.534,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:27:52:920 |
| R\$ 3.533,9900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:27:56:000 |
| R\$ 3.533,9700 | 09.255.284/0001-31 | 18/10/2019 09:28:09:657 |
| R\$ 3.516,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:28:13:093 |
| R\$ 3.515,9900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:28:16:250 |
| R\$ 3.515,9700 | 09.255.284/0001-31 | 18/10/2019 09:28:29:767 |
| R\$ 3.497,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:28:33:157 |
| R\$ 3.496,9900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:28:37:050 |
| R\$ 3.496,9800 | 09.255.284/0001-31 | 18/10/2019 09:28:50:097 |
| R\$ 3.479,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:28:53:987 |
| R\$ 3.478,9900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:28:57:067 |
| R\$ 3.468,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:29:14:223 |
| R\$ 3.467,9900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:29:17:287 |
| R\$ 3.454,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:29:38:177 |
| R\$ 3.453,9900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:29:41:270 |
| R\$ 3.440,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:29:58:227 |
| R\$ 3.439,9900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:30:01:650 |
| R\$ 3.439,9800 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:30:15:227 |
| R\$ 3.421,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:30:19:133 |
| R\$ 3.439,9700 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:30:22:133 |
| R\$ 3.420,9900 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:30:35:683 |
| R\$ 3.404,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:30:39:277 |
| R\$ 3.403,9900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:30:43:823 |
| R\$ 3.403,9800 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:30:55:997 |
| R\$ 3.386,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:31:00:403 |
| R\$ 3.385,9900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:31:04:073 |
| R\$ 3.385,9800 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:31:17:403 |
| R\$ 3.375,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:31:21:310 |
| R\$ 3.374,9900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:31:25:483 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 3.374,9800 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:31:38:640 |
| R\$ 3.358,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:31:42:813 |
| R\$ 3.357,9900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:31:47:970 |
| R\$ 3.357,9800 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:32:02:923 |
| R\$ 3.339,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:32:06:550 |
| R\$ 3.338,9900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:32:10:283 |
| R\$ 3.338,9800 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:32:23:923 |
| R\$ 3.326,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:32:27:457 |
| R\$ 3.325,9900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:32:34:283 |
| R\$ 3.325,9800 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:32:45:630 |
| R\$ 3.310,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:32:49:770 |
| R\$ 3.309,9900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:32:55:537 |
| R\$ 3.309,9800 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:33:08:367 |
| R\$ 3.291,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:33:12:553 |
| R\$ 3.290,9900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:33:17:943 |
| R\$ 3.290,9800 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:33:30:257 |
| R\$ 3.278,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:33:34:023 |
| R\$ 3.277,9900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:33:43:697 |
| R\$ 3.277,9800 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:33:50:337 |
| R\$ 3.267,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:33:55:057 |
| R\$ 3.266,9900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:34:05:760 |
| R\$ 3.248,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:34:15:807 |
| R\$ 3.266,9900 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:34:16:480 |
| R\$ 3.247,9900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:34:38:870 |
| R\$ 3.236,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:34:42:077 |
| R\$ 3.237,9900 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:34:42:780 |
| R\$ 3.235,9900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:35:01:577 |
| R\$ 3.216,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:35:04:717 |
| R\$ 3.226,0000 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:35:04:843 |
| R\$ 3.215,9900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:35:21:780 |
| R\$ 3.201,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:35:25:703 |
| R\$ 3.205,9900 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:35:27:080 |
| R\$ 3.200,9900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:35:45:203 |
| R\$ 3.190,9900 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:35:48:220 |
| R\$ 3.172,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:35:52:377 |
| R\$ 3.171,9900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:36:05:707 |
| R\$ 3.161,9900 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:36:08:893 |
| R\$ 3.151,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:36:12:503 |
| R\$ 3.150,9900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:36:25:927 |
| R\$ 3.149,9900 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:36:29:787 |
| R\$ 3.134,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:36:36:100 |
| R\$ 3.133,9900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:36:50:553 |
| R\$ 3.123,9900 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:36:54:100 |
| R\$ 3.113,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:36:58:227 |
| R\$ 3.112,9900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:37:11:650 |
| R\$ 3.111,9900 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:37:15:413 |
| R\$ 3.096,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:37:19:587 |
| R\$ 3.095,9900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:37:31:930 |
| R\$ 3.085,9900 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:37:35:993 |
| R\$ 3.066,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:37:39:900 |
| R\$ 3.056,0000 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:37:57:183 |
| R\$ 3.065,9900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:38:00:543 |
| R\$ 3.039,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:38:01:247 |
| R\$ 3.029,0000 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:38:17:513 |
| R\$ 3.028,9900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:38:20:920 |
| R\$ 3.011,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:38:29:200 |
| R\$ 3.001,0000 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:38:39:263 |
| R\$ 3.000,9900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:38:46:437 |
| R\$ 2.983,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:38:50:530 |
| R\$ 2.973,0000 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:38:59:593 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 2.954,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:39:11:190 |
| R\$ 2.953,9900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:39:14:517 |
| R\$ 2.943,9900 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:39:20:050 |
| R\$ 2.926,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:39:32:360 |
| R\$ 2.925,9900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:39:35:503 |
| R\$ 2.915,9900 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:39:40:630 |
| R\$ 2.896,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:39:53:270 |
| R\$ 2.915,9800 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:40:00:193 |
| R\$ 2.886,0000 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:40:02:160 |
| R\$ 2.867,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:40:13:397 |
| R\$ 2.857,0000 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:40:23:460 |
| R\$ 2.840,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:40:33:430 |
| R\$ 2.830,0000 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:40:43:913 |
| R\$ 2.818,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:40:54:337 |
| R\$ 2.808,0000 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:41:05:353 |
| R\$ 2.794,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:41:14:447 |
| R\$ 2.784,0000 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:41:25:667 |
| R\$ 2.764,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:41:35:107 |
| R\$ 2.754,0000 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:41:45:980 |
| R\$ 2.738,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:41:55:980 |
| R\$ 2.728,0000 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:42:07:357 |
| R\$ 2.629,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:42:16:123 |
| R\$ 2.619,0000 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:42:27:920 |
| R\$ 2.600,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:42:36:187 |
| R\$ 2.590,0000 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:42:49:283 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---------------------|---|
| Aberto | 18/10/2019 09:21:29 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 18/10/2019 09:30:11 | Batida iminente. Data/hora iminência: 18/10/2019 09:31:11. |
| Encerrado | 18/10/2019 09:42:54 | Item encerrado |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 18/10/2019 10:52:48 | Convocado para envio de anexo o fornecedor LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA, CNPJ/CPF: 30.856.536/0001-74. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 18/10/2019 11:43:41 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA, CNPJ/CPF: 30.856.536/0001-74. |
| Recusa | 31/10/2019 15:26:53 | Recusa da proposta. Fornecedor: LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA, CNPJ/CPF: 30.856.536/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 2.590,0000. Motivo: A proposta apresentada pela empresa LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA, não atende as especificações do Edital no seguinte quesito: não consta informação sobre a abertura da garra do alicate terômetro e as dimensões são inferiores às mínimas exigidas |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 31/10/2019 15:50:21 | Convocado para envio de anexo o fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 31/10/2019 16:23:21 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00. |
| Aceite | 04/11/2019 10:43:35 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 2.600,0000. |
| Habilitado | 04/11/2019 17:20:54 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00 |

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 9 - ANEMÔMETRO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte | Declaração | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora |
|----------|------------|-------|------------|------------|-------------|--------------|-----------|
|----------|------------|-------|------------|------------|-------------|--------------|-----------|

| ME/EPP ME/EPP/COOP | | | | | | | Registro |
|--------------------|--|-----|-----|---|-----------------|-----------------|---------------------|
| 09.255.284/0001-31 | CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 995,0000 | R\$ 1.990,0000 | 09/10/2019 17:25:51 |
| | Marca: Minipa Fabricante: Minipa Modelo / Versão: MDA-20 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Anemômetro, especificação do objeto: Anemômetros são instrumentos destinados a medir velocidade do ar (vento), com Display LCD/ com Contagem 4 Dígitos/10000 Iluminação, com Faixa de Medida (m/s) 2~30m/s Faixa de Medida (°C ou °F) 0~40°C/32~104°F Medição de Volume Data Hold Autodesligamento Máx./Mín./Máx.-Mín./Méd. Máx./Mín./Méd./2/3 Máx.Ponto de Apoio,com Pedra de Rubi Precisão Básica 3% Data Logger 2044 com Registros Interface cabo USB com Alimentação 1x9V Dimensões da Hélice (mm): 140x69x29Dimensões (mm)/Peso (g): 162x78x30/375 Acompanhado com maleta de proteção, carregador de bateria e manual de instrução detalhado, em português, Garantia mínima de 12 meses. A empresas arrematante deverá enviar junto com a proposta de preços, catálogos, folhetos e descrição que ateste as características descritas do objeto. | | | | | | |
| 30.856.536/0001-74 | LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA | Sim | Sim | 2 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 2.000,0000 | 17/10/2019 20:50:54 |
| | Marca: akso Fabricante: akso Modelo / Versão: AK835 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Faixas de medição: -10 a 60°C 0.4 a 30 m/s 1.4 a 108.0 km/h Resolução: 0.1°C 0.1 m/s 0.1 km/h Exatidão: ±1.5°C ± (3% + 0.1 unidade) Temperatura de operação: 0 a 50°C Umidade de operação: 10 a 90%UR (sem condensação) Dimensões do instrumento (LxAxP): 63 x 159 x 33 mm Dimensões da sonda (LxAxP): 81 x 162 x 39 mm Comprimento do cabo da sonda: 1.90 m Peso: 295 Alimentação: 9V (1 bateria 6LR61) Funções adicionais: - Seleção °C/°F - Realiza medições em m/s, ft/min, km/h, mph, Knots - Cálculo de vazão de ar em CMM (metros cúbicos por minuto) e CFM (pés cúbicos por minuto) - Registro de máximas e mínimas - Congelamento de leitura (Função HOLD) - Indicação de nível de carga de bateria - Iluminação do visor (backlight) - Desligamento automático por inatividade após 15 minutos Acessórios: - Estojo para transporte - Sonda de temperatura e velocidade do ar | | | | | | |
| 10.376.569/0001-00 | N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO | Sim | Sim | 2 | R\$ 1.270,0000 | R\$ 2.540,0000 | 15/10/2019 14:49:48 |
| | Marca: Politerm / POL-11A Fabricante: Politerm / POL-11A Modelo / Versão: POL-11A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Anemômetro digital, com Datalogger, modelo POL-11A, com CÁLCULO DE ÁREA E VOLUME, Datalogger com capacidade de até 2000 pontos de gravação, display duplo 4 dígitos, registro de máxima / mínima / última leitura, escalas: 0,0 até 45,0m/s / 0-8800pés/minuto / 0,0 até 88,0 knots / 0,0 até 140,0km/h / 0,0 até 100,0milhas/hora, temperatura de 0,0 até 60,0°C, área de (CMM), 0,01-9999m² e (CFM) 0,01-9999ft², volume x100m³/min. e x100ft³/minuto, fornecido com manual de operação, software de análise, cabo RS-232 e maleta de transporte. | | | | | | |
| 27.500.796/0001-06 | PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI | Sim | Sim | 2 | R\$ 4.422,5000 | R\$ 8.845,0000 | 18/10/2019 08:30:29 |
| | Marca: akso Fabricante: akso Modelo / Versão: ak835 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Anemômetro, especificação do objeto: Anemômetros são instrumentos des#1048991/nados a medir velocidade do ar (vento), com Display LCD/ com Contagem 4 Dígitos/10000 Iluminação, com Faixa de Medida (m/s) 2~30m/s Faixa de Medida (°C ou °F) 0~40°C/32~104°F Medição de Volume Data Hold Autodesligamento Máx./Mín./Máx.-Mín./Méd. Máx./Mín./Méd./2/3 Máx.Ponto de Apoio,com Pedra de Rubi Precisão Básica 3% Data Logger 2044 com Registros Interface cabo USB com Alimentação 1x9V Dimensões da Hélice (mm): 140x69x29 Dimensões (mm)/Peso (g): 162x78x30/375 Acompanhado com maleta de proteção, carregador de bateria e manual de instrução detalhado, em português, Garantia mínima de 12 meses. A empresas arrematante deverá enviar junto com a proposta de preços, catálogos, folhetos e descrição que ateste as características descritas no objeto. | | | | | | |
| 30.197.931/0001-92 | FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 10.000,0000 | R\$ 20.000,0000 | 17/10/2019 15:51:27 |
| | Marca: HIGHMED Fabricante: HIGHMED Modelo / Versão: HM-383 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Anemômetro, especificação do objeto: Anemômetros são instrumentos destinados a medir velocidade do ar (vento), com Display LCD/ com Contagem 4 Dígitos/10000 Iluminação, com Faixa de Medida (m/s) 2~30m/s Faixa de Medida (°C ou °F) 0~40°C/32~104°F Medição de Volume Data Hold Autodesligamento Máx./Mín./Máx.-Mín./Méd. Máx./Mín./Méd./2/3 Máx.Ponto de Apoio,com Pedra de Rubi Precisão Básica 3% Data Logger 2044 com Registros Interface cabo USB com Alimentação 1x9V Dimensões da Hélice (mm): 140x69x29Dimensões (mm)/Peso (g): 162x78x30/375 Acompanhado com maleta de proteção, carregador de bateria e manual de instrução detalhado, em português, Garantia mínima de 12 meses. A empresas arrematante deverá enviar junto com a proposta de preços, catálogos, folhetos e descrição que ateste as características descritas do objeto. | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 10.000,0000 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:00:08:877 |
| R\$ 4.422,5000 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:00:08:877 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.270,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:00:08:877 |
| R\$ 1.000,0000 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:00:08:877 |
| R\$ 995,0000 | 09.255.284/0001-31 | 18/10/2019 09:00:08:877 |
| R\$ 994,9800 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:30:12:680 |
| R\$ 994,9700 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:30:15:820 |
| R\$ 994,9700 | 09.255.284/0001-31 | 18/10/2019 09:30:16:383 |
| R\$ 994,9600 | 09.255.284/0001-31 | 18/10/2019 09:30:39:400 |
| R\$ 994,9500 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:30:42:667 |
| R\$ 994,9300 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:30:45:853 |
| R\$ 994,9200 | 09.255.284/0001-31 | 18/10/2019 09:31:00:107 |
| R\$ 994,9100 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:31:04:217 |
| R\$ 994,8900 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:31:07:247 |
| R\$ 994,8800 | 09.255.284/0001-31 | 18/10/2019 09:31:20:497 |
| R\$ 994,8700 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:31:24:670 |
| R\$ 994,8500 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:31:27:873 |
| R\$ 994,8400 | 09.255.284/0001-31 | 18/10/2019 09:31:43:890 |
| R\$ 994,8200 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:31:51:437 |
| R\$ 994,8300 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:31:55:127 |
| R\$ 994,8100 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:32:17:190 |
| R\$ 994,7900 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:32:21:860 |
| R\$ 994,8100 | 09.255.284/0001-31 | 18/10/2019 09:32:23:283 |
| R\$ 994,7800 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:32:37:643 |
| R\$ 994,7700 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:32:40:910 |
| R\$ 994,7600 | 09.255.284/0001-31 | 18/10/2019 09:32:44:550 |
| R\$ 994,7400 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:32:52:990 |
| R\$ 994,7300 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:33:00:960 |
| R\$ 994,7200 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:33:04:083 |
| R\$ 994,7100 | 09.255.284/0001-31 | 18/10/2019 09:33:07:770 |
| R\$ 994,6900 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:33:14:617 |
| R\$ 994,6800 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:33:21:460 |
| R\$ 994,6700 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:33:24:507 |
| R\$ 994,6600 | 09.255.284/0001-31 | 18/10/2019 09:33:27:773 |
| R\$ 994,6400 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:33:38:600 |
| R\$ 994,6300 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:33:42:273 |
| R\$ 994,6200 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:33:45:273 |
| R\$ 994,6100 | 09.255.284/0001-31 | 18/10/2019 09:33:57:523 |
| R\$ 994,5900 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:34:01:930 |
| R\$ 994,6000 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:34:05:650 |
| R\$ 994,6000 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:34:08:713 |
| R\$ 994,5700 | 09.255.284/0001-31 | 18/10/2019 09:34:36:340 |
| R\$ 994,5800 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:34:38:857 |
| R\$ 994,5500 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:34:39:403 |
| R\$ 984,5500 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:34:43:793 |
| R\$ 994,5300 | 09.255.284/0001-31 | 18/10/2019 09:34:58:623 |
| R\$ 984,5300 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:34:59:890 |
| R\$ 974,5300 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:35:07:123 |
| R\$ 984,5200 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:35:07:297 |
| R\$ 974,5100 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:35:20:170 |
| R\$ 974,5000 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:35:27:437 |
| R\$ 964,5100 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:35:30:780 |
| R\$ 964,4900 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:35:40:203 |
| R\$ 964,4800 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:35:48:487 |
| R\$ 954,4800 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:35:54:643 |
| R\$ 954,4600 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:36:07:863 |
| R\$ 954,4500 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:36:12:630 |
| R\$ 944,4500 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:36:15:677 |
| R\$ 944,4300 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:36:27:990 |
| R\$ 944,4200 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:36:32:880 |
| R\$ 934,4200 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:36:36:630 |
| R\$ 934,4000 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:36:48:053 |

| | | |
|--------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 934,3900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:36:52:943 |
| R\$ 924,3900 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:36:57:430 |
| R\$ 924,3700 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:37:08:163 |
| R\$ 924,3600 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:37:12:993 |
| R\$ 923,3600 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:37:17:460 |
| R\$ 923,3400 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:37:28:417 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---------------------|---|
| Aberto | 18/10/2019 09:21:37 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 18/10/2019 09:30:11 | Batida iminente. Data/hora iminência: 18/10/2019 09:31:11. |
| Encerrado | 18/10/2019 09:37:30 | Item encerrado |
| Recusa | 31/10/2019 15:29:49 | Recusa da proposta. Fornecedor: PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 923,3400. Motivo: proposta apresentada pela empresa PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, não atende as especificações do Edital nos seguintes quesitos: as dimensões da sonda do anemômetro e a faixa de medição são inferiores às mínimas exigidas |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 31/10/2019 15:50:00 | Convocado para envio de anexo o fornecedor LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA, CNPJ/CPF: 30.856.536/0001-74. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 31/10/2019 16:35:45 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA, CNPJ/CPF: 30.856.536/0001-74. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 01/11/2019 11:49:58 | Convocado para envio de anexo o fornecedor LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA, CNPJ/CPF: 30.856.536/0001-74. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 01/11/2019 12:35:54 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA, CNPJ/CPF: 30.856.536/0001-74. |
| Aceite | 04/11/2019 10:46:22 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA, CNPJ/CPF: 30.856.536/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 923,3600. |
| Habilitado | 04/11/2019 17:20:54 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA - CNPJ/CPF: 30.856.536/0001-74 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - LUXÍMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|--|--------------|------------------------|------------|--------------|----------------|---------------------|
| 10.376.569/0001-00 | N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO | Sim | Sim | 2 | R\$ 220,0000 | R\$ 440,0000 | 15/10/2019 14:49:48 |
| Marca: Politerm / POL-10B Fabricante: Politerm / POL-10B Modelo / Versão: POL-10B | | | | | | | |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luxímetro digital portátil, modelo POL 10B, faixa de medição 1 até 100.000 lux, display LCD de 3-½ dígitos, precisão ±4%, função Data Hold, temperatura de trabalho 0-40°C, foto sensor de silício, sensor separado do corpo do aparelho, resposta espectral de acordo com a curva do olho humano (CIE), alimentação 1 bateria de 9V, fornecido com estojo para transporte, manual de operação | | | | | | | |
| 30.856.536/0001-74 | LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA | Sim | Sim | 2 | R\$ 300,0000 | R\$ 600,0000 | 17/10/2019 20:57:12 |
| Marca: hikari Fabricante: hikari Modelo / Versão: HLX-912 | | | | | | | |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Display LCD / Contagem: Duplo 4 Dígitos Iluminância: 0 ~ 200 kLux / 0 Fc ~ 20kFc Temperatura: -20°C ~ 70°C / -4°F ~ 158°F Função Máx./Mín.: SIM Data Hold: SIM Auto Desligamento: SIM Indicação Sobre Faixa: SIM Indicação Bateria Fraca: SIM Alimentação: 3xPilhaAAA 1,5V Dimensões: 178 x 56 x 30,5mm Peso: 123g Garantia: 12 mese | | | | | | | |
| 12.134.879/0001-43 | AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 500,0000 | R\$ 1.000,0000 | 17/10/2019 14:29:54 |

Marca: INSTRUTHERM**Fabricante:** INSTRUTHERM**Modelo / Versão:** LD-400

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUXÍMETRO DIGITAL MOD. LD-400 COM MEMÓRIA DE ARMAZENAMENTO DE ATÉ 50 LEITURAS Descrição O LD-400 é um luxímetro poderoso na avaliação da intensidade de Luz em um dado ambiente. O seu sensor construído com fotodiodo de silício dotado de cabo em espiral, possibilita a medição e alcance em locais de difícil acesso, aproximando somente o sensor da fonte de luz. Destaques Fotocélula corrigida para a sensibilidade do olho humano e ângulo de incidência. de acordo com a Norma de Higiene Ocupacional NHO 11 Especificação Display: LCD 3 1/2 dígitos 1,8" Atende a norma NHO 11 Seleção de escala automática ou manual Tipo de Luz medida: Todas as luzes visíveis (exceto LED) Função de máximo e mínimo Seleção de unidade LUX/FC Função de congelamento das leituras (Hold) Gravação de dados automática Fotocélula com cabo em espiral, extensível até 1 metro Escalas de medição: 200, 2000, 20000, 200000Lux (20000Lux leitura x10) e (200000Lux leitura x100) Resposta espectral: CIE (CIE curva de resposta próxima do olho humano) Precisão espectral: 6% Resposta da coseno: 2% Precisão: ±3% ±10 dígitos (< 10000Lux) / ±4% ±10 dígitos (≤ 10000Lux) Resolução: 200Lux = 0,1Lux (2000, 20000 e 200000Lux = 1Lux) Repetibilidade: ±2% Característica de temperatura: ± 0,1% / °C Tempo de resposta: 0,5 segundo Sensor: Fotodiodo de silício com filtro Dimensões do sensor: (87 x 55 x 20) mm Temperatura de Operação: 0 a 40°C Umidade de Operação: 30 a 80%U.R. Alimentação: 2 pilhas "AAA" de 1,5V Peso: 180g (incluindo bateria) Dimensões(LxAxP): (185 x 55 x 30) mm Acessórios fornecidos: - Manual de instruções - Tampa da fotocélula - Estojo para transporte - 2 pilhas "AAA" de 1,5V

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-----|-----|---|----------------|----------------|---------------------|
| 30.197.931/0001-92 | FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 2.000,0000 | 17/10/2019 15:51:27 |
|--------------------|-------------------------------------|-----|-----|---|----------------|----------------|---------------------|

Marca: Akso**Fabricante:** Akso**Modelo / Versão:** AK310

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luxímetro, especificação do objeto: deve conter Display LCD/Contagem 3 1/2 com Dígitos/2000, com Faixa de Medida 2000/20000/10000lux, com Resposta Espectral Fotóptica CIEValor com Corrigido Regra do Cosseno Data Hold com Sensor Fotodiodo de Silício com Precisão Básica de 4% Alimentação 1x9V Dimensões (mm)/Peso (g): 130x72x30/190 Acompanhado com maleta de proteção, carregador de bateria e manual de instrução detalhado, em português, Garantia mínima de 12 meses. A empresa arrematante deverá enviar junto com a proposta de preços, catálogos, folhetos e descrição que ateste as características descritas do objeto.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.000,0000 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:00:08:877 |
| R\$ 500,0000 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:00:08:877 |
| R\$ 300,0000 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:00:08:877 |
| R\$ 220,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:00:08:877 |
| R\$ 219,9900 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:30:16:353 |
| R\$ 218,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:30:20:493 |
| R\$ 217,9900 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:30:37:073 |
| R\$ 216,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:30:47:573 |
| R\$ 215,9900 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:30:58:933 |
| R\$ 214,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:31:07:670 |
| R\$ 213,9900 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:31:20:483 |
| R\$ 212,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:31:28:950 |
| R\$ 211,9900 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:31:43:280 |
| R\$ 210,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:31:49:017 |
| R\$ 209,9900 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:32:05:720 |
| R\$ 208,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:32:10:063 |
| R\$ 207,9900 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:32:25:957 |
| R\$ 206,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:32:30:830 |
| R\$ 205,9900 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:32:46:143 |
| R\$ 204,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:32:51:630 |
| R\$ 203,9900 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:33:08:943 |
| R\$ 202,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:33:12:210 |
| R\$ 499,9900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:33:24:837 |
| R\$ 201,9900 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:33:33:447 |
| R\$ 201,9700 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:33:38:477 |
| R\$ 200,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:33:42:493 |
| R\$ 199,9900 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:33:54:743 |
| R\$ 199,9700 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:33:58:570 |
| R\$ 198,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:34:02:603 |
| R\$ 198,9700 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:34:18:700 |
| R\$ 197,9800 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:34:21:810 |
| R\$ 196,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:34:32:653 |
| R\$ 195,9800 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:34:42:827 |
| R\$ 195,9900 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:34:48:217 |
| R\$ 194,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:34:53:513 |

| | | |
|--------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 193,9700 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:35:05:450 |
| R\$ 192,9700 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:35:10:360 |
| R\$ 191,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:35:14:343 |
| R\$ 190,9700 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:35:29:453 |
| R\$ 190,0000 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:35:34:237 |
| R\$ 188,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:35:38:343 |
| R\$ 187,9700 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:35:58:067 |
| R\$ 186,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:36:01:753 |
| R\$ 185,9800 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:36:20:800 |
| R\$ 184,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:36:24:583 |
| R\$ 183,9700 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:36:45:570 |
| R\$ 182,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:36:48:880 |
| R\$ 181,9700 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:37:06:117 |
| R\$ 180,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:37:09:477 |
| R\$ 179,9700 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:37:30:167 |
| R\$ 178,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:37:33:680 |
| R\$ 177,9700 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:37:51:200 |
| R\$ 176,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:37:54:323 |
| R\$ 175,9700 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:38:11:763 |
| R\$ 174,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:38:19:747 |
| R\$ 173,9700 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:38:34:700 |
| R\$ 172,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:38:39:780 |
| R\$ 171,9800 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:38:56:343 |
| R\$ 170,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:39:00:610 |
| R\$ 169,9700 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:39:16:597 |
| R\$ 168,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:39:21:453 |
| R\$ 167,9700 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:39:36:753 |
| R\$ 166,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:39:42:003 |
| R\$ 165,9800 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:39:56:800 |
| R\$ 164,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:40:03:363 |
| R\$ 163,9700 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:40:16:943 |
| R\$ 162,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:40:25:757 |
| R\$ 161,9700 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:40:36:977 |
| R\$ 160,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:41:01:727 |
| R\$ 159,9700 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:41:05:133 |
| R\$ 157,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:41:21:807 |
| R\$ 156,9700 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:41:25:213 |
| R\$ 155,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:41:42:467 |
| R\$ 154,9700 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:41:46:370 |
| R\$ 153,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:42:02:640 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---------------------|---|
| Aberto | 18/10/2019 09:21:45 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 18/10/2019 09:30:12 | Batida iminente. Data/hora iminência: 18/10/2019 09:31:12. |
| Encerrado | 18/10/2019 09:42:05 | Item encerrado |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 18/10/2019 10:53:12 | Convocado para envio de anexo o fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 18/10/2019 11:43:19 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00. |
| Aceite | 04/11/2019 10:47:24 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 153,0000. |
| Habilitado | 04/11/2019 17:20:54 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - DECIBELÍMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|--------------|------------------------|------------|----------------|-----------------|---------------------|
| 30.856.536/0001-74 | LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA | Sim | Sim | 2 | R\$ 500,0000 | R\$ 1.000,0000 | 17/10/2019 20:59:33 |
| | Marca: decibelímetro Fabricante: decibelímetro Modelo / Versão: decil Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O Decibelímetro Digital Medidor De Som Em Decibeis De 30 A 130db E Um Produto De Alta Qualidade. Este Medidor De Nível Sonoro E Um Instrumento Ideal Para Medir O Nivel De Pressao Sonora Em Decibéis Db, Instrumento Portatil, Facil De Usar E Util Para Controle Sonoro Em Casa, Escritorio, Escola Ou Industria. Funcao De Desligamento Automáticoindicador De Bateria Fracaampla Faixa De Medicao: De 30 A 130db | | | | | | |
| 10.376.569/0001-00 | N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO | Sim | Sim | 2 | R\$ 1.200,0000 | R\$ 2.400,0000 | 15/10/2019 14:50:54 |
| | Marca: Politerm / POL-09A Fabricante: Politerm / POL-09A Modelo / Versão: POL-09A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Decibelímetro digital portátil com Datalogger, modelo POL-09A, display 4 dígitos com iluminação e barra gráfica, faixa de medição 30 a 130dB (em 3 escalas), resolução 0,1dB, exatidão 1,4dB, alcance dinâmico 50dB, função de memória, máximo e mínimo, freqüência 31,5Hz a 8kHz, desligamento automático, resposta rápida e lenta, curvas de ponderação A e C, datalogger para 32.000 memórias, interface USB, saída analógica, alimentação bateria 9V, fornecido com maleta para transporte, cabo USB, suporte tipo tripé, software e manual de operação. | | | | | | |
| 12.134.879/0001-43 | AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 2.000,0000 | R\$ 4.000,0000 | 17/10/2019 14:31:10 |
| | Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM Modelo / Versão: DEC-490 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DECIBELÍMETRO MOD. DEC-490, FAIXA DE MEDIÇÃO DE 30 A 130, DATALOGGER, SOFTWARE, INTERFACE USB Descrição Este instrumento, de uso geral, foi projetado com base nas exigências dos clientes que necessitam realizar medições de nível sonoro de maneira simples e prática. Destaques Datalogger, Software, conexão USB ESPECIFICAÇÃO • Display de cristal líquido (LCD) de 4 dígitos com luz de fundo • Precisão: ±1,4dB • Níveis de Escala: • Baixa: 30dB a 130dB • Media: 50dB a 100dB • Alta: 80dB a 130dB • Auto: 30dB a 130dB • Escala de Freqüência:31,5HZ a 8kHz • Escala dinâmica:50dB • Indicação de sobre-escala • Indicação de sub-escala • Indicação de valor máximo MAX e mínimo MIN. • Ponderação de Tempo: • Rápida (FAST): 125mS • Lenta (SLOW): 1s • Ponderação: A e C • Função: Data Logger • Saída: USB • Níveis de alarme: Ajustáveis • Microfone: Condensador de eletreto de ½ polegada • Resolução: 0,1dB • Atualização do visor: 2 vezes por segundo • Saída analógica: AC / DC, AC = 1V rms; DC = 10mV/dB • Dimensões: 278mm x 76mm x 50mm • Peso: 350g • Capacidade de Memória: 32.000 registros • Sistemas Operacionais Compatíveis: Windws XP, Vista, 7, 8.1 e 10 • Temperatura de Operação: 0 ~ 50°C • Umidade de Operação: <80% UR • Alimentação Bateria 9V • Peso: 350g • Dimensões (LxAxP): 278 x 76 x 50 mm ACESSÓRIOS FORNECIDOS: - Protetor de vento - Software - Cabo USB - Tripé - Chave de ajuste (tipo fenda) - Bateria 9 Volts - Adaptador 9 volts (eliminador de bateria) - Maleta para transporte - Manual de instruções | | | | | | |
| 30.197.931/0001-92 | FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 7.000,0000 | R\$ 14.000,0000 | 17/10/2019 15:52:54 |
| | Marca: Criffer Fabricante: Criffer Modelo / Versão: KR843 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Decibelímetro, especificação do objeto: O equipamento deve ter display LCD/ com Contagem de 4 Dígitos/10000, devendo ter Iluminação com Barra Gráfica, Iluminação Automática/Barra Gráfica, com Faixa de Medida 30~130dB podendo ter Mudança de Faixa Automática com Resolução de 0,1dB com Resposta de Frequência 31,5Hz~8,5kHz Ponderação em Frequência A e C com Tempo de Resposta Rápida/Lenta Máx./Mín./Pico Máx. Data Hold Sinal de Saída AC Data Logger: 4700 RegistrosInterface e Software com Interface USB Microfone, com Capacitivo Pré-polarizado Calibrador Opciona : MSL-1326 Precisão (9dB/1kHz): _1,5dB Alimentação: 4x1,5V AA Adaptadores AC: 100~240V Dimensões (mm)/Peso (g): 256x70x35/244 Acompanhado com maleta de proteção, carregador de bateria e manual de instrução detalhado, em português, Garantia mínima de 12 meses. A empresa arrematante deverá enviar junto com a proposta de preços, catálogos, folhetos e descrição que ateste as características descritas do objeto. | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 7.000,0000 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:00:08:877 |
| R\$ 2.000,0000 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:00:08:877 |
| R\$ 1.200,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:00:08:877 |
| R\$ 500,0000 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:00:08:877 |
| R\$ 499,9900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:42:53:453 |
| R\$ 1.199,9800 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:45:57:030 |
| R\$ 1.185,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:45:59:890 |
| R\$ 1.184,9700 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:46:19:237 |
| R\$ 1.165,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:46:25:580 |
| R\$ 1.164,9800 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:46:50:393 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.146,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:46:56:880 |
| R\$ 1.145,9700 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:47:13:600 |
| R\$ 1.127,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:47:31:833 |
| R\$ 1.126,9700 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:47:42:210 |
| R\$ 1.113,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:48:00:273 |
| R\$ 1.112,9800 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:48:17:900 |
| R\$ 1.099,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:48:23:790 |
| R\$ 1.098,9800 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:48:42:450 |
| R\$ 1.085,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:48:46:357 |
| R\$ 1.084,9700 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:49:11:857 |
| R\$ 1.066,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:49:15:060 |
| R\$ 1.065,9700 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:49:36:860 |
| R\$ 1.055,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:49:38:330 |
| R\$ 1.054,9800 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:49:58:453 |
| R\$ 1.036,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:50:01:923 |
| R\$ 1.035,9800 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:50:21:080 |
| R\$ 1.025,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:50:26:847 |
| R\$ 1.024,9700 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:50:52:177 |
| R\$ 1.008,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:50:55:100 |
| R\$ 1.007,9700 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:51:19:757 |
| R\$ 995,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:51:28:883 |
| R\$ 994,9700 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:51:44:197 |
| R\$ 984,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:51:52:557 |
| R\$ 983,9700 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:52:06:793 |
| R\$ 966,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:52:13:730 |
| R\$ 965,9700 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:52:34:590 |
| R\$ 946,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:52:41:543 |
| R\$ 945,9700 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:53:12:687 |
| R\$ 932,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:53:18:297 |
| R\$ 931,9800 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:53:36:737 |
| R\$ 916,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:53:45:300 |
| R\$ 915,9800 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:53:59:427 |
| R\$ 900,0000 | 10.376.569/0001-00 | 18/10/2019 09:54:11:113 |
| R\$ 499,9800 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:00:04:967 |
| R\$ 499,9700 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:00:08:983 |
| R\$ 499,9600 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:00:25:297 |
| R\$ 499,9500 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:00:29:017 |
| R\$ 499,9400 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:00:45:300 |
| R\$ 499,9300 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:00:49:393 |
| R\$ 499,9200 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:01:05:737 |
| R\$ 499,9100 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:01:10:283 |
| R\$ 499,9000 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:01:26:100 |
| R\$ 499,8900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:01:30:380 |
| R\$ 499,8800 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:01:46:320 |
| R\$ 499,8700 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:01:50:413 |
| R\$ 499,8600 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:02:06:350 |
| R\$ 499,8500 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:02:10:850 |
| R\$ 499,8400 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:02:26:493 |
| R\$ 499,8300 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:02:30:993 |
| R\$ 499,8200 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:02:46:713 |
| R\$ 499,8100 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:02:59:450 |
| R\$ 499,8000 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:03:07:013 |
| R\$ 499,7900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:03:21:450 |
| R\$ 499,7800 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:03:27:233 |
| R\$ 499,7700 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:03:41:623 |
| R\$ 499,7600 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:03:47:327 |
| R\$ 499,7500 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:04:02:250 |
| R\$ 499,7400 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:04:07:423 |
| R\$ 499,7300 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:04:22:267 |
| R\$ 499,7200 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:04:27:770 |

| | | |
|--------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 499,7100 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:04:43:003 |
| R\$ 499,7000 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:04:48:037 |
| R\$ 400,0000 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:05:03:257 |
| R\$ 399,9900 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:05:08:210 |
| R\$ 399,9800 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:05:27:693 |
| R\$ 399,9700 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:05:32:367 |
| R\$ 399,9600 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:05:47:930 |
| R\$ 399,9500 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:05:52:510 |
| R\$ 399,9400 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:06:08:087 |
| R\$ 399,9300 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:06:12:573 |
| R\$ 399,9200 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:06:28:637 |
| R\$ 399,9100 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:06:33:730 |
| R\$ 399,9000 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:06:50:700 |
| R\$ 399,8900 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:06:54:230 |
| R\$ 399,8800 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:07:11:593 |
| R\$ 399,8700 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:07:14:750 |
| R\$ 399,8600 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:07:31:813 |
| R\$ 399,8500 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:07:34:937 |
| R\$ 399,8400 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:07:51:970 |
| R\$ 399,8300 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:07:55:033 |
| R\$ 399,8200 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:08:12:533 |
| R\$ 399,8100 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:08:16:817 |
| R\$ 399,8000 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:08:32:660 |
| R\$ 399,7900 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:08:37:130 |
| R\$ 399,7800 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:08:52:770 |
| R\$ 399,7700 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:08:57:523 |
| R\$ 350,0000 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:09:13:447 |
| R\$ 349,9900 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:09:17:587 |
| R\$ 349,9800 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:09:38:417 |
| R\$ 349,9700 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:09:41:463 |
| R\$ 349,9600 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:09:58:590 |
| R\$ 349,9500 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:10:01:997 |
| R\$ 349,9400 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:10:20:340 |
| R\$ 349,9300 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:10:26:420 |
| R\$ 349,9200 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:10:40:733 |
| R\$ 349,9100 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:10:47:560 |
| R\$ 349,9000 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:11:01:017 |
| R\$ 349,8900 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:11:07:673 |
| R\$ 349,8800 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:11:21:157 |
| R\$ 349,8700 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:11:27:783 |
| R\$ 349,8600 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:11:41:550 |
| R\$ 349,8500 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:11:47:783 |
| R\$ 349,8400 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:12:01:817 |
| R\$ 349,8300 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:12:08:050 |
| R\$ 349,8200 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:12:22:163 |
| R\$ 349,8100 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:12:28:193 |
| R\$ 349,8000 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:12:43:960 |
| R\$ 349,7900 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:12:48:303 |
| R\$ 349,7800 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:13:04:087 |
| R\$ 349,7700 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:13:08:510 |
| R\$ 349,7600 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:13:24:290 |
| R\$ 349,7500 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:13:29:620 |
| R\$ 349,7400 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:13:44:920 |
| R\$ 349,7300 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:13:58:230 |
| R\$ 349,7200 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:14:09:733 |
| R\$ 349,7100 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:14:18:310 |
| R\$ 349,7000 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:14:30:517 |
| R\$ 349,6900 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:14:38:437 |
| R\$ 349,6800 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:14:50:657 |
| R\$ 349,6700 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:14:58:860 |

| | | |
|--------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 349,6600 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:15:11:550 |
| R\$ 349,6500 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:15:19:160 |
| R\$ 300,0000 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:15:32:270 |
| R\$ 299,9900 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:15:39:193 |
| R\$ 299,9800 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:15:52:677 |
| R\$ 299,9700 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:15:59:320 |
| R\$ 299,9600 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:16:17:007 |
| R\$ 299,9500 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:16:20:290 |
| R\$ 299,9400 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:16:37:167 |
| R\$ 299,9300 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:16:41:713 |
| R\$ 299,9200 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:16:57:230 |
| R\$ 299,9100 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:17:02:277 |
| R\$ 299,9000 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:17:17:357 |
| R\$ 299,8900 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:17:22:717 |
| R\$ 299,8800 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:17:37:890 |
| R\$ 299,8700 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:17:43:263 |
| R\$ 299,8600 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:18:00:920 |
| R\$ 299,8500 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:18:04:203 |
| R\$ 250,0000 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:18:21:237 |
| R\$ 249,9900 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:18:24:297 |
| R\$ 230,0000 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:18:44:160 |
| R\$ 229,9900 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:18:47:300 |
| R\$ 229,9800 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:19:20:710 |
| R\$ 229,9700 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:19:24:317 |
| R\$ 229,9600 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:19:42:007 |
| R\$ 229,9500 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:19:46:490 |
| R\$ 229,9400 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:20:02:040 |
| R\$ 229,9300 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:20:07:650 |
| R\$ 229,9200 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:20:22:197 |
| R\$ 229,9100 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:20:29:620 |
| R\$ 229,9000 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:20:42:463 |
| R\$ 229,8900 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:20:53:823 |
| R\$ 229,8800 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:21:04:980 |
| R\$ 229,8700 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:21:14:403 |
| R\$ 229,8600 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:21:27:780 |
| R\$ 229,8500 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:21:35:157 |
| R\$ 229,8400 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:21:48:313 |
| R\$ 229,8300 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:21:59:297 |
| R\$ 229,8200 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:22:08:627 |
| R\$ 229,8100 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:22:20:330 |
| R\$ 229,8000 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:22:33:927 |
| R\$ 229,7900 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:22:41:393 |
| R\$ 229,7800 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:22:54:130 |
| R\$ 229,7700 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:23:01:443 |
| R\$ 229,7600 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:23:14:477 |
| R\$ 229,7500 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:23:21:617 |
| R\$ 229,7400 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:23:42:837 |
| R\$ 229,7300 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:23:46:633 |
| R\$ 229,7200 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:24:03:150 |
| R\$ 229,7100 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:24:06:807 |
| R\$ 229,7000 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:24:23:543 |
| R\$ 229,6900 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:24:27:137 |
| R\$ 229,6800 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:24:43:840 |
| R\$ 229,6700 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:24:48:857 |
| R\$ 229,6600 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:25:05:810 |
| R\$ 229,6500 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:25:10:047 |
| R\$ 229,6400 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:25:26:140 |
| R\$ 229,6300 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:25:31:093 |
| R\$ 229,6200 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:25:46:563 |

| | | |
|--------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 229,6100 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:25:51:597 |
| R\$ 229,6000 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:26:11:490 |
| R\$ 229,5900 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:26:15:490 |
| R\$ 229,5800 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:26:31:803 |
| R\$ 229,5700 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:26:42:380 |
| R\$ 229,5600 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:26:51:930 |
| R\$ 229,5500 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:27:03:337 |
| R\$ 229,5400 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:27:13:150 |
| R\$ 229,5300 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:27:25:197 |
| R\$ 229,5200 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:27:33:400 |
| R\$ 229,5100 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:27:46:543 |
| R\$ 229,5000 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:27:53:917 |
| R\$ 229,4900 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:28:06:543 |
| R\$ 229,4800 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:28:14:123 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---------------------|--|
| Aberto | 18/10/2019 09:41:44 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 18/10/2019 10:00:01 | Batida iminente. Data/hora iminência: 18/10/2019 10:01:01. |
| Encerrado | 18/10/2019 10:28:20 | Item encerrado |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 18/10/2019 10:54:23 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 18/10/2019 11:37:58 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 18/10/2019 12:00:12 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 18/10/2019 12:05:39 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 01/11/2019 11:49:10 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 01/11/2019 12:40:45 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92. |
| Aceite | 04/11/2019 10:47:36 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 229,4800. |
| Habilitado | 04/11/2019 17:20:54 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - ESCALÍMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|-----------------------------|--------------|------------------------|------------|-------------|--------------|---------------------|
| 08.611.008/0001-04 | SEBASTIAO PEREIRA RODRIGUES | Sim | Sim | 14 | R\$ 37,0000 | R\$ 518,0000 | 17/10/2019 17:38:45 |
| Marca: TRIDENT Fabricante: TRIDENT Modelo / Versão: 7830 | | | | | | | |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escalímetro, especificação do objeto: Escala triangular de precisão, injetada, com laterais coloridas para facilitar a localização das escalas. Esc:1:20 - 1:25 - 1:50 - 1:75 - 1:100 - 1:125 Dim (mm) 320x25" Acompanhado de manual de instruções detalhado, em português, GaranƟa mínima de 12 meses. | | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 37,0000 | 08.611.008/0001-04 | 18/10/2019 09:00:08:877 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|--------|---------------------|--------------|
| Aberto | 18/10/2019 09:41:47 | Item aberto. |

| | | |
|---|------------------------|---|
| Iminência de Encerramento | 18/10/2019 10:00:05 | Batida iminente. Data/hora iminência: 18/10/2019 10:01:05. |
| Encerrado | 18/10/2019 10:22:45 | Item encerrado |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 18/10/2019 14:04:10 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SEBASTIAO PEREIRA RODRIGUES, CNPJ/CPF: 08.611.008/0001-04. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 18/10/2019 14:23:58 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SEBASTIAO PEREIRA RODRIGUES, CNPJ/CPF: 08.611.008/0001-04. |
| Aceite | 04/11/2019 10:47:46 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: SEBASTIAO PEREIRA RODRIGUES, CNPJ/CPF: 08.611.008/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 37,0000. |
| Habilitado | 04/11/2019 17:20:54 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SEBASTIAO PEREIRA RODRIGUES - CNPJ/CPF: 08.611.008/0001-04 |

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 13 - NIVELADOR PARA MEDICAO E INSPECACAO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|-----------------|---------------------------|------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| 08.611.008/0001-04 | SEBASTIAO PEREIRA RODRIGUES | Sim | Sim | 7 | R\$ 2.750,0000 | R\$ 19.250,0000 | 17/10/2019 17:38:45 |
| Marca: BOSCH Fabricante: BOSCH Modelo / Versão: GLL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nivelador a laser, especificação do objeto: O equipamento deve conter Díodo laser 640 nm, < 1 mW com Temperatura de serviço -10 – 40 °C com Temperatura de armazenamento -20 – 70 ° com Classe de laser 2 Raio de ação 40 m Raio de ação com receptor 80m (diâmetro) Raio de ação sem receptor 40 m (diâmetro), Precisão ± 0,2 mm/m Gama de autonivelamento ± 4° com Tempo de nivelamento 4 s contendo Proteção contra pó e projeções de água IP 54 com Alimentação elétrica 4 x 1,5 V LR03 (AAA) Tempo de autonomia (máx.) 18 h no modo de 1 linha Rosca do tripé 1/4", 5/8" Peso aprox 0.74 kg, com Projeção 3 linhas 360°. Acompanhado com maleta de proteção, carregador de bateria e manual de instrução detalhado, em português, Garantia mínima de 12 meses. | | | | | | | |
| 30.856.536/0001-74 | LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA | Sim | Sim | 7 | R\$ 3.000,0000 | R\$ 21.000,0000 | 17/10/2019 21:03:57 |
| Marca: nagamo Fabricante: nagamo Modelo / Versão: Nível à Laser Horizontal e Vertical Giratório de 360° Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição do Produto O Nível à Laser horizontal e vertical giratório de 360° da Nagano é ideal para instalar portas, janelas, quadro, prateleiras, armários ou prumar paredes, azulejos, telhados, etc. É muito útil para determinar e controlar linhas horizontais, verticais e pontuais, além de nívelador. Acompanha tripé de fácil ajuste de posicionamento e base reguladora, além de óculos especial para melhor visualização do laser. Projeta faixas laser na horizontal e vertical com alcance máximo de 15 m com precisão. A base do aparelho é rotativa 360° sobre um tripé retrátil de 2 estágios. Voltar Características Técnicas Nome Produto: Nível à Laser Horizontal e Vertical Giratório de 360° - NNL Fabricante: Nagano EAN: 7899646104608 Vídeo do Produto: Sim (Ver Vídeo) Garantia: 03 meses contra defeito de fábrica. Ítems Inclusos 01 - Maleta (Tamanho - 46x11x24 cm) 01 - Óculos especial 01 - Tripé (40 cm a 115 cm) 02 - Pilhas AA Precisão horizontal: ±0.5mm/1m Precisão vertical: ±0.5mm/1m Comprimento da onda do laser: 650 nm Potência do laser: <5mw Auto nivelamento: escopo ±4° Faixa do ângulo do laser: 110° Temperatura de trabalho: -10°C~40° Tempo para auto nivelamento: <5s Dimensões do Nível: 10x10x19 cm | | | | | | | |
| 11.594.621/0001-67 | ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI | Sim | Sim | 7 | R\$ 4.000,0000 | R\$ 28.000,0000 | 18/10/2019 08:07:13 |
| Marca: bosch Fabricante: bosch Modelo / Versão: bosch Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nivelador a laser, especificação do objeto: O equipamento deve conter Díodo laser 640 nm, < 1 mW com Temperatura de serviço -10 40 °C com Temperatura de armazenamento -20 70 ° com Classe de laser 2 Raio de ação 40 m Raio de ação com receptor 80m (diâmetro) Raio de ação sem receptor 40 m (diâmetro), Precisão 0,2 mm/m Gama de autonivelamento 4° com Tempo de nivelamento 4 s contendo Proteção contra pó e projeções de água IP 54 com Alimentação elétrica 4 x 1,5 V LR03 (AAA) Tempo de autonomia (máx.) 18 h no modo de 1 linha Rosca do tripé 1/4", 5/8" Peso aprox 0.74 kg, com Projeção 3 linhas 360°. Acompanhado com maleta de proteção, carregador de bateria e manual de instrução detalhado, em português, Garantia mínima de 12 meses. A empresa arrematante deverá enviar junto com a proposta de preços, catálogos, folhetos e descrição que ateste as características descritas do objeto.s características descritas do objeto. | | | | | | | |
| 27.500.796/0001-06 | PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI | Sim | Sim | 7 | R\$ 37.760,1750 | R\$ 264.321,2250 | 18/10/2019 08:34:44 |
| Marca: bosch Fabricante: bosch Modelo / Versão: GLL2-80 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Nivelador a laser, especificação do objeto: O equipamento deve conter Díodo laser 640 nm, < 1 mW com Temperatura de serviço -10 – 40 °C com Temperatura de armazenamento -20 – 70 ° com Classe de laser 2 Raio de ação 40 m Raio de ação com receptor 80m (diâmetro) Raio de ação sem | | | | | | | |

receptor 40 m (diâmetro), Precisão $\pm 0,2$ mm/m Gama de autonivelamento $\pm 4^\circ$ com Tempo de nivelamento 4 s contendo Proteção contra pó e projeções de água IP 54 com Alimentação elétrica 4 x 1,5 V LR03 (AAA) Tempo de autonomia (máx.) 18 h no modo de 1 linha Rosca do tripé 1/4", 5/8" Peso aprox 0,74 kg, com Projeção 3 linhas 360°. Acompanhado com maleta de proteção, carregador de bateria e manual de instrução detalhado, em português, Garantia mínima de 12 meses. A empresa arrematante deverá enviar junto com a proposta de preços, catálogos, folhetos e descrição que ateste as características descritas do objeto.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 37.760,1750 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:00:08:877 |
| R\$ 4.000,0000 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 09:00:08:877 |
| R\$ 3.000,0000 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 09:00:08:877 |
| R\$ 2.750,0000 | 08.611.008/0001-04 | 18/10/2019 09:00:08:877 |
| R\$ 3.776,0200 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:00:07:030 |
| R\$ 2.749,9900 | 30.856.536/0001-74 | 18/10/2019 10:00:08:860 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---------------------|--|
| Aberto | 18/10/2019 09:41:50 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 18/10/2019 10:00:06 | Batida iminente. Data/hora iminência: 18/10/2019 10:01:06. |
| Encerrado | 18/10/2019 10:12:27 | Item encerrado |
| Recusa | 31/10/2019 15:51:51 | Recusa da proposta. Fornecedor: SEBASTIAO PEREIRA RODRIGUES, CNPJ/CPF: 08.611.008/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 2.750,0000. Motivo: proposta apresentada pela empresa LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA, não atende as especificações do Edital nos seguintes quesitos: não consta a temperatura de armazenamento do nivelador a laser, não consta a potência, o tempo de autonomia e a ação com receptor é inferior às mínimas exigidas |
| Recusa | 31/10/2019 15:52:08 | Recusa da proposta. Fornecedor: LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA, CNPJ/CPF: 30.856.536/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 2.749,9900. Motivo: proposta apresentada pela empresa LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA, não atende as especificações do Edital nos seguintes quesitos: não consta a temperatura de armazenamento do nivelador a laser, não consta a potência, o tempo de autonomia e a ação com receptor é inferior às mínimas exigidas |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 31/10/2019 15:52:14 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SEBASTIAO PEREIRA RODRIGUES, CNPJ/CPF: 08.611.008/0001-04. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 04/11/2019 11:01:42 | Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SEBASTIAO PEREIRA RODRIGUES, CNPJ/CPF: 08.611.008/0001-04. |
| Item cancelado no julgamento | 04/11/2019 17:19:14 | Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houve proposta aceitável para o item |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - LONA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|--------------|------------------------|------------|----------------|------------------|---------------------|
| 11.970.204/0001-71 | VINIMAX - COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA | Sim | Sim | 105 | R\$ 600,0000 | R\$ 63.000,0000 | 17/10/2019 11:23:15 |
| Marca: VINILONA | | | | | | | |
| Fabricante: Sansuy S.A. Industria de Plásticos | | | | | | | |
| Modelo / Versão: VINILONA 500 | | | | | | | |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lona de PVC (4x10)m, especificações do objeto: lona de pvc, características mínimas: cobertura 100% impermeável, confeccionada com laminado produzido com substrato de poliéster, recoberto com 2 camadas de pvc pigmentadas e acabamento especial para proteger contra a impregnação de sujeira. coberturas com bainhas e emendas soldadas, ilhós / argolas em aço inox a cada 50cm no comprimento e a cada 25cm na largura. espessura: 0,50 mm, peso: 600 g/m2, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (KGF/CM) URDUME 90, TRAMA 60, RESISTÊNCIA AO RASGO (KGF) URDUME 18, TRAMA 15. tamanho 4 x 10 metros. COR: LARANJA/PRETO. PROCEDENCIA NACIONAL. VALIDADE DA PROPOSTA DE 60 DIAS. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. LOCAL DE ENTREGA: BRASILIA/DF. | | | | | | | |
| 11.594.621/0001-67 | ALMIX COMERCIO DE | Sim | Sim | 105 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 105.000,0000 | 18/10/2019 08:07:13 |

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|---------------------|
| | SUPRIMENTOS EIRELI | | | | | | |
| | Marca: lona top cargas Fabricante: lona top cargas Modelo / Versão: lona top cargas | | | | | | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lona de PVC (4x10)m, especificações do objeto: lona de pvc, características mínimas: cobertura 100% impermeável, confeccionada com laminado produzido com substrato de poliéster, recoberto com 2 camadas de pvc pigmentadas e acabamento especial para proteger contra a impregnação de sujeira. coberturas com bainhas e emendas soldadas, ilhoses / argolas em aço inox a cada 50cm no comprimento e a cada 25cm na largura. espessura: 0,50 mm, peso: 600 g/m2, resistência a tração (kgf/cm) urdume 120, trama 95, resistência ao rasgo (kgf) urdume 30, trama 25. tamanho 4 x 10 metros. A empresa arrematante deverá enviar junto com a proposta de preços, catálogos, folhetos e descrição que ateste as características descritas do objeto. | | | | | | |
| 27.500.796/0001-06 | PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI | Sim | Sim | 105 | R\$ 3.249,4500 | R\$ 341.192,2500 | 18/10/2019 08:34:44 |
| | Marca: tander Fabricante: tander Modelo / Versão: 104 | | | | | | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Lona de PVC (4x10)m, especificações do objeto: lona de pvc, características mínimas: cobertura 100% impermeável, confeccionada com laminado produzido com substrato de poliéster, recoberto com 2 camadas de pvc pigmentadas e acabamento especial para proteger contra a impregnação de sujeira. coberturas com bainhas e emendas soldadas, ilhoses / argolas em aço inox a cada 50cm no comprimento e a cada 25cm na largura. espessura: 0,50 mm, peso: 600 g/m2, resistência a tração (kgf/cm) urdume 120, trama 95, resistência ao rasgo (kgf) urdume 30, trama 25. tamanho 4 x 10 metros. A empresa arrematante deverá enviar junto com a proposta de preços, catálogos, folhetos e descrição que ateste as características descritas do objeto. | | | | | | |
| 33.293.947/0001-97 | HAGOON DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | Sim | Sim | 105 | R\$ 10.000,0000 | R\$ 1.050.000,0000 | 17/10/2019 17:53:27 |
| | Marca: CEMPORCENTOLONA Fabricante: CEMPORCENTOLONA Modelo / Versão: LONA PVC 10 X 04 METROS | | | | | | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONA PVC 10 X 04 METROS - CEMPORCENTOLONA. ESPESSURA 0,55 MM. PESO 850G/32. TRAMA 3,5X3,5. AUTO EXTINGUIVEL. PROTEÇÃO UV. 100% IMPERMEÁVEL. ILHOS OU 1/2 ARGOLA. Cobertura sintética de grande durabilidade e com a qualidade 100% Lona. Confeccionada com laminado vinílico, possui reforço de tecido de poliéster e possibilita 100% de impermeabilidade para sua carga. Possui aditivos especiais anti-UV que aumenta sua resistência ao ressecamento, não propaga chama (auto extingüível), suas emendas são feitas com solda eletrônica possibilitando maior resistência e segurança da carga. É indicado para cobertura de cargas a granel, como grãos diversos, areia, pedra, cimento, carvão e adubos. Também está disponível em tamanhos especiais para vagões ferroviários, embarcações e barracas de feira. Você pode adquirir em várias cores com o fundo preto. | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 10.000,0000 | 33.293.947/0001-97 | 18/10/2019 09:00:08:877 |
| R\$ 3.249,4500 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:00:08:877 |
| R\$ 1.000,0000 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 09:00:08:877 |
| R\$ 600,0000 | 11.970.204/0001-71 | 18/10/2019 09:00:08:877 |
| R\$ 999,9900 | 33.293.947/0001-97 | 18/10/2019 09:46:19:690 |
| R\$ 599,9900 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:03:19:140 |
| R\$ 598,0000 | 11.970.204/0001-71 | 18/10/2019 10:03:32:013 |
| R\$ 597,9900 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:03:39:513 |
| R\$ 585,0000 | 11.970.204/0001-71 | 18/10/2019 10:03:52:220 |
| R\$ 584,9900 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:04:00:093 |
| R\$ 499,0000 | 11.970.204/0001-71 | 18/10/2019 10:04:44:080 |
| R\$ 498,9900 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:04:47:080 |
| R\$ 450,0000 | 11.970.204/0001-71 | 18/10/2019 10:05:08:053 |
| R\$ 449,9900 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:05:11:333 |
| R\$ 419,0000 | 11.970.204/0001-71 | 18/10/2019 10:05:30:100 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

| Eventos do Item | | |
|---------------------------|---------------------|---|
| Evento | Data | Observações |
| Aberto | 18/10/2019 09:41:52 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 18/10/2019 10:00:07 | Batida iminente. Data/hora iminência: 18/10/2019 10:01:07. |
| Encerrado | 18/10/2019 10:22:53 | Item encerrado |
| Abertura do | 18/10/2019 | Convocado para envio de anexo o fornecedor VINIMAX - COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICOS |

| | | |
|---|---------------------|---|
| prazo de Convocação - Anexo | 10:55:12 | LTDA, CNPJ/CPF: 11.970.204/0001-71. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 18/10/2019 14:47:39 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VINIMAX - COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.970.204/0001-71. |
| Recusa | 31/10/2019 15:31:28 | Recusa da proposta. Fornecedor: VINIMAX - COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.970.204/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 419,0000. Motivo: proposta apresentada pela empresa VINIMAX - COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLÁSTICOS LTDA, não atende as especificações do Edital nos seguintes quesitos: os espaços das argolas da lona são superiores ao exigido; não consta peso do material, resistência a tração(kgf cm) urdume 120 trama 95 |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 04/11/2019 10:59:30 | Convocado para envio de anexo o fornecedor ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.594.621/0001-67. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 04/11/2019 10:59:31 | Convocado para envio de anexo o fornecedor ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.594.621/0001-67. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 04/11/2019 12:16:16 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.594.621/0001-67. |
| Aceite | 04/11/2019 17:16:11 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.594.621/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 449,9900 e com valor negociado a R\$ 433,2500. Motivo: De acordo com a proposta de preços enviada pela empresa |
| Habilitado | 04/11/2019 17:20:54 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 11.594.621/0001-67 |

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 15 - COTURNO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--|---|--------------|------------------------|------------|-------------|----------------|---------------------|
| 31.411.095/0001-60 | ATY COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LT | Sim | Sim | 55 | R\$ 38,2000 | R\$ 2.101,0000 | 18/10/2019 07:56:24 |
| Marca: RCA Fabricante: RCA Modelo / Versão: Unico Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bota de pvc cano longo, especificações do objeto: bota de segurança confeccionada em pvc, solado antiderrapante, acabamento interno com meia (forro) de poliéster na cor branca e cano longo (32 cm), numeração a definir no momento da aquisição, Garantia mínima de 12 meses. Prazo de validade da proposta: 60(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Declaramos estar de acordo com as demais exigências editoriais. | | | | | | | |
| 18.274.923/0001-05 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | Sim | Sim | 55 | R\$ 38,2500 | R\$ 2.103,7500 | 16/10/2019 17:51:32 |
| Marca: INNPRO Fabricante: INNPRO Modelo / Versão: CA 36026 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bota de pvc cano longo, especificações do objeto: bota de segurança confeccionada em pvc, solado anidro, antiderrapante, acabamento interno com meia (forro) de poliéster na cor branca e cano longo (32 cm), numeração a definir no momento da aquisição, Garantia mínima de 12 meses. | | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 38,2500 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 09:00:08:877 |
| R\$ 38,2000 | 31.411.095/0001-60 | 18/10/2019 09:00:08:877 |
| R\$ 38,1800 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:01:11:050 |
| R\$ 38,1500 | 31.411.095/0001-60 | 18/10/2019 10:04:57:287 |
| R\$ 38,1300 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:05:01:410 |
| R\$ 38,0000 | 31.411.095/0001-60 | 18/10/2019 10:05:23:163 |
| R\$ 37,9700 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:05:26:757 |
| R\$ 37,9000 | 31.411.095/0001-60 | 18/10/2019 10:05:47:947 |
| R\$ 37,8700 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:05:50:947 |
| R\$ 37,8000 | 31.411.095/0001-60 | 18/10/2019 10:06:24:573 |

| | | |
|-------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 37,7700 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:06:35:183 |
| R\$ 37,7000 | 31.411.095/0001-60 | 18/10/2019 10:06:50:123 |
| R\$ 37,6700 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:06:55:340 |
| R\$ 37,6000 | 31.411.095/0001-60 | 18/10/2019 10:07:13:547 |
| R\$ 37,5800 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:07:20:297 |
| R\$ 37,4500 | 31.411.095/0001-60 | 18/10/2019 10:07:37:517 |
| R\$ 37,4200 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:07:41:533 |
| R\$ 37,3500 | 31.411.095/0001-60 | 18/10/2019 10:07:57:563 |
| R\$ 37,3300 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:08:08:863 |
| R\$ 37,2500 | 31.411.095/0001-60 | 18/10/2019 10:08:23:550 |
| R\$ 37,2200 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:08:36:193 |
| R\$ 37,1500 | 31.411.095/0001-60 | 18/10/2019 10:08:48:913 |
| R\$ 37,1300 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:08:56:320 |
| R\$ 37,0000 | 31.411.095/0001-60 | 18/10/2019 10:09:11:087 |
| R\$ 36,9700 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:09:17:150 |
| R\$ 36,9000 | 31.411.095/0001-60 | 18/10/2019 10:09:43:760 |
| R\$ 36,8800 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:09:46:853 |
| R\$ 36,8000 | 31.411.095/0001-60 | 18/10/2019 10:10:21:903 |
| R\$ 36,7800 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:10:27:623 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---------------------|--|
| Aberto | 18/10/2019 09:41:56 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 18/10/2019 10:00:10 | Batida iminente. Data/hora iminência: 18/10/2019 10:01:10. |
| Encerrado | 18/10/2019 10:10:37 | Item encerrado |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 18/10/2019 10:55:45 | Convocado para envio de anexo o fornecedor MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF: 18.274.923/0001-05. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 18/10/2019 11:34:24 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF: 18.274.923/0001-05. |
| Aceite | 04/11/2019 10:51:22 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF: 18.274.923/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 36,7800. |
| Habilitado | 04/11/2019 17:20:54 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - CNPJ/CPF: 18.274.923/0001-05 |

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 16 - COLETE**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|--------------|------------------------|------------|-------------|----------------|---------------------|
| 31.411.095/0001-60 | ATY COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LT | Sim | Sim | 50 | R\$ 23,0000 | R\$ 1.150,0000 | 18/10/2019 07:56:24 |

Marca: Plastcor**Fabricante:** Plastcor**Modelo / Versão:** Unico

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete de Sinalização, especiﬁcações do objeto: Características de alta luminosidade, confeccionado em tecido sintético 100% poliéster, combinado retrorefleﬂetivo em conjunto com material ﬂuorescente, repelente a água, bolso em cima do peito do lado esquerdo, fechamento frontal em zíper na cor do colete, com duplas faixas reﬂevas: nas costas, com formato de X e na parte frontal com formato de H. Tanto o material construído do colete como a faixa reﬂeva deve em condições adversas garantir a reﬂetibilidade original dos materiais. Garantia mínima de 12 meses. Prazo de validade da proposta: 60(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Declaramos estar de acordo com as demais exigências editalícias.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 23,0000 | 31.411.095/0001-60 | 18/10/2019 09:00:08:877 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|--------|------|-------------|
|--------|------|-------------|

| | | |
|---|---------------------|---|
| Aberto | 18/10/2019 09:41:58 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 18/10/2019 10:00:10 | Batida iminente. Data/hora iminência: 18/10/2019 10:01:10. |
| Encerrado | 18/10/2019 10:24:44 | Item encerrado |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 18/10/2019 10:56:06 | Convocado para envio de anexo o fornecedor ATY COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LT, CNPJ/CPF: 31.411.095/0001-60. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 18/10/2019 14:20:16 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ATY COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LT, CNPJ/CPF: 31.411.095/0001-60. |
| Aceite | 04/11/2019 10:51:32 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: ATY COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LT, CNPJ/CPF: 31.411.095/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 23,0000. |
| Habilitado | 04/11/2019 17:20:54 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ATY COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LT - CNPJ/CPF: 31.411.095/0001-60 |

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 17 - GERADOR**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--|--------------------------------------|--------------|------------------------|------------|----------------|-----------------|---------------------|
| 28.038.169/0001-50 | LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES | Sim | Sim | 4 | R\$ 3.280,0000 | R\$ 13.120,0000 | 17/10/2019 17:16:32 |
| Marca: NAGANO Fabricante: NAGANO Modelo / Versão: NG3100E Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gerador portá􀆟l, especificação do objeto: O gerador elétrico portá􀆟l deverá ser compacto, dotado de isolamento acús􀆟co. Deverá ser dotado de inversor de maneira a minimizar as flutuações na corrente elétrica. Deverá ser dotado de motor de 4 tempos, movido a gasolina. A fim de possibilitar o fácil acondicionamento em diferentes veículos de socorro a soma das suas dimensões (comprimento, largura e altura) não poderá ultrapassar 1.400 (um mil e quatrocentos) milímetros lineares. O nível de ruído do gerador não poderá exceder 65 decibéis, considerada uma distância de 7 metros entre o gerador e o equipamento de medição (decibelímetro). O gerador deverá ainda, apresentar os seguintes parâmetros: potência nominal mínima de 1.600 VA, potência máxima não inferior a 2.000 VA, voltagem (CA) 220 volts (variação de ±5%) obrigatoriamente, podendo ter também a opção de voltagem de 110 volts (variação de ±10%), frequência de 60 hz, funcionamento em corrente alternada e em corrente con􀆟nua, capacidade do tanque de combust􀆡vel não inferior a 4 litros. O peso máximo, com o tanque de combust􀆡vel e o reservatório de óleo lubrificante totalmente cheio, não poderá exceder 25 kg. Deverá ser possível carregar o gerador com uma só mão. Deverá ser possível conectar dois geradores idênticos em paralelo, de modo a fornecer, sem alterar a voltagem normal, uma potência de pelo menos 3 KVA na saída. Deverá ter autonomia máxima superior a 10 horas em uso con􀆡nuo a pelo menos 1/4 da potência nominal. Para cada par de geradores fornecido pelo licitante deverão ser fornecidos todos os acessórios (cabo, plugues, etc) para possibilitar a ligação em paralelo de dois geradores. Acompanhado de manual de instruções detalhado, em português, Garantia mínima de 12 meses. COD M- | | | | | | | |
| 24.845.457/0001-65 | ITACA EIRELI | Sim | Sim | 4 | R\$ 3.289,2900 | R\$ 13.157,1600 | 18/10/2019 08:28:13 |
| Marca: Motomil Fabricante: Motomil Modelo / Versão: MG-2000DI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gerador portá􀆟l, especificação do objeto: O gerador elétrico portá􀆟l deverá ser compacto, dotado de isolamento acúsco. Deverá ser dotado de inversor de maneira a minimizar as flutuações na corrente elétrica. Deverá ser dotado de motor de 4 tempos, movido a gasolina. A soma das suas dimensões (comprimento, largura e altura) não poderá ultrapassar 1.400 (um mil e quatrocentos) milímetros lineares. O nível de ruído do gerador não poderá exceder 65 decibéis, considerada uma distância de 7 metros entre o gerador e o equipamento de medição (decibelímetro). O gerador deverá ainda, apresentar os seguintes parâmetros: potência nominal mínima de 1.600 VA, potência máxima não inferior a 2.000 VA, voltagem (CA) 220 volts (variação de ±5%) obrigatoriamente, podendo ter também a opção de voltagem de 110 volts (variação de ±10%), frequência de 60 hz, funcionamento em corrente alternada e em corrente connua, capacidade do tanque de combustivel não inferior a 4 litros. O peso máximo, com o tanque de combustivel e o reservatório de óleo lubrificante totalmente cheio, não poderá exceder 25 kg. Deverá ser possível carregar o gerador com uma só mão. Deverá ser possível conectar dois geradores idênticos em paralelo, de modo a fornecer, sem alterar a voltagem normal, uma potência de pelo menos 3 KVA na saída. Deverá ter autonomia máxima superior a 10 horas em uso connuo a pelo menos 1/4 da potência nominal. Para cada par de geradores fornecido pelo licitante deverão ser fornecidos todos os acessórios (cabo, plugues, etc) para possibilitar a ligação em paralelo de dois geradores. Acompanhado de manual de instruções detalhado, em português, Garantia mínima de 12 meses. A empresa arrematante deverá enviar junto com a proposta de preços, catálogos, folhetos e descrição que ateste as características descritas do objeto. | | | | | | | |
| 11.594.621/0001-67 | ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI | Sim | Sim | 4 | R\$ 5.000,0000 | R\$ 20.000,0000 | 18/10/2019 08:07:13 |
| Marca: kawashima Fabricante: kawashima Modelo / Versão: kawashima Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gerador portátil, especificação do objeto: O gerador elétrico portátil | | | | | | | |

deverá ser compacto, dotado de isolamento acústico. Deverá ser dotado de inversor de maneira a minimizar as flutuações na corrente elétrica. Deverá ser dotado de motor de 4 tempos, movido a gasolina. A fim de possibilitar o fácil acondicionamento em diferentes veículos de socorro a soma das suas dimensões (comprimento, largura e altura) não poderá ultrapassar 1.400 (um mil e quatrocentos) milímetros lineares. O nível de ruído do gerador não poderá exceder 65 decibéis, considerada uma distância de 7 metros entre o gerador e o equipamento de medição (decibelímetro). O gerador deverá ainda, apresentar os seguintes parâmetros: potência nominal mínima de 1.600 VA, potência máxima não inferior a 2.000 VA, voltagem (CA) 220 volts (variação de ±5%) obrigatoriamente, podendo ter também a opção de voltagem de 110 volts (variação de ±10%), frequência de 60 hz, funcionamento em corrente alternada e em corrente contínua, capacidade do tanque de combustível não inferior a 4 litros. O peso máximo, com o tanque de combustível e o reservatório de óleo lubrificante totalmente cheio, não poderá exceder 25 kg. Deverá ser possível carregar o gerador com uma só mão. Deverá ser p

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|-----------------|------------------|---------------------|
| 27.500.796/0001-06 | PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI | Sim | Sim | 4 | R\$ 53.273,0000 | R\$ 213.092,0000 | 18/10/2019 08:34:44 |
|--------------------|---|-----|-----|---|-----------------|------------------|---------------------|

Marca: toyama

Fabricante: toyama

Modelo / Versão: TG-2000IP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Gerador portátil, especificação do objeto: O gerador elétrico portátil deverá ser compacto, dotado de isolamento acústico. Deverá ser dotado de inversor de maneira a minimizar as flutuações na corrente elétrica. Deverá ser dotado de motor de 4 tempos, movido a gasolina. A fim de possibilitar o fácil acondicionamento em diferentes veículos de socorro a soma das suas dimensões (comprimento, largura e altura) não poderá ultrapassar 1.400 (um mil e quatrocentos) milímetros lineares. O nível de ruído do gerador não poderá exceder 65 decibéis, considerada uma distância de 7 metros entre o gerador e o equipamento de medição (decibelímetro). O gerador deverá ainda, apresentar os seguintes parâmetros: potência nominal mínima de 1.600 VA, potência máxima não inferior a 2.000 VA, voltagem (CA) 220 volts (variação de ±5%) obrigatoriamente, podendo ter também a opção de voltagem de 110 volts (variação de ±10%), frequência de 60 hz, funcionamento em corrente alternada e em corrente contínua, capacidade do tanque de combustível não inferior a 4 litros. O peso máximo, com o tanque de combustível e o reservatório de óleo lubrificante totalmente cheio, não poderá exceder 25 kg. Deverá ser possível carregar o gerador com uma só mão. Deverá ser possível conectar dois geradores idênticos em paralelo, de modo a fornecer, sem alterar a voltagem normal, uma potência de pelo menos 3 KVA na saída. Deverá ter autonomia máxima superior a 10 horas em uso contínuo a pelo menos 1/4 da potência nominal. Para cada par de geradores fornecido pelo licitante deverão ser fornecidos todos os acessórios (cabos, plugues, etc) para possibilitar a ligação em paralelo de dois geradores. Acompanhado de manual de instruções detalhado, em português, Garantia mínima de 12 meses. A empresa arrematante deverá enviar junto com a proposta de preços, catálogos, folhetos e descrição que ateste as características descritas do objeto.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 53.273,0000 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:00:08:877 |
| R\$ 5.000,0000 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 09:00:08:877 |
| R\$ 3.289,2900 | 24.845.457/0001-65 | 18/10/2019 09:00:08:877 |
| R\$ 3.280,0000 | 28.038.169/0001-50 | 18/10/2019 09:00:08:877 |
| R\$ 5.327,3000 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:00:21:580 |
| R\$ 3.275,0000 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:01:48:273 |
| R\$ 3.274,9900 | 28.038.169/0001-50 | 18/10/2019 10:07:20:470 |
| R\$ 3.274,9800 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:07:23:577 |
| R\$ 3.274,9700 | 28.038.169/0001-50 | 18/10/2019 10:07:44:423 |
| R\$ 3.274,9600 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:07:47:597 |
| R\$ 3.274,9500 | 28.038.169/0001-50 | 18/10/2019 10:08:04:817 |
| R\$ 3.274,9400 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:08:07:970 |
| R\$ 3.274,9300 | 28.038.169/0001-50 | 18/10/2019 10:08:34:677 |
| R\$ 3.274,9200 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:08:37:973 |
| R\$ 3.274,9100 | 28.038.169/0001-50 | 18/10/2019 10:08:55:583 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

| Eventos do Item | | |
|---|---------------------|---|
| Evento | Data | Observações |
| Aberto | 18/10/2019 09:42:01 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 18/10/2019 10:00:11 | Batida iminente. Data/hora iminência: 18/10/2019 10:01:11. |
| Encerrado | 18/10/2019 10:08:58 | Item encerrado |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 18/10/2019 10:56:33 | Convocado para envio de anexo o fornecedor LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES, CNPJ/CPF: 28.038.169/0001-50. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 18/10/2019 10:56:50 | Convocado para envio de anexo o fornecedor LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES, CNPJ/CPF: 28.038.169/0001-50. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 18/10/2019 11:50:50 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES, CNPJ/CPF: 28.038.169/0001-50. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 01/11/2019 11:48:55 | Convocado para envio de anexo o fornecedor LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES, CNPJ/CPF: 28.038.169/0001-50. |

| | | |
|---|---------------------|--|
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 01/11/2019 12:31:11 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES, CNPJ/CPF: 28.038.169/0001-50. |
| Aceite | 04/11/2019 10:51:44 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES, CNPJ/CPF: 28.038.169/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 3.274,9100. |
| Habilitado | 04/11/2019 17:20:54 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES - CNPJ/CPF: 28.038.169/0001-50 |

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 18 - FITA ISOLAMENTO DE AREA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|--------------|------------------------|------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 05.963.337/0001-18 | SLN IMPORT COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI | Sim | Sim | 505 | R\$ 28,2900 | R\$ 14.286,4500 | 18/10/2019 08:25:10 |
| | Marca: SLN Fabricante: SLN Modelo / Versão: FITA SINALIZAÇÃO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fita de isolamento de área, especificação do objeto: (rolo de 100m) . Fita Zebrada plás􀆟ca em polies􀆟reno, com listras amarela e preta intercaladas, usadas em demarcações e isolamento de áreas, Cada rolo de fita deve ter as seguintes dimensões: 70mm à 100mm de largura por 200m de comprimento, A fita deve ser personalizada e a cada 2 (dois) metros deve conter a inscrição: DEFESA CIVIL-DF. Garan􀆟a mínima de 12 meses, A empresa arrematante deverá enviar junto com a proposta de preços, catálogos, folhetos e descrição que ateste as características | | | | | | |
| 11.594.621/0001-67 | ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI | Sim | Sim | 505 | R\$ 100,0000 | R\$ 50.500,0000 | 18/10/2019 08:07:13 |
| | Marca: eurocel Fabricante: eurocel Modelo / Versão: eurocel Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fita de isolamento de área, especificação do objeto: (rolo de 100m) . Fita Zebrada plástica em poliestireno, com listras amarela e preta intercaladas, usadas em demarcações e isolamento de áreas, Cada rolo de fita deve ter as seguintes dimensões: 70mm à 100mm de largura por 200m de comprimento, A fita deve ser personalizada e a cada 2 (dois) metros deve conter a inscrição: DEFESA CIVIL-DF. Garantia mínima de 12 meses, | | | | | | |
| 27.500.796/0001-06 | PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI | Sim | Sim | 505 | R\$ 101,5000 | R\$ 51.257,5000 | 18/10/2019 08:34:44 |
| | Marca: Plastcor Fabricante: Plastcor Modelo / Versão: Plastcor Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Fita de isolamento de área, especificação do objeto: (rolo de 100m) . Fita Zebrada plás􀆟ca em polies􀆟reno, com listras amarela e preta intercaladas, usadas em demarcações e isolamento de áreas, Cada rolo de fita deve ter as seguintes dimensões: 70mm à 100mm de largura por 200m de comprimento, A fita deve ser personalizada e a cada 2 (dois) metros deve conter a inscrição: DEFESA CIVIL-DF. Garan􀆟a mínima de 12 meses, A empresa arrematante deverá enviar junto com a proposta de preços, catálogos, folhetos e descrição que ateste as características descritas do objeto. | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 101,5000 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:00:08:877 |
| R\$ 100,0000 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 09:00:08:877 |
| R\$ 28,2900 | 05.963.337/0001-18 | 18/10/2019 09:00:08:877 |
| R\$ 28,2700 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:00:12:187 |
| R\$ 28,2500 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:01:32:317 |
| R\$ 28,2300 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:01:35:710 |
| R\$ 28,2200 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:02:24:243 |
| R\$ 28,2000 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:02:30:243 |
| R\$ 28,1500 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:02:49:950 |
| R\$ 28,1300 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:03:00:840 |
| R\$ 28,1200 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:03:10:310 |
| R\$ 28,1000 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:03:23:513 |
| R\$ 28,0900 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:03:30:687 |
| R\$ 28,0700 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:03:44:610 |
| R\$ 28,0600 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:03:51:157 |
| R\$ 28,0400 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:04:17:000 |
| R\$ 28,0300 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:04:23:847 |
| R\$ 28,0100 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:04:41:690 |

| | | |
|-------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 28,0000 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:04:44:723 |
| R\$ 27,9800 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:05:05:287 |
| R\$ 27,9700 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:05:08:613 |
| R\$ 27,9500 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:05:25:647 |
| R\$ 27,9400 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:05:35:227 |
| R\$ 27,9200 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:05:45:850 |
| R\$ 27,9100 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:05:55:243 |
| R\$ 27,8900 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:06:06:180 |
| R\$ 27,8800 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:06:20:840 |
| R\$ 27,8600 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:06:27:900 |
| R\$ 27,8500 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:06:41:433 |
| R\$ 27,8300 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:06:48:183 |
| R\$ 27,8200 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:07:01:513 |
| R\$ 27,8000 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:07:08:653 |
| R\$ 27,7900 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:07:21:860 |
| R\$ 27,7700 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:07:29:703 |
| R\$ 27,7600 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:07:42:157 |
| R\$ 27,7400 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:07:52:847 |
| R\$ 27,7300 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:08:02:207 |
| R\$ 27,7100 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:08:16:503 |
| R\$ 27,7000 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:08:22:240 |
| R\$ 27,6800 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:08:38:160 |
| R\$ 27,6700 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:08:42:537 |
| R\$ 27,6500 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:09:01:367 |
| R\$ 27,6400 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:10:03:400 |
| R\$ 27,6200 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:10:08:700 |
| R\$ 27,6100 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:10:23:450 |
| R\$ 27,5900 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:10:28:827 |
| R\$ 27,5800 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:10:43:530 |
| R\$ 27,5600 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:10:56:593 |
| R\$ 27,5500 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:11:03:797 |
| R\$ 27,5300 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:11:18:737 |
| R\$ 27,5200 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:11:24:033 |
| R\$ 27,5000 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:11:41:737 |
| R\$ 27,4900 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:11:44:737 |
| R\$ 27,4700 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:12:01:833 |
| R\$ 27,4600 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:12:05:113 |
| R\$ 27,4400 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:12:24:303 |
| R\$ 27,4300 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:12:27:460 |
| R\$ 27,4100 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:12:44:600 |
| R\$ 27,4000 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:12:47:650 |
| R\$ 27,3800 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:13:06:790 |
| R\$ 27,3700 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:13:17:993 |
| R\$ 27,3500 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:13:28:183 |
| R\$ 27,3400 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:13:38:120 |
| R\$ 27,3200 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:13:52:073 |
| R\$ 27,3100 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:13:58:340 |
| R\$ 27,2900 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:14:13:047 |
| R\$ 27,2800 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:14:18:450 |
| R\$ 27,2600 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:14:38:780 |
| R\$ 27,2500 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:14:44:580 |
| R\$ 27,2300 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:14:58:830 |
| R\$ 27,2200 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:15:04:813 |
| R\$ 27,2000 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:15:19:097 |
| R\$ 27,1900 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:15:48:943 |
| R\$ 27,1700 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:15:51:973 |
| R\$ 27,1600 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:16:09:037 |
| R\$ 27,1400 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:16:12:257 |
| R\$ 27,1300 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:16:29:273 |
| R\$ 27,1100 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:16:32:413 |

| | | |
|-------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 27,1000 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:16:49:947 |
| R\$ 27,0800 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:16:56:963 |
| R\$ 27,0700 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:17:10:183 |
| R\$ 27,0500 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:17:18:387 |
| R\$ 27,0400 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:17:47:483 |
| R\$ 27,0200 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:17:53:873 |
| R\$ 27,0100 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:18:07:640 |
| R\$ 26,9900 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:18:17:843 |
| R\$ 26,9800 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:18:31:533 |
| R\$ 26,9600 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:18:38:143 |
| R\$ 26,9500 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:18:51:707 |
| R\$ 26,9300 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:18:58:973 |
| R\$ 26,9200 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:19:11:973 |
| R\$ 26,9000 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:19:19:083 |
| R\$ 26,8900 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:19:32:287 |
| R\$ 26,8700 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:19:39:193 |
| R\$ 26,8600 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:19:52:650 |
| R\$ 26,8400 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:19:59:430 |
| R\$ 26,8300 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:20:12:930 |
| R\$ 26,8100 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:20:19:680 |
| R\$ 26,8000 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:20:33:073 |
| R\$ 26,7800 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:20:43:120 |
| R\$ 26,7700 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:20:53:467 |
| R\$ 26,7500 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:21:08:340 |
| R\$ 26,7400 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:21:13:717 |
| R\$ 26,7200 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:21:28:560 |
| R\$ 26,7100 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:21:33:967 |
| R\$ 26,6900 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:21:48:640 |
| R\$ 26,6800 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:22:00:173 |
| R\$ 26,6600 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:22:08:703 |
| R\$ 26,6500 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:22:20:253 |
| R\$ 26,6300 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:22:28:957 |
| R\$ 26,6200 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:22:44:473 |
| R\$ 26,6000 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:22:49:020 |
| R\$ 26,5900 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:23:12:350 |
| R\$ 26,5700 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:23:20:180 |
| R\$ 26,5600 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:23:32:350 |
| R\$ 26,5400 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:23:40:307 |
| R\$ 26,5300 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:23:52:493 |
| R\$ 26,5100 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:24:07:573 |
| R\$ 26,5000 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:24:13:090 |
| R\$ 26,4800 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:24:27:637 |
| R\$ 26,4700 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:24:33:120 |
| R\$ 26,4500 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:24:47:810 |
| R\$ 26,4400 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:24:53:437 |
| R\$ 26,4200 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:25:08:623 |
| R\$ 26,4100 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:25:13:860 |
| R\$ 26,3900 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:25:28:690 |
| R\$ 26,3800 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:25:35:890 |
| R\$ 26,3600 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:25:48:940 |
| R\$ 26,3500 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:26:00:363 |
| R\$ 26,3300 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:26:13:207 |
| R\$ 26,3200 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 10:26:21:817 |
| R\$ 26,3000 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:26:33:460 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|--------|---------------------|--------------|
| Aberto | 18/10/2019 09:42:03 | Item aberto. |

| | | |
|---------------------------|---------------------|---|
| Iminência de Encerramento | 18/10/2019 10:00:11 | Batida iminente. Data/hora iminência: 18/10/2019 10:01:11. |
| Encerrado | 18/10/2019 10:26:40 | Item encerrado |
| Aceite | 04/11/2019 10:51:53 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 26,3000. |
| Habilitado | 04/11/2019 17:20:54 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06 |

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 19 - CONE SINALIZAÇÃO****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|-----------|---------------------|-------------------------|
| Cancelado | 18/10/2019 09:00:09 | Cancelamento Automático |

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 20 - MÁSCARA SOLDADOR**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------|------------|----------------|-----------------|---------------------|
| 11.594.621/0001-67 | ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI | Sim | Sim | 10 | R\$ 2.000,0000 | R\$ 20.000,0000 | 18/10/2019 08:07:13 |

Marca: 3m**Fabricante:** 3m**Modelo / Versão:** 3m

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : Máscara facial inteira, especificação do objeto: Respirador facial confeccionado em elastômero sintético à base de cloropreno com características atóxicas e de longa vida útil, deverá possuir visor de grande campo de visão, confeccionado em policarbonato resistente a impactos, deve possuir tirantes que ofereçam no mínimo cinco pontos de fixação do respirador à cabeça do usuário , possuir mascarilha interna que impeça o embaçamento do visor, bem como válvula de exalação que impeça a entrada de ar externo, quando o ar for exalado, deverá possuir conexão para filtros tipo rosca com padrão de 40 mm (DIN), deverá apresentar tamanho universal, máscara de gás CBRN para a proteção do rosto, dos olhos e do trato respiratório contra agentes de guerra químicos e biológicos quando usada com um filtro/canister aprovado. Proteção Química e Biológica: proteção contra agentes químicos. Impermeável a todos os agentes biológicos. Tóxicos industriais, Oferece proteção (em função da Proteção de canister (TIMs) usada). Características, Posição de canister Esquerda / Direita aceita todos os Canisters da NATO standard (i.e.: C2A1, C7). Concepção anti-nevoeiro. Lentes em policarbonato anti-quebra, Condições ambientais - 32°C a 52°C (- 25°F a 125°F). P

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 2.000,0000 | 11.594.621/0001-67 | 18/10/2019 09:00:08:877 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---------------------|--|
| Aberto | 18/10/2019 09:42:05 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 18/10/2019 10:00:12 | Batida iminente. Data/hora iminência: 18/10/2019 10:01:12. |
| Encerrado | 18/10/2019 10:11:45 | Item encerrado |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 18/10/2019 10:57:27 | Convocado para envio de anexo o fornecedor ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.594.621/0001-67. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 18/10/2019 14:51:29 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.594.621/0001-67. |
| Item cancelado no julgamento | 04/11/2019 17:19:24 | Item cancelado no julgamento. Motivo: Preço acima do estimado. Proposta fracassada de acordo com o item 5.8 do edital |

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 21 - LUVA SEGURANÇA - VAQUETA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--|--------------|------------------------|------------|--------------|----------------|---------------------|
| 31.411.095/0001-60 | ATY COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LT | Sim | Sim | 60 | R\$ 23,7500 | R\$ 1.425,0000 | 18/10/2019 07:59:48 |
| | Marca: Luveq Fabricante: Luveq Modelo / Versão: Unico Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Par de luva de vaqueta, especiﬁcação do objeto: punho curto (Par) Luva em vaqueta modelo petroleiro, punho curto com elástico no dorso para ajuste, reforço externo em vaqueta entre os dedos polegar e indicador e costura de nylon. Tamanho único. Prazo de validade da proposta: 60(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Declaramos estar de acordo com as demais exigências editalícias. | | | | | | |
| 18.274.923/0001-05 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | Sim | Sim | 60 | R\$ 23,7700 | R\$ 1.426,2000 | 16/10/2019 17:52:49 |
| | Marca: MARASCA Fabricante: MARASCA Modelo / Versão: CA 28909 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Par de luva de vaqueta, especificação do objeto: punho curto (Par) Luva em vaqueta modelo petroleiro, punho curto com elás􀆟co no dorso para ajuste, reforço externo em vaqueta entre os dedos polegar e indicador e costura de nylon. Tamanho único | | | | | | |
| 29.926.189/0001-20 | SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Sim | Sim | 60 | R\$ 23,7700 | R\$ 1.426,2000 | 17/10/2019 18:21:42 |
| | Marca: Zanel Fabricante: Zanel Modelo / Versão: VT-26CR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Par de luva de vaqueta, especificação do objeto: punho curto (Par) Luva em vaqueta modelo petroleiro, punho curto com elástico no dorso para ajuste, reforço externo em vaqueta entre os dedos polegar e indicador e costura de nylon. Tamanho único. A empresa arrematante deverá enviar junto com a proposta de preços, catálogos, folhetos e descrição que ateste as características descritas do objeto | | | | | | |
| 26.409.871/0001-57 | A M DOS ANJOS SILVA | Sim | Sim | 60 | R\$ 25,0000 | R\$ 1.500,0000 | 13/10/2019 16:17:13 |
| | Marca: amcouro Fabricante: amcouro Modelo / Versão: luva/vaqueta Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Par de luva de vaqueta, especificação do objeto: punho curto (Par) Luva em vaqueta modelo petroleiro, punho curto com elástico no dorso para ajuste, reforço externo em vaqueta entre os dedos polegar e indicador e costura de nylon. Tamanho único. A empresa arrematante deverá enviar junto com a proposta de preços, catálogos, folhetos e descrição que ateste as características descritas do objeto. | | | | | | |
| 27.500.796/0001-06 | PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI | Sim | Sim | 60 | R\$ 129,0500 | R\$ 7.743,0000 | 18/10/2019 08:37:44 |
| | Marca: Zanel Fabricante: Zanel Modelo / Versão: Zanel Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Par de luva de vaqueta, especificação do objeto: punho curto (Par) Luva em vaqueta modelo petroleiro, punho curto com elás􀆟co no dorso para ajuste, reforço externo em vaqueta entre os dedos polegar e indicador e costura de nylon. Tamanho único. A empresa arrematante deverá enviar junto com a proposta de preços, catálogos, folhetos e descrição que ateste as características descritas no objeto. | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 129,0500 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:00:08:877 |
| R\$ 25,0000 | 26.409.871/0001-57 | 18/10/2019 09:00:08:877 |
| R\$ 23,7700 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 09:00:08:877 |
| R\$ 23,7700 | 29.926.189/0001-20 | 18/10/2019 09:00:08:877 |
| R\$ 23,7500 | 31.411.095/0001-60 | 18/10/2019 09:00:08:877 |
| R\$ 23,7300 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:00:13:780 |
| R\$ 23,7100 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:01:13:643 |
| R\$ 23,7200 | 29.926.189/0001-20 | 18/10/2019 10:01:14:037 |
| R\$ 23,6900 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:01:16:643 |
| R\$ 23,6800 | 29.926.189/0001-20 | 18/10/2019 10:01:34:257 |
| R\$ 23,6600 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:01:37:630 |
| R\$ 23,6600 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:01:38:617 |
| R\$ 23,6500 | 29.926.189/0001-20 | 18/10/2019 10:01:54:257 |
| R\$ 23,6300 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:01:58:837 |
| R\$ 23,6300 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:01:58:913 |

| | | |
|-------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 23,6500 | 26.409.871/0001-57 | 18/10/2019 10:01:59:820 |
| R\$ 23,6100 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:02:19:180 |
| R\$ 23,5900 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:02:23:150 |
| R\$ 23,6200 | 29.926.189/0001-20 | 18/10/2019 10:02:28:463 |
| R\$ 23,6000 | 26.409.871/0001-57 | 18/10/2019 10:02:29:337 |
| R\$ 23,5700 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:02:47:027 |
| R\$ 23,5400 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:02:50:200 |
| R\$ 23,5500 | 26.409.871/0001-57 | 18/10/2019 10:03:01:760 |
| R\$ 23,5200 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:03:07:340 |
| R\$ 23,5000 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:03:11:263 |
| R\$ 23,4900 | 29.926.189/0001-20 | 18/10/2019 10:03:20:247 |
| R\$ 23,4700 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:03:27:560 |
| R\$ 23,4400 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:03:31:810 |
| R\$ 23,4300 | 29.926.189/0001-20 | 18/10/2019 10:03:40:467 |
| R\$ 23,4100 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:03:47:623 |
| R\$ 23,3900 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:03:52:593 |
| R\$ 23,4000 | 26.409.871/0001-57 | 18/10/2019 10:03:53:110 |
| R\$ 23,3800 | 29.926.189/0001-20 | 18/10/2019 10:04:00:890 |
| R\$ 23,3600 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:04:13:127 |
| R\$ 23,3400 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:04:17:017 |
| R\$ 23,3300 | 29.926.189/0001-20 | 18/10/2019 10:04:21:173 |
| R\$ 23,3000 | 26.409.871/0001-57 | 18/10/2019 10:04:25:923 |
| R\$ 23,2800 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:04:35:317 |
| R\$ 23,2600 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:04:38:630 |
| R\$ 23,2500 | 29.926.189/0001-20 | 18/10/2019 10:04:43:440 |
| R\$ 23,2000 | 26.409.871/0001-57 | 18/10/2019 10:04:49:410 |
| R\$ 23,1800 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:04:55:350 |
| R\$ 23,1600 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:04:58:677 |
| R\$ 23,1500 | 29.926.189/0001-20 | 18/10/2019 10:05:03:630 |
| R\$ 23,1500 | 31.411.095/0001-60 | 18/10/2019 10:05:04:050 |
| R\$ 23,1000 | 26.409.871/0001-57 | 18/10/2019 10:05:11:710 |
| R\$ 23,0700 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:05:15:647 |
| R\$ 23,0500 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:05:23:710 |
| R\$ 23,0600 | 29.926.189/0001-20 | 18/10/2019 10:05:23:820 |
| R\$ 23,0300 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:05:35:930 |
| R\$ 23,0100 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:05:43:803 |
| R\$ 23,0000 | 29.926.189/0001-20 | 18/10/2019 10:05:47:087 |
| R\$ 22,9900 | 26.409.871/0001-57 | 18/10/2019 10:05:55:993 |
| R\$ 22,9600 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:05:59:807 |
| R\$ 22,9400 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:06:04:120 |
| R\$ 22,9300 | 29.926.189/0001-20 | 18/10/2019 10:06:07:400 |
| R\$ 22,8500 | 31.411.095/0001-60 | 18/10/2019 10:06:10:900 |
| R\$ 22,8300 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:06:20:073 |
| R\$ 22,8100 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:06:27:150 |
| R\$ 22,8000 | 29.926.189/0001-20 | 18/10/2019 10:06:30:230 |
| R\$ 22,7000 | 26.409.871/0001-57 | 18/10/2019 10:06:34:903 |
| R\$ 22,7000 | 31.411.095/0001-60 | 18/10/2019 10:06:38:120 |
| R\$ 22,6800 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:06:41:170 |
| R\$ 22,6600 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:06:47:200 |
| R\$ 22,6500 | 29.926.189/0001-20 | 18/10/2019 10:06:50:280 |
| R\$ 22,6000 | 26.409.871/0001-57 | 18/10/2019 10:07:00:763 |
| R\$ 22,5800 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:07:04:077 |
| R\$ 22,5600 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:07:07:640 |
| R\$ 22,5500 | 29.926.189/0001-20 | 18/10/2019 10:07:10:763 |
| R\$ 22,4500 | 31.411.095/0001-60 | 18/10/2019 10:07:19:187 |
| R\$ 22,4200 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:07:24:437 |
| R\$ 22,4800 | 26.409.871/0001-57 | 18/10/2019 10:07:29:030 |
| R\$ 22,4000 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:07:30:343 |
| R\$ 22,3900 | 29.926.189/0001-20 | 18/10/2019 10:07:33:343 |
| R\$ 22,3600 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:07:44:767 |

| | | |
|-------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 22,3400 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:07:52:877 |
| R\$ 22,3300 | 29.926.189/0001-20 | 18/10/2019 10:07:56:033 |
| R\$ 22,3000 | 26.409.871/0001-57 | 18/10/2019 10:08:00:127 |
| R\$ 22,3000 | 31.411.095/0001-60 | 18/10/2019 10:08:04:923 |
| R\$ 22,2700 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:08:09:613 |
| R\$ 22,2500 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:08:16:487 |
| R\$ 22,2600 | 29.926.189/0001-20 | 18/10/2019 10:08:17:973 |
| R\$ 22,2000 | 26.409.871/0001-57 | 18/10/2019 10:08:22:880 |
| R\$ 22,1800 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:08:35:223 |
| R\$ 22,1700 | 29.926.189/0001-20 | 18/10/2019 10:08:38:800 |
| R\$ 22,1600 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:08:43:583 |
| R\$ 22,1300 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:08:55:520 |
| R\$ 22,1200 | 29.926.189/0001-20 | 18/10/2019 10:08:58:977 |
| R\$ 22,0500 | 26.409.871/0001-57 | 18/10/2019 10:09:02:380 |
| R\$ 22,0500 | 31.411.095/0001-60 | 18/10/2019 10:09:04:897 |
| R\$ 22,0300 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:09:16:320 |
| R\$ 22,0300 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:09:17:053 |
| R\$ 22,0200 | 29.926.189/0001-20 | 18/10/2019 10:09:19:553 |
| R\$ 21,9900 | 26.409.871/0001-57 | 18/10/2019 10:09:31:070 |
| R\$ 21,9700 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:09:36:980 |
| R\$ 21,9600 | 29.926.189/0001-20 | 18/10/2019 10:09:40:197 |
| R\$ 21,9000 | 31.411.095/0001-60 | 18/10/2019 10:09:50:667 |
| R\$ 21,9400 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:09:54:027 |
| R\$ 21,8800 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:09:59:043 |
| R\$ 21,8700 | 29.926.189/0001-20 | 18/10/2019 10:10:03:590 |
| R\$ 21,9000 | 26.409.871/0001-57 | 18/10/2019 10:10:11:260 |
| R\$ 21,8500 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:10:14:120 |
| R\$ 21,8400 | 29.926.189/0001-20 | 18/10/2019 10:10:23:980 |
| R\$ 21,8100 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:10:28:763 |
| R\$ 21,7900 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:10:34:357 |
| R\$ 21,7000 | 31.411.095/0001-60 | 18/10/2019 10:10:38:950 |
| R\$ 21,7500 | 26.409.871/0001-57 | 18/10/2019 10:10:41:763 |
| R\$ 21,6900 | 29.926.189/0001-20 | 18/10/2019 10:10:44:047 |
| R\$ 21,6700 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:10:54:420 |
| R\$ 21,6500 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:10:58:343 |
| R\$ 21,6000 | 26.409.871/0001-57 | 18/10/2019 10:11:02:780 |
| R\$ 21,5900 | 29.926.189/0001-20 | 18/10/2019 10:11:05:970 |
| R\$ 21,5000 | 31.411.095/0001-60 | 18/10/2019 10:11:10:750 |
| R\$ 21,4800 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:11:14:690 |
| R\$ 21,4600 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:11:18:470 |
| R\$ 21,4500 | 29.926.189/0001-20 | 18/10/2019 10:11:26:250 |
| R\$ 21,3000 | 31.411.095/0001-60 | 18/10/2019 10:11:31:003 |
| R\$ 21,4000 | 26.409.871/0001-57 | 18/10/2019 10:11:32:393 |
| R\$ 21,2700 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:11:38:610 |
| R\$ 21,2500 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:11:41:707 |
| R\$ 21,2400 | 29.926.189/0001-20 | 18/10/2019 10:11:46:270 |
| R\$ 21,2000 | 26.409.871/0001-57 | 18/10/2019 10:11:53:240 |
| R\$ 21,1700 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:11:58:787 |
| R\$ 21,1500 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:12:01:850 |
| R\$ 21,1400 | 29.926.189/0001-20 | 18/10/2019 10:12:06:427 |
| R\$ 21,1000 | 26.409.871/0001-57 | 18/10/2019 10:12:15:147 |
| R\$ 21,0700 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:12:19:020 |
| R\$ 21,0500 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:12:24:287 |
| R\$ 21,0400 | 29.926.189/0001-20 | 18/10/2019 10:12:27:647 |
| R\$ 20,9000 | 31.411.095/0001-60 | 18/10/2019 10:12:32:147 |
| R\$ 21,0000 | 26.409.871/0001-57 | 18/10/2019 10:12:37:337 |
| R\$ 20,8700 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:12:39:367 |
| R\$ 20,8500 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:12:44:600 |
| R\$ 20,8400 | 29.926.189/0001-20 | 18/10/2019 10:12:48:197 |
| R\$ 20,5000 | 31.411.095/0001-60 | 18/10/2019 10:12:52:540 |

| | | |
|-------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 20,4800 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:12:59:773 |
| R\$ 20,3000 | 26.409.871/0001-57 | 18/10/2019 10:13:02:837 |
| R\$ 20,2800 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:13:06:820 |
| R\$ 20,2700 | 29.926.189/0001-20 | 18/10/2019 10:13:10:040 |
| R\$ 20,0000 | 31.411.095/0001-60 | 18/10/2019 10:13:17:527 |
| R\$ 19,9700 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:13:21:213 |
| R\$ 19,9900 | 26.409.871/0001-57 | 18/10/2019 10:13:26:650 |
| R\$ 19,9500 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:13:28:167 |
| R\$ 19,9400 | 29.926.189/0001-20 | 18/10/2019 10:13:31:353 |
| R\$ 19,9200 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:13:41:917 |
| R\$ 19,8000 | 31.411.095/0001-60 | 18/10/2019 10:13:47:340 |
| R\$ 19,7800 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:13:52:090 |
| R\$ 19,7700 | 29.926.189/0001-20 | 18/10/2019 10:13:56:827 |
| R\$ 19,7500 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:14:02:060 |
| R\$ 19,5000 | 26.409.871/0001-57 | 18/10/2019 10:14:07:263 |
| R\$ 19,5000 | 31.411.095/0001-60 | 18/10/2019 10:14:08:123 |
| R\$ 19,4800 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:14:13:030 |
| R\$ 19,4600 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:14:22:217 |
| R\$ 19,4500 | 29.926.189/0001-20 | 18/10/2019 10:14:25:250 |
| R\$ 19,0000 | 31.411.095/0001-60 | 18/10/2019 10:14:30:063 |
| R\$ 19,2000 | 26.409.871/0001-57 | 18/10/2019 10:14:33:517 |
| R\$ 18,9800 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:14:38:780 |
| R\$ 18,9700 | 29.926.189/0001-20 | 18/10/2019 10:14:45:453 |
| R\$ 18,9400 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:14:49:563 |
| R\$ 18,5000 | 26.409.871/0001-57 | 18/10/2019 10:14:53:890 |
| R\$ 18,4800 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:15:01:500 |
| R\$ 18,4700 | 29.926.189/0001-20 | 18/10/2019 10:15:05:783 |
| R\$ 18,4400 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:15:09:753 |
| R\$ 18,0000 | 26.409.871/0001-57 | 18/10/2019 10:15:16:503 |
| R\$ 17,9800 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:15:22:160 |
| R\$ 17,9700 | 29.926.189/0001-20 | 18/10/2019 10:15:25:940 |
| R\$ 17,9400 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:15:32:893 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

| Eventos do Item | | |
|---------------------------|---------------------|--|
| Evento | Data | Observações |
| Aberto | 18/10/2019 09:42:10 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 18/10/2019 10:00:13 | Batida iminente. Data/hora iminência: 18/10/2019 10:01:13. |
| Encerrado | 18/10/2019 10:15:37 | Item encerrado |
| Aceite | 04/11/2019 10:52:49 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF: 18.274.923/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 17,9400. |
| Habilitado | 04/11/2019 17:20:54 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - CNPJ/CPF: 18.274.923/0001-05 |

Não existem intenções de recurso para o item

| Item: 22 - LANTERNA NÃO ELÉTRICA | | |
|---|--|--|
| Não existem propostas para o item | | |
| Não existem lances para o item | | |
| Não existem lances de desempate ME/EPP para o item | | |

| Eventos do Item | | |
|---|---------------------|-------------------------|
| Evento | Data | Observações |
| Cancelado | 18/10/2019 09:00:09 | Cancelamento Automático |
| Não existem intenções de recurso para o item | | |

| Item: 23 - DETECTOR GÁS | | |
|-------------------------|--|--|
|-------------------------|--|--|

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|--|--------------|------------------------|------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 12.134.879/0001-43 | AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 5.000,0000 | R\$ 10.000,0000 | 17/10/2019 14:32:16 |
| Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM Modelo / Versão: DG-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição Equipamento intrinsecamente seguro: Este equipamento pode ser utilizado em uma Zona 2 em operação normal, conforme estabelecido pelo usuário. Este instrumento não apresenta superfície quente capaz de causar a ignição de uma atmosfera explosiva; também não produz em operação normal arcos ou centelhas e é montado em um invólucro que possui grau de proteção e resistência mecânica adequados para uma área não classificada com condições ambientais equivalentes. Nota: Este equipamento não possui necessidade de ser marcado para áreas classificadas, contanto que seja claramente identificado na documentação(manual de instruções) o atendimento às exigências acima. Conforme portaria INMETRO nº 179/2010 Destaques • Medição de 4 gases • Grau de proteção IP66 • Detecção pelo método de difusão natural de amostragem • Detecção por método forçado (opcional KBG-100) • Datalogger para até 30mil registros • Alta sensibilidade e repetibilidade • Display amplo e de fácil visualização • Portátil e compacto • Composto por plástico resistente com borracha antiderrapante • À prova de respingos de água • Software e manual em português • 3 tipos de alarme: visual, vibratório e sonoro Especificação - Display LCD de fácil visualização - Gases detectáveis: gases explosivos incluindo metano (%LEL), gás sulfídrico ou sulfeto de hidrogênio (H2S); monóxido de carbono (CO), Oxigênio (O2); Sensor Faixa Alarme mínimo - pré definido Alarme máximo - pré definido Alarme TWA Alarme STEL LEL (metano e gases explosivos) 0 a 100% LEL 20% LEL 50% LEL − − H2S (gás sulfídrico ou sulfeto de hidrogênio) 0,0 a 100,0 ppm 10 ppm 15 ppm 10 ppm 15 ppm CO (monóxido de carbono) 0,0 ~100,0 ppm 35 ppm 200 ppm 35 ppm 200 ppm O2 (oxigênio)₂ 0 a 30% vol 19,5% vol 23,5% vol − − - Tipo de sensor: Catalítico (%LEL) e eletroquímico (H2S, CO e O2) - Precisão: ± 5% do fundo de escala (%LEL e O2) / ± 5ppm (H2S e CO) - Tempo de resposta: < 30s - Interface: USB - Compatibilidade de software: Windows XP, Vista, 7, 8 e 10 - Grau de proteção: IP 66 - Indicadores: Vibração, display e alarme sonoro - Tempo de carga: < 6h; - Tempo de operação: aproximadamente 8h sem alarme contínuo - Vida útil do sensor: Aprox. 1 ano (se operado corretamente) - Temperatura de operação: -20 a 50°C - Umidade de operação: <90%UR sem condensação - Alimentação: Bateria recarregável Li-on 3,7V /1800mAh - Peso: Aprox. 200g com bateria; - Dimensões: 116 x 66 x 30 mm - Peso: Aprox. 200g (incluindo bateria) Acessórios fornecidos - Clipe de cinto de metal, - Carregador para bateria - Bateria recarregável - Cabo USB - Caixa com repartição - Adaptador para espaço confinado - Cartão para download do software e manual | | | | | | | |
| 30.197.931/0001-92 | FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 5.000,0000 | R\$ 10.000,0000 | 17/10/2019 15:54:49 |
| Marca: BW Fabricante: BW Modelo / Versão: MICRO CLIP XL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Detector de 4 gases, especificação do objeto: (espaço confinado) deverá conter Display Alfanumérico de cristal líquido Escalas , Oxigênio 0 a 30% , Gases combustíveis 0 a 10 0% , LEL Monóxido de Carbono (CO) 0 a 500 ppm, Gás Sulfídrico (H2S) 0 a 100 ppm , Alarms baixo, alto, STEL e TWA Capa integrada para proteção contra impactos entrada de poeira e umidade IP66/67, Intrinsecamente seguro UL/cUL Class I, Groups A, B, C, D, T6 Alta resistência a EMI/RFI, compatível com a diretiva EMC 89/3 36/EEC Auto-teste de função completa de integridade do sensor, bateria e circuitos de alimentação Bateria de lítio recarregável (18 horas de duração) com Dimensões de 112 x 60 x 29mm com Peso de 190g . Acompanhado com maleta de proteção, carregador de bateria e manual de instrução detalhado, em português, Garantia mínima de 12 meses. | | | | | | | |
| 27.500.796/0001-06 | PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI | Sim | Sim | 2 | R\$ 32.760,0000 | R\$ 65.520,0000 | 18/10/2019 08:37:44 |
| Marca: akso Fabricante: akso Modelo / Versão: 4GL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Detector de 4 gases, especificação do objeto: (espaço confinado) deverá conter Display Alfanumérico de cristal líquido Escalas, Oxigênio 0 a 30% , Gases combustíveis 0 a 10 0% , LEL Monóxido de Carbono (CO) 0 a 500 ppm, Gás Sulfídrico (H2S) 0 a 100 ppm, Alarms baixo, alto, STEL e TWA Capa integrada para proteção contra impactos entrada de poeira e umidade IP66/67, Intrinsecamente seguro UL/cUL Class I, Groups A, B, C, D, T6 Alta resistência a EMI/RFI, compatível com a diretiva EMC 89/3 36/EEC Auto-teste de função completa de integridade do sensor, bateria e circuitos de alimentação Bateria de lítio recarregável (18 horas de duração) com Dimensões de 112 x 60 x 29mm com Peso de 190g . Acompanhado com maleta de proteção, carregador de bateria e manual de instrução detalhado, em português, Garantia mínima de 12 meses. A empresa arrematante deverá enviar junto com a proposta de preços, catálogos, folhetos e descrição que ateste as características descritas do objeto. | | | | | | | |
| 13.174.490/0001-94 | GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI | Sim | Sim | 2 | R\$ 92.500,0000 | R\$ 185.000,0000 | 17/10/2019 19:00:19 |
| Marca: Akso Fabricante: Akso Modelo / Versão: Detector de 4 gases Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Detector de 4 gases, especificação do objeto: (espaço confinado) deverá conter Display Alfanumérico de cristal líquido Escalas, Oxigênio 0 a 30% , Gases combustíveis 0 a 10 0% , LEL Monóxido de Carbono (CO) 0 a 500 ppm, Gás Sulfídrico (H2S) 0 a 100 ppm, Alarms baixo, alto, STEL e TWA Capa integrada para proteção contra impactos entrada de poeira e umidade IP66/67, Intrinsecamente seguro UL/cUL Class I, Groups A, B, C, D, T6 Alta resistência a EMI/RFI, compatível com a diretiva EMC 89/3 36/EEC Auto-teste de função completa de integridade do sensor, bateria e circuitos de alimentação Bateria de lítio recarregável (18 horas de duração) com Dimensões de 112 x 60 x 29mm com Peso de 190g . | | | | | | | |

EMC 89/3 36/EEC Auto-teste de função completa de integridade do sensor, bateria e circuitos de alimentação Bateria de li􀆟o recarregável (18 horas de duração) com Dimensões de 112 x 60 x 29mm com Peso de 190g . Acompanhado com maleta de proteção, carregador de bateria e manual de instrução detalhado, em português, Garan􀆟a mínima de 12 meses. A empresa arrematante deverá enviar junto com a proposta de preços, catálogos, folhetos e descrição que ateste as caracterís

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 92.500,0000 | 13.174.490/0001-94 | 18/10/2019 09:00:08:877 |
| R\$ 32.760,0000 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:00:08:877 |
| R\$ 5.000,0000 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:00:08:877 |
| R\$ 5.000,0000 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:00:08:877 |
| R\$ 4.999,9900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:44:59:620 |
| R\$ 4.999,9800 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:45:45:093 |
| R\$ 4.999,9700 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:45:57:343 |
| R\$ 4.999,9500 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:46:13:767 |
| R\$ 4.999,9400 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:46:21:550 |
| R\$ 4.999,9100 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:46:37:910 |
| R\$ 4.999,9000 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:46:43:377 |
| R\$ 4.999,8800 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:47:02:927 |
| R\$ 4.999,8700 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:47:11:600 |
| R\$ 4.999,8400 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:47:31:880 |
| R\$ 4.999,8300 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:47:37:147 |
| R\$ 4.999,8000 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:48:10:057 |
| R\$ 4.999,7900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:48:13:383 |
| R\$ 4.999,7600 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:48:34:620 |
| R\$ 4.999,7500 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:48:37:637 |
| R\$ 4.999,7300 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:48:58:607 |
| R\$ 4.999,7200 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:49:02:403 |
| R\$ 4.999,7000 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:49:38:983 |
| R\$ 4.999,6900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:49:42:297 |
| R\$ 4.999,6600 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:50:02:783 |
| R\$ 4.999,6500 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:50:06:737 |
| R\$ 4.999,6300 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:50:24:080 |
| R\$ 4.999,6200 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:50:27:347 |
| R\$ 4.999,5900 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:50:53:583 |
| R\$ 4.999,5800 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:51:03:100 |
| R\$ 4.999,5500 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:51:32:837 |
| R\$ 4.999,5400 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:51:35:960 |
| R\$ 4.999,5200 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:51:54:573 |
| R\$ 4.999,5100 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:52:03:450 |
| R\$ 4.999,4900 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:52:16:667 |
| R\$ 4.999,4800 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:52:32:030 |
| R\$ 4.999,4500 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:52:40:543 |
| R\$ 4.999,4400 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:52:54:983 |
| R\$ 4.999,4100 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:53:02:610 |
| R\$ 4.999,4000 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:53:15:297 |
| R\$ 4.999,3700 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:53:29:330 |
| R\$ 4.999,3600 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:53:35:533 |
| R\$ 4.999,3400 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:53:52:970 |
| R\$ 4.999,3300 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:53:56:177 |
| R\$ 4.999,3000 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:54:23:083 |
| R\$ 4.999,2900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:54:31:333 |
| R\$ 4.999,2600 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:54:46:380 |
| R\$ 4.999,2500 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:54:52:773 |
| R\$ 4.999,2200 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:55:26:650 |
| R\$ 4.999,2100 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:55:30:447 |
| R\$ 4.999,1800 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:56:07:030 |
| R\$ 4.999,1700 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:56:10:030 |
| R\$ 4.999,1500 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:56:30:217 |
| R\$ 4.999,1400 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:56:35:750 |
| R\$ 4.999,1100 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:57:37:660 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 4.999,1000 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:57:42:347 |
| R\$ 4.999,0700 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:58:09:053 |
| R\$ 4.999,0600 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:58:13:833 |
| R\$ 4.999,0400 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:58:29:163 |
| R\$ 4.999,0300 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:58:33:947 |
| R\$ 4.999,0100 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:58:49:633 |
| R\$ 4.999,0000 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:58:54:133 |
| R\$ 4.998,9700 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:59:18:853 |
| R\$ 4.998,9600 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 09:59:22:107 |
| R\$ 4.998,9400 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 09:59:48:763 |
| R\$ 4.998,9300 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:00:03:217 |
| R\$ 4.998,9100 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 10:00:09:657 |
| R\$ 4.998,8900 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:00:13:780 |
| R\$ 4.998,8800 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:00:27:330 |
| R\$ 4.998,8600 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:00:33:797 |
| R\$ 4.998,8300 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 10:00:44:063 |
| R\$ 4.998,8500 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:00:51:517 |
| R\$ 4.998,8100 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:00:54:050 |
| R\$ 4.998,7800 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 10:01:11:113 |
| R\$ 4.998,7600 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:01:14:440 |
| R\$ 4.998,8000 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:01:19:503 |
| R\$ 4.998,7400 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 10:01:39:787 |
| R\$ 4.998,7500 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:01:39:850 |
| R\$ 4.998,7200 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:01:42:803 |
| R\$ 4.998,7100 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:02:00:397 |
| R\$ 4.998,6900 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:02:03:617 |
| R\$ 4.998,6700 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 10:02:16:180 |
| R\$ 4.998,6600 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:02:22:993 |
| R\$ 4.998,6400 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:02:26:273 |
| R\$ 4.998,6300 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:02:43:183 |
| R\$ 4.998,6100 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:02:47:090 |
| R\$ 4.998,6000 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 10:02:56:903 |
| R\$ 4.998,5900 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:03:03:463 |
| R\$ 4.998,5700 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:03:07:357 |
| R\$ 4.998,5600 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:03:23:903 |
| R\$ 4.998,5400 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:03:27:560 |
| R\$ 4.998,5300 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 10:03:35:577 |
| R\$ 4.998,5200 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:03:43:937 |
| R\$ 4.998,5000 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:03:47:640 |
| R\$ 4.998,4900 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 10:03:59:953 |
| R\$ 4.000,0000 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:04:08:360 |
| R\$ 3.999,9800 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:04:17:000 |
| R\$ 3.999,9700 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 10:04:26:127 |
| R\$ 3.500,0000 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:04:32:877 |
| R\$ 3.499,9800 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:04:44:830 |
| R\$ 3.499,9800 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 10:04:49:207 |
| R\$ 3.499,9700 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:04:57:707 |
| R\$ 3.499,9500 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:05:05:287 |
| R\$ 3.499,9400 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 10:05:10:100 |
| R\$ 3.499,9300 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:05:19:053 |
| R\$ 3.499,9100 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:05:25:663 |
| R\$ 3.499,8800 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 10:05:39:053 |
| R\$ 3.499,9000 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:05:39:100 |
| R\$ 3.499,8600 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:05:45:883 |
| R\$ 3.499,8500 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:05:59:447 |
| R\$ 3.499,8400 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 10:06:04:320 |
| R\$ 3.499,8200 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:06:07:493 |
| R\$ 3.499,8100 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:06:19:760 |
| R\$ 3.499,7900 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:06:27:870 |
| R\$ 3.499,7800 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:06:40:433 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 3.499,8000 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 10:06:41:653 |
| R\$ 3.499,7600 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:06:48:543 |
| R\$ 3.499,7500 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:07:00:640 |
| R\$ 3.499,7300 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 10:07:04:967 |
| R\$ 3.499,7100 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:07:08:640 |
| R\$ 3.200,0000 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:07:21:703 |
| R\$ 3.499,6800 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 10:07:25:517 |
| R\$ 3.276,0000 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:07:29:687 |
| R\$ 3.199,9700 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 10:08:01:017 |
| R\$ 3.199,9600 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:08:04:283 |
| R\$ 3.199,9300 | 12.134.879/0001-43 | 18/10/2019 10:08:21:660 |
| R\$ 3.199,9200 | 30.197.931/0001-92 | 18/10/2019 10:08:25:490 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------------------|---------------------|--|
| Aberto | 18/10/2019 09:42:13 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 18/10/2019 10:00:13 | Batida iminente. Data/hora iminência: 18/10/2019 10:01:13. |
| Encerrado | 18/10/2019 10:08:34 | Item encerrado |
| Aceite | 04/11/2019 10:53:01 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 3.199,9200. |
| Habilitado | 04/11/2019 17:20:54 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 24 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--|--------------|------------------------|------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 13.174.490/0001-94 | GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI | Sim | Sim | 2 | R\$ 92.500,0000 | R\$ 185.000,0000 | 17/10/2019 19:00:19 |

Marca: Akso
Fabricante: Akso
Modelo / Versão: Estação de calibração
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação de calibração detector de gases/Limite de explosividade, especificação do objeto: A estação de calibração deverá possuir um comparador para abrigar o cilindro com o gás de calibração e possuir um manômetro que indique a pressão do cilindro, quando este estiver conectado. A alimentação da estação deverá ocorrer através de uma fonte de alimentação externa ou através de baterias. O instrumento deverá estar disponível com uma sonda com filtros para hidrofóbicos e parafusados, subidas, subidas, tuíveis em campo. A bomba deverá ser capaz de coletar amostras a até 30 metros. O instrumento deverá possuir um sistema de desligamento automático da bomba quando for detectado bloqueio de ar. O instrumento deverá possuir registro de dados como um recurso padrão. O instrumento deverá ser capaz de rastrear pelo menos 5.000 eventos com marcação de data e hora. O instrumento deverá possuir capacidade de registro de dados baseando-se em eventos, não definido por limites de hora. O instrumento deverá registrar todas as leituras de gases, sendo que qualquer alteração nos valores dos gases deverá ser registrada com data e hora. O oxigênio deverá registrado com valor mínimo e máximo. O instrumento deverá registrar a temperatura em Celsius. Os dados deverão ser armazenados em memória não volátil, para prevenir perdas de dados e eventos devido à falta de bateria. O instrumento deverá registrar todas as leituras de gases, calibrações de zero, operações de ligar/desligar, bomba a desligar, bomba a ligar, bomba a desligar, bomba a ligar, alarmes de bateria, alarmes de STEL e TWA, reconhecimento de alarmes e temperatura. Todos os eventos deverão ser registrados com data e hora. O instrumento deverá ser intrinsecamente seguro conforme UL 913 7ª Edição, Classe 1, Div 1, Grupos A, B, C e D. O instrumento deverá possuir certificação do INMETRO. O instrumento deverá operar em ambientes com temperaturas entre -20 a 50°C. O instrumento deverá operar em ambientes com umidade entre 0 a 95% não condensante. O instrumento deverá possuir sensores subidas, tuíveis em campo, que não requeiram ferramentas especiais para manuseio. O instrumento deverá possuir garantia de 1048991; a mínima de 2 anos para o equipamento e sensores e 1 ano para a bomba eletrônica, quando aplicável. Garantia de 1048991; a de 02 anos e validade de 01 ano. O equipamento deverá possuir manual com a rota de 1048991; na de manutenção em Português. A empresa arrematante deverá enviar junto com a proposta de preços, catálogos, folhetos e descrição que ateste as características

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 92.500,0000 | 13.174.490/0001-94 | 18/10/2019 09:00:08:877 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---------------------|---|
| Aberto | 18/10/2019 09:42:16 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 18/10/2019 10:00:13 | Batida iminente. Data/hora iminência: 18/10/2019 10:01:13. |
| Encerrado | 18/10/2019 10:06:00 | Item encerrado |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 18/10/2019 10:57:50 | Convocado para envio de anexo o fornecedor GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 13.174.490/0001-94. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 18/10/2019 15:53:43 | Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 13.174.490/0001-94. |
| Item cancelado no julgamento | 04/11/2019 17:19:31 | Item cancelado no julgamento. Motivo: Preço acima do estimado. Proposta fracassada de acordo com o item 5.8 do edital |

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 25 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--|---|--------------|------------------------|------------|--------------|----------------|---------------------|
| 31.411.095/0001-60 | ATY COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LT | Sim | Sim | 60 | R\$ 23,5000 | R\$ 1.410,0000 | 18/10/2019 07:59:48 |
| Marca: Pro safety Fabricante: Pro Safety Modelo / Versão: Unico Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óculos de proteção especiﬁcação do objeto: Óculos de segurança com lente de proteção em policarbonato, lentes escuras e com proteção ultravioleta (UV), tratamento ante risco e ante embaçante, armação de material resistente e haste tipo espátula, protetor nasal de silicone. Prazo de validade da proposta: 60(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Declaramos estar de acordo com as demais exigências editalícias. | | | | | | | |
| 18.274.923/0001-05 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | Sim | Sim | 60 | R\$ 23,5200 | R\$ 1.411,2000 | 16/10/2019 17:52:49 |
| Marca: KALIPSO Fabricante: KALIPSO Modelo / Versão: CA 35156 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óculos de proteção especificação do objeto: Óculos de segurança com lente de proteção em policarbonato, lentes escuras e com proteção ultravioleta (UV), tratamento ante risco e ante embaçante, armação de material resistente e haste 􀆟po espátula, protetor nasal de silicone. | | | | | | | |
| 22.970.956/0001-59 | MARIA HELENA DE AVEIRO | Sim | Sim | 60 | R\$ 30,0000 | R\$ 1.800,0000 | 18/10/2019 06:37:54 |
| Marca: Vicsa Fabricante: Vicsa Modelo / Versão: Vicsa Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óculos de proteção especificação do objeto: Óculos de segurança com lente de proteção em policarbonato, lentes escuras e com proteção ultravioleta (UV), tratamento ante risco e ante embaçante, armação de material resistente e haste 􀆟po espátula, protetor nasal de silicone. | | | | | | | |
| 27.500.796/0001-06 | PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI | Sim | Sim | 60 | R\$ 113,1000 | R\$ 6.786,0000 | 18/10/2019 08:37:44 |
| Marca: phoenix Fabricante: phoenix Modelo / Versão: p100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Óculos de proteção especificação do objeto: Óculos de segurança com lente de proteção em policarbonato, lentes escuras e com proteção ultravioleta (UV), tratamento ante risco e ante embaçante, armação de material resistente e haste 􀆟po espátula, protetor nasal de silicone. A empresa arrematadora deverá enviar junto com a proposta de preços, catálogos, folhetos e descrição que ateste as características descritas do objeto. | | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 113,1000 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 09:00:08:877 |
| R\$ 30,0000 | 22.970.956/0001-59 | 18/10/2019 09:00:08:877 |
| R\$ 23,5200 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 09:00:08:877 |
| R\$ 23,5000 | 31.411.095/0001-60 | 18/10/2019 09:00:08:877 |
| R\$ 23,4800 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:00:15:420 |
| R\$ 23,4500 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:01:15:863 |
| R\$ 23,4300 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:01:21:613 |

| | | |
|-------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 23,4000 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:01:36:287 |
| R\$ 23,3800 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:01:41:710 |
| R\$ 23,3600 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:01:56:380 |
| R\$ 23,3400 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:02:01:930 |
| R\$ 23,3200 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:02:17:243 |
| R\$ 23,3000 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:02:21:930 |
| R\$ 23,2800 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:02:40:620 |
| R\$ 23,2600 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:02:47:027 |
| R\$ 23,2400 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:03:00:933 |
| R\$ 23,2200 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:03:07:340 |
| R\$ 23,2100 | 22.970.956/0001-59 | 18/10/2019 10:03:22:390 |
| R\$ 23,1800 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:03:25:607 |
| R\$ 23,1600 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:03:30:797 |
| R\$ 23,1400 | 22.970.956/0001-59 | 18/10/2019 10:03:44:093 |
| R\$ 23,1100 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:03:47:560 |
| R\$ 23,0900 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:03:50:953 |
| R\$ 23,0000 | 22.970.956/0001-59 | 18/10/2019 10:04:05:843 |
| R\$ 22,9800 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:04:08:860 |
| R\$ 22,9600 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:04:17:017 |
| R\$ 22,9000 | 22.970.956/0001-59 | 18/10/2019 10:04:28:533 |
| R\$ 22,8800 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:04:34:470 |
| R\$ 22,8600 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:04:51:050 |
| R\$ 22,8000 | 22.970.956/0001-59 | 18/10/2019 10:04:55:567 |
| R\$ 22,8300 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:04:56:427 |
| R\$ 22,7800 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:05:11:210 |
| R\$ 22,7500 | 31.411.095/0001-60 | 18/10/2019 10:05:16:990 |
| R\$ 22,7500 | 22.970.956/0001-59 | 18/10/2019 10:05:17:553 |
| R\$ 22,7300 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:05:20:163 |
| R\$ 22,7100 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:05:35:943 |
| R\$ 22,7000 | 22.970.956/0001-59 | 18/10/2019 10:05:39:493 |
| R\$ 22,6700 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:05:43:493 |
| R\$ 22,6500 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:05:56:133 |
| R\$ 22,6000 | 22.970.956/0001-59 | 18/10/2019 10:06:02:697 |
| R\$ 22,5800 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:06:05:790 |
| R\$ 22,5600 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:06:16:290 |
| R\$ 22,5000 | 22.970.956/0001-59 | 18/10/2019 10:06:23:400 |
| R\$ 22,4000 | 31.411.095/0001-60 | 18/10/2019 10:06:31:527 |
| R\$ 22,3800 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:06:35:980 |
| R\$ 22,3600 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:06:39:200 |
| R\$ 22,3000 | 22.970.956/0001-59 | 18/10/2019 10:06:46:043 |
| R\$ 22,2800 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:06:56:497 |
| R\$ 22,2600 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:07:04:437 |
| R\$ 22,2000 | 22.970.956/0001-59 | 18/10/2019 10:07:09:200 |
| R\$ 22,1700 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:07:19:560 |
| R\$ 22,1500 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:07:24:500 |
| R\$ 22,1000 | 22.970.956/0001-59 | 18/10/2019 10:07:30:750 |
| R\$ 22,0800 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:07:39:640 |
| R\$ 22,0600 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:07:44:563 |
| R\$ 22,0000 | 22.970.956/0001-59 | 18/10/2019 10:07:52:923 |
| R\$ 21,9800 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:08:04:830 |
| R\$ 21,9500 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:08:10:380 |
| R\$ 21,9000 | 22.970.956/0001-59 | 18/10/2019 10:08:14:910 |
| R\$ 21,8800 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:08:24:863 |
| R\$ 21,8700 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:08:34:287 |
| R\$ 21,8000 | 22.970.956/0001-59 | 18/10/2019 10:08:37:990 |
| R\$ 21,7800 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:08:44:943 |
| R\$ 21,7500 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:08:54:770 |
| R\$ 21,7000 | 22.970.956/0001-59 | 18/10/2019 10:08:59:897 |
| R\$ 21,6800 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:09:05:087 |
| R\$ 21,6500 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:09:15:100 |

| | | |
|-------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 21,6000 | 22.970.956/0001-59 | 18/10/2019 10:09:23:790 |
| R\$ 21,5800 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:09:33:773 |
| R\$ 21,5600 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:09:38:230 |
| R\$ 21,5000 | 22.970.956/0001-59 | 18/10/2019 10:09:45:243 |
| R\$ 21,4800 | 27.500.796/0001-06 | 18/10/2019 10:09:55:510 |
| R\$ 21,4600 | 18.274.923/0001-05 | 18/10/2019 10:10:01:247 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

| Eventos do Item | | |
|---------------------------|---------------------|--|
| Evento | Data | Observações |
| Aberto | 18/10/2019 09:44:01 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 18/10/2019 10:00:14 | Batida iminente. Data/hora iminência: 18/10/2019 10:01:14. |
| Encerrado | 18/10/2019 10:10:09 | Item encerrado |
| Aceite | 04/11/2019 10:53:25 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF: 18.274.923/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 21,4600. |
| Habilitado | 04/11/2019 17:20:54 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - CNPJ/CPF: 18.274.923/0001-05 |

Não existem intenções de recurso para o item

| Troca de Mensagens | | |
|---------------------------|---------------------|---|
| | Data | Mensagem |
| Pregoeiro | 18/10/2019 09:00:23 | Bom dia! A sessão está aberta! |
| Pregoeiro | 18/10/2019 09:00:39 | Declaro aberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 09/2019-SSPDF. |
| Pregoeiro | 18/10/2019 09:00:53 | Atenção para os avisos: |
| Pregoeiro | 18/10/2019 09:00:58 | Após o encerramento da fase de lances as empresas provisoriamente vencedoras dos ITENS deverão enviar exclusivamente no anexo do sistema a PROPOSTA DE PREÇOS corrigida com o preço final, elaborada conforme item 5.5, alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "f"; juntamente com a documentação de habilitação, conforme item 7.2. e seus subitens. |
| Pregoeiro | 18/10/2019 09:01:04 | Todas as licitantes devem se atentar com relação a documentação de habilitação exigida nos itens 5.5, alínea "f" e 7.2. do edital |
| Pregoeiro | 18/10/2019 09:01:08 | f) Declaração própria ou certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou qualquer outro meio de prova que ateste que comprove que a licitante tem condições de adotar práticas de sustentabilidade ambiental na execução dos serviços, estabelecidas no art. 8º e seus incisos e alíneas, da Lei Distrital nº 4.770/2012. |
| Pregoeiro | 18/10/2019 09:01:30 | A licitante cuja habilitação no SICAF acusar no demonstrativo "Consulta Situação do Fornecedor", algum documento com validade vencida, deverá encaminhar o respectivo documento dentro de sua validade a fim de comprovar a sua regularidade, conforme item 7.2.1.1. |
| Pregoeiro | 18/10/2019 09:01:35 | Alerto a todos que a SSPDF é muito rigorosa na aplicação de penalidades, portanto, sugiro que só prossigam no certame se realmente estiverem em condições de classificarem suas propostas, serem habilitadas e estiverem em condições de entregarem os produtos de acordo com as exigências do edital. |
| Pregoeiro | 18/10/2019 09:01:42 | SERÁ CONCEDIDO O PRAZO DE 2 HORAS PARA O ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS CORRIGIDA COM O PREÇO FINAL, DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS NO ANEXO DO SISTEMA, CONTADOS A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O SISTEMA ENVIAR A MENSAGEM CONVOCANDO A(S) EMPRESA(S) DETENTORA(S) DO MENOR PREÇO. |
| Pregoeiro | 18/10/2019 09:01:49 | Se necessário, a convocada poderá solicitar prorrogação de prazo neste chat, desde que esteja dentro do prazo concedido. Caso o chat não esteja aberto para a solicitação, a empresa deverá fazer contato no telefone: (61) 3441-8824, solicitando a este pregoeiro a abertura do chat. |
| Pregoeiro | 18/10/2019 09:01:56 | Não serão conhecidos os documentos de habilitação e a proposta de preços se enviadas por e-mail. Por gentileza, enviem exclusivamente no ANEXO DO SISTEMA quando forem convocados. |
| Pregoeiro | 18/10/2019 09:02:02 | O acompanhamento das mensagens para o desenvolvimento das fases da licitação é de total e exclusiva responsabilidade das licitantes, sob pena de perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo Pregoeiro ou sistema, conforme item 5.2 do edital. |
| Pregoeiro | 18/10/2019 09:05:52 | Também deverá ser enviada a declaração constante do Anexo VI ao edital. |
| Sistema | 18/10/2019 | O(s) Item(ns) 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 está(ão) em iminência até 09:31 de 18/10/2019, |

| | | |
|-----------|---------------------|--|
| | 09:30:13 | após isso entrará(ão) no encerramento aleatório. |
| Sistema | 18/10/2019 09:42:13 | Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 18/10/2019 10:00:16 | O(s) Item(ns) 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24 e 25 está(ão) em iminência até 10:01 de 18/10/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório. |
| Sistema | 18/10/2019 10:28:26 | Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade" |
| Pregoeiro | 18/10/2019 10:46:39 | Senhores Licitantes, faremos a solicitação para o envio da Proposta de Preços conforme o item 5.5 do edital, dos documentos de habilitação e de prospectos dos produtos ofertados, exclusivamente no anexo no prazo de duas horas. |
| Pregoeiro | 18/10/2019 10:48:14 | Os preços ofertados para os itens 2, 3, 4, 20 e 24 estão acima do estimado, desta forma solicito às empresas arrematantes que avaliem a possibilidade de negociação para o preço estimado pela SSP, que ainda será verificado se está dentro do preços de mercado. Caso não concordem, solicito que não inclua referidos itens em suas propostas de preços. |
| Pregoeiro | 18/10/2019 10:49:31 | Para ITACA EIRELI - Senhores Licitantes, solicito o envio da proposta de preços para o item 1, dos documentos de habilitação, inclusive a declaração do anexo VI, e dos prospectos dos produtos ofertados. |
| Sistema | 18/10/2019 10:49:41 | Senhor fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1. |
| Pregoeiro | 18/10/2019 10:50:50 | Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - Senhores Licitantes, solicito o envio da proposta de preços para os itens 2, 3, 7,9 e 18, dos documentos de habilitação, inclusive a declaração do anexo VI, e dos prospectos dos produtos ofertados. Se não concordar em negociar seu preço para os itens 2 e 3, favor não incluí-los na proposta de preços. |
| Sistema | 18/10/2019 10:50:55 | Senhor fornecedor PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2. |
| Pregoeiro | 18/10/2019 10:51:52 | Para LUIZ TADEO DAMASCHI - Senhores Licitantes, solicito o envio da proposta de preços para o item 4, caso tenha interesse em negociar, dos documentos de habilitação, inclusive a declaração do anexo VI, e dos prospectos dos produtos ofertados. Se não tiver interesse na negociação, favor não enviar os documentos |
| Sistema | 18/10/2019 10:51:54 | Senhor fornecedor LUIZ TADEO DAMASCHI, CNPJ/CPF: 01.424.128/0001-45, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4. |
| Pregoeiro | 18/10/2019 10:52:45 | Para LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA - Senhores Licitantes, solicito o envio da proposta de preços para os itens 8 e 13, dos documentos de habilitação, inclusive a declaração do anexo VI, e dos prospectos dos produtos ofertados. |
| Sistema | 18/10/2019 10:52:48 | Senhor fornecedor LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA, CNPJ/CPF: 30.856.536/0001-74, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8. |
| Pregoeiro | 18/10/2019 10:53:09 | Para N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - Senhores Licitantes, solicito o envio da proposta de preços para o item 10, dos documentos de habilitação, inclusive a declaração do anexo VI, e dos prospectos dos produtos ofertados. |
| Sistema | 18/10/2019 10:53:12 | Senhor fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 10. |
| Pregoeiro | 18/10/2019 10:54:21 | Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Senhores Licitantes, solicito o envio da proposta de preços para o item 11 e 23, dos documentos de habilitação, inclusive a declaração do anexo VI, e dos prospectos dos produtos ofertados. |
| Sistema | 18/10/2019 10:54:23 | Senhor fornecedor FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11. |
| Pregoeiro | 18/10/2019 10:54:44 | Para SEBASTIAO PEREIRA RODRIGUES - Senhores Licitantes, solicito o envio da proposta de preços para o item 12, dos documentos de habilitação, inclusive a declaração do anexo VI, e dos prospectos dos produtos ofertados. |
| Pregoeiro | 18/10/2019 10:55:11 | Para VINIMAX - COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA - Senhores Licitantes, solicito o envio da proposta de preços para o item 14, dos documentos de habilitação, inclusive a declaração do anexo VI, e dos prospectos dos produtos ofertados. |
| Sistema | 18/10/2019 10:55:12 | Senhor fornecedor VINIMAX - COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.970.204/0001-71, solicito o envio do anexo referente ao ítem 14. |
| Pregoeiro | 18/10/2019 10:55:44 | Para MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - Senhores Licitantes, solicito o envio da proposta de preços para os itens 15, 21 e 25, dos documentos de habilitação, inclusive a declaração do anexo VI, e dos prospectos dos produtos ofertados. |
| Sistema | 18/10/2019 10:55:45 | Senhor fornecedor MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF: 18.274.923/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 15. |
| Pregoeiro | 18/10/2019 10:56:05 | Para ATY COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LT - Senhores Licitantes, solicito o envio da proposta de preços para o item 16, dos documentos de habilitação, inclusive a declaração do anexo VI, e dos prospectos dos produtos ofertados. |
| Sistema | 18/10/2019 10:56:06 | Senhor fornecedor ATY COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LT, CNPJ/CPF: 31.411.095/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao ítem 16. |
| Pregoeiro | 18/10/2019 10:56:31 | Para LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES - Senhores Licitantes, solicito o envio da proposta de preços para o item 17, dos documentos de habilitação, inclusive a declaração do anexo VI, e dos prospectos dos produtos ofertados. |
| Sistema | 18/10/2019 10:56:33 | Senhor fornecedor LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES, CNPJ/CPF: 28.038.169/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 17. |
| Sistema | 18/10/2019 | Senhor fornecedor LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES, CNPJ/CPF: 28.038.169/0001-50, |

| | | |
|-----------|---------------------|--|
| | 10:56:50 | solicito o envio do anexo referente ao ítem 17. |
| Pregoeiro | 18/10/2019 10:57:27 | Para ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI - Senhores Licitantes, solicito o envio da proposta de preços para o item 20, caso tenha interesse em negociar, dos documentos de habilitação, inclusive a declaração do anexo VI, e dos prospectos dos produtos ofertados. Se não tiver interesse na negociação, favor não enviar os documentos |
| Sistema | 18/10/2019 10:57:27 | Senhor fornecedor ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.594.621/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao ítem 20. |
| Pregoeiro | 18/10/2019 10:57:45 | Para GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI - Senhores Licitantes, solicito o envio da proposta de preços para o item 24, caso tenha interesse em negociar, dos documentos de habilitação, inclusive a declaração do anexo VI, e dos prospectos dos produtos ofertados. Se não tiver interesse na negociação, favor não enviar os documentos |
| Sistema | 18/10/2019 10:57:50 | Senhor fornecedor GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 13.174.490/0001-94, solicito o envio do anexo referente ao ítem 24. |
| Pregoeiro | 18/10/2019 11:06:34 | Senhores Licitantes, será descontado o horário de almoço no prazo para envio dos documentos. Desta forma o prazo para todas as licitantes enviarem seus documentos encerrará as 15 horas. |
| Sistema | 18/10/2019 11:34:24 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF: 18.274.923/0001-05, enviou o anexo para o ítem 15. |
| Sistema | 18/10/2019 11:37:58 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92, enviou o anexo para o ítem 11. |
| Sistema | 18/10/2019 11:43:19 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, enviou o anexo para o ítem 10. |
| Sistema | 18/10/2019 11:43:41 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA, CNPJ/CPF: 30.856.536/0001-74, enviou o anexo para o ítem 8. |
| Sistema | 18/10/2019 11:50:50 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES, CNPJ/CPF: 28.038.169/0001-50, enviou o anexo para o ítem 17. |
| Sistema | 18/10/2019 12:00:12 | Senhor fornecedor FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11. |
| Pregoeiro | 18/10/2019 12:04:36 | Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Por gentileza, enviar os documentos de habilitação relacionados no item 7.2 do edital |
| Sistema | 18/10/2019 12:05:39 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92, enviou o anexo para o ítem 11. |
| Sistema | 18/10/2019 12:08:13 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, enviou o anexo para o ítem 1. |
| Pregoeiro | 18/10/2019 12:08:40 | Retornaremos às 14 horas! |
| Sistema | 18/10/2019 13:53:55 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06, enviou o anexo para o ítem 2. |
| Pregoeiro | 18/10/2019 14:03:58 | Boa tarde! A sessão está reaberta! |
| Pregoeiro | 18/10/2019 14:04:03 | Para SEBASTIAO PEREIRA RODRIGUES - Senhores Licitantes, solicito o envio da proposta de preços para o item 12, dos documentos de habilitação, inclusive a declaração do anexo VI, e dos prospectos dos produtos ofertados. |
| Sistema | 18/10/2019 14:04:10 | Senhor fornecedor SEBASTIAO PEREIRA RODRIGUES, CNPJ/CPF: 08.611.008/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12. |
| Pregoeiro | 18/10/2019 14:04:33 | Para RPF COMERCIAL EIRELI - Senhores Licitantes, solicito o envio da proposta de preços para o item 6, dos documentos de habilitação, inclusive a declaração do anexo VI, e dos prospectos dos produtos ofertados. |
| Sistema | 18/10/2019 14:04:37 | Senhor fornecedor RPF COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 03.217.016/0001-49, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6. |
| Pregoeiro | 18/10/2019 14:05:14 | Para RPF COMERCIAL EIRELI - Senhor Licitante, seu prazo encerrará as 16:04 |
| Pregoeiro | 18/10/2019 14:05:20 | Para SEBASTIAO PEREIRA RODRIGUES - Senhor Licitante, seu prazo encerrará as 16:04 |
| Sistema | 18/10/2019 14:20:16 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor ATY COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LT, CNPJ/CPF: 31.411.095/0001-60, enviou o anexo para o ítem 16. |
| Sistema | 18/10/2019 14:23:58 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor SEBASTIAO PEREIRA RODRIGUES, CNPJ/CPF: 08.611.008/0001-04, enviou o anexo para o ítem 12. |
| Sistema | 18/10/2019 14:31:50 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUIZ TADEO DAMASCHI, CNPJ/CPF: 01.424.128/0001-45, enviou o anexo para o ítem 4. |
| Sistema | 18/10/2019 14:47:39 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor VINIMAX - COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.970.204/0001-71, enviou o anexo para o ítem 14. |
| Sistema | 18/10/2019 14:51:29 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.594.621/0001-67, enviou o anexo para o ítem 20. |
| Sistema | 18/10/2019 15:04:08 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor RPF COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 03.217.016/0001-49, enviou o anexo para o ítem 6. |
| Sistema | 18/10/2019 15:53:43 | Senhor fornecedor GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 13.174.490/0001-94, o prazo para envio de anexo para o ítem 24 foi encerrado pelo Pregoeiro. |
| Pregoeiro | 18/10/2019 | A sessão está suspensa para análise dos documentos. Retornaremos às 14 horas do dia |

| | | |
|-----------|---------------------|--|
| | 15:58:36 | 24/10/2019! Estejam conectados nesse dia e horário e atentos às mensagens no chat de mensagem. |
| Pregoeiro | 18/10/2019 15:59:49 | A sessão está suspensa! Boa tarde! |
| Pregoeiro | 24/10/2019 15:02:42 | Boa tarde!!!! A sessão está reaberta!!! |
| Pregoeiro | 24/10/2019 15:05:33 | Senhores Licitantes, tendo em vista que o setor técnico solicitou mais prazo para análise dos produtos ofertados e considerando que segunda-feira não terá expediente nesta SSP, retornamos com a sessão na quarta-feira (30/11/2019) às 15 horas. Estejam conectados e atentos às mensagens nesse dia e horário. A sessão está suspensa! Boa tarde!!! |
| Pregoeiro | 30/10/2019 14:27:57 | Senhores, boa tarde!!! A sessão está reaberta!!! |
| Pregoeiro | 30/10/2019 14:30:10 | Verifico que houve equívoco na grafia do dia 30/10/2019 (escrito quarta-feira 30/11/2019). Espero que tenham entendido que a sessão será retomada nesta quarta-feira (hoje) e não 30/11/2019 (sábado). Estamos analisando as informações do setor técnico. Por favor esperem um instante mais |
| Pregoeiro | 30/10/2019 18:02:30 | Senhores, a sessão será retomada às 15 horas de amanhã (31/10/2019). Boa noite!!!! |
| Pregoeiro | 31/10/2019 15:07:03 | Boa tarde! A sessão está reaberta! |
| Pregoeiro | 31/10/2019 15:09:40 | A proposta apresentada pela empresa ITACÁ EIRELI N, não atende as especificações do edital/Termo de Referência porque a escada não possui o mínimo de 15 degraus, 4,4m, e as dimensões são inferiores às mínimas exigidas. Proposta desclassificada com fulcro no item 6.3 c/c 6.20 do edital |
| Pregoeiro | 31/10/2019 15:11:36 | A proposta apresentada pela empresa PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, não atende as especificações do edital nos seguintes quesitos: a profundidade de detecção é menor que a exigida; não informação sobre a profundidade; a profundidade de detecção dos cabos energizados é inferior à minima exigida. Proposta desclassificada item 6.3 c/c 6.20 edit |
| Pregoeiro | 31/10/2019 15:13:22 | A proposta apresentada pela empresa RPF COMERCIAL EIRELI, não atende as especificações do Edital nos seguintes quesitos: a precisão básica e as dimensões do produto são inferiores à minima exigida. Proposta desclassificada com fulcro no item 6.3 c/c 6.20 do edital |
| Pregoeiro | 31/10/2019 15:14:31 | A proposta apresentada pela empresa LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA, não atende as especificações do Edital no seguinte quesito: a faixa de medição, a abertura da garra e as dimensões do alicate wattímetro são inferiores às mínimas exigidas. Proposta desclassificada com fulcro no item 6.3 c/c 6.20 do edital |
| Pregoeiro | 31/10/2019 15:15:24 | A proposta apresentada pela empresa LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA, não atende as especificações do Edital no seguinte quesito: não consta informação sobre a abertura da garra do alicate termômetro e as dimensões são inferiores às mínimas exigidas. Proposta desclassificada com fulcro no item 6.3 c/c 6.20 do edital. |
| Pregoeiro | 31/10/2019 15:16:40 | A proposta apresentada pela empresa PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, não atende as especificações do Edital nos seguintes quesitos: as dimensões da sonda do anemômetro e a faixa de medição são inferiores às mínimas exigidas. Proposta desclassificada com fulcro no item 6.3 c/c 6.20 do edital. |
| Pregoeiro | 31/10/2019 15:18:25 | A proposta apresentada pela empresa LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA, não atende as especificações do Edital nos seguintes quesitos: não consta a temperatura de armazenamento do nivelador a laser, não consta a potência, o tempo de autonomia e a ação com receptor é inferior às mínimas exigidas. Desclassificada com fulcro no item 6.3 c/c 6.20 do edital. |
| Pregoeiro | 31/10/2019 15:20:05 | A proposta apresentada pela empresa VINIMAX - COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLÁSTICOS LTDA, não atende as especificações do Edital nos seguintes quesitos: os espaços das argolas da lona são superiores ao exigido; não consta peso do material, resistência a tração(kgf cm) urdume 120 trama 95, resistência ao rasgo (kgf) urdume 30, trama 25. tamanho 4 x 10m |
| Pregoeiro | 31/10/2019 15:21:22 | Pelo acima exposto as propostas de preços para os itens 1, 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14 e 18, não atenderam as especificações do edital, estão desclassificadas com fulcro no item 6.3 c/c 6.20 do edital. De acordo com o item 6.17 do edital faremos a convocação das demais ofertas pela ordem de classificação |
| Sistema | 31/10/2019 15:23:12 | Senhor fornecedor FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6. |
| Pregoeiro | 31/10/2019 15:25:08 | CORRIGINDO: A proposta apresentada pela empresa PROBIOMAS PRODUTOS PARA O ITEM 7, não atende as especificações do Edital no seguinte quesito: a faixa de medição, a abertura da garra e as dimensões do alicate wattímetro são inferiores às mínimas exigidas. Proposta desclassificada com fulcro no item 6.3 c/c 6.20 do edital |
| Sistema | 31/10/2019 15:44:01 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92, enviou o anexo para o ítem 6. |
| Pregoeiro | 31/10/2019 15:46:00 | Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Senhores Licitantes, estão conectados? |
| Pregoeiro | 31/10/2019 15:46:26 | Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Senhores Licitantes, solicito o envio de proposta de preços para os itens 6 e 7. |
| Pregoeiro | 31/10/2019 15:47:23 | Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - Senhores Licitantes, estão conectados? |
| Pregoeiro | 31/10/2019 | Para PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - Senhores Licitantes, as |

| | | |
|--------------------|---------------------|---|
| | 15:48:30 | fitas zebradas serão grafadas com a descrição DEFESA CIVIL-DF.? |
| Pregoeiro | 31/10/2019 15:49:05 | Para LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA - Senhores Licitantes, estão conectados? Por gentileza enviar proposta de preços para o item 9 e o prospecto do produto |
| Pregoeiro | 31/10/2019 15:49:34 | Para N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - Senhores Licitantes, estão conectados? Por gentileza enviar proposta de preços para o item 8 e o prospecto do produto |
| Pregoeiro | 31/10/2019 15:49:50 | Para SEBASTIAO PEREIRA RODRIGUES - Senhores Licitantes, estão conectados? Por gentileza enviar proposta de preços para o item 12 e o prospecto do produto |
| Sistema | 31/10/2019 15:50:00 | Senhor fornecedor LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA, CNPJ/CPF: 30.856.536/0001-74, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9. |
| Sistema | 31/10/2019 15:50:21 | Senhor fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8. |
| Pregoeiro | 31/10/2019 15:50:54 | Para SEBASTIAO PEREIRA RODRIGUES - Senhores Licitantes, estão conectados? Por gentileza enviar proposta de preços para o item 13 e o prospecto do produto |
| Sistema | 31/10/2019 15:52:14 | Senhor fornecedor SEBASTIAO PEREIRA RODRIGUES, CNPJ/CPF: 08.611.008/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 13. |
| Pregoeiro | 31/10/2019 15:52:41 | Para SEBASTIAO PEREIRA RODRIGUES - Senhores a recusa da proposta foi indevida. Por gentileza enviar a proposta de preços para o item 13 |
| Pregoeiro | 31/10/2019 15:53:17 | Senhores, estamos aguardando envio de proposta de preços para os itens de acordo com a convocação no anexo! |
| Sistema | 31/10/2019 16:23:21 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, enviou o anexo para o ítem 8. |
| Sistema | 31/10/2019 16:35:45 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA, CNPJ/CPF: 30.856.536/0001-74, enviou o anexo para o ítem 9. |
| Pregoeiro | 31/10/2019 17:56:30 | Senhores Licitantes, retornaremos com a sessão amanhã (1º/11/2019) às 10 horas. |
| Pregoeiro | 01/11/2019 10:20:37 | Bom dia Srs Licitantes, a sessão está reaberta! |
| Pregoeiro | 01/11/2019 11:48:42 | Senhores Licitantes, solicito às empresas FORMIS, LILIAN MICHELLE, PROBIOMAS e LUIZA EDUARDA o envio da Declaração para os fins do Decreto nº 39.860/2019, conforme Modelo constante do Anexo VI, preenchida e assinada pelo Representante Legal da empresa |
| Sistema | 01/11/2019 11:48:55 | Senhor fornecedor LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES, CNPJ/CPF: 28.038.169/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 17. |
| Sistema | 01/11/2019 11:49:10 | Senhor fornecedor FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11. |
| Sistema | 01/11/2019 11:49:28 | Senhor fornecedor PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2. |
| Sistema | 01/11/2019 11:49:58 | Senhor fornecedor LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA, CNPJ/CPF: 30.856.536/0001-74, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9. |
| Sistema | 01/11/2019 12:31:11 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES, CNPJ/CPF: 28.038.169/0001-50, enviou o anexo para o ítem 17. |
| Sistema | 01/11/2019 12:35:54 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA, CNPJ/CPF: 30.856.536/0001-74, enviou o anexo para o ítem 9. |
| Sistema | 01/11/2019 12:40:45 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92, enviou o anexo para o ítem 11. |
| Sistema | 01/11/2019 13:04:27 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06, enviou o anexo para o ítem 2. |
| Pregoeiro | 01/11/2019 14:43:01 | Solicito enviar proposta de preços e catálogo do produto ofertado para o item 7 |
| Sistema | 01/11/2019 14:43:05 | Senhor fornecedor LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA, CNPJ/CPF: 30.856.536/0001-74, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7. |
| Sistema | 01/11/2019 15:03:50 | Senhor fornecedor LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA, CNPJ/CPF: 30.856.536/0001-74, o prazo para envio de anexo para o ítem 7 foi encerrado pelo Pregoeiro. |
| Pregoeiro | 01/11/2019 15:05:40 | Retifica-se a motivação da desclassificação da proposta de preços para o item 7 para considerar a potência inferior à mínima exigida no edital. |
| Pregoeiro | 01/11/2019 15:07:42 | Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - Senhores Licitantes, solicito enviar proposta de preços e catálogo do produto ofertado para o item 6, bem como dos documentos de habilitação |
| Sistema | 01/11/2019 15:07:44 | Senhor fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6. |
| 09.255.284/0001-31 | 01/11/2019 15:19:35 | Boa tarde. Já encaminharemos. |
| Sistema | 01/11/2019 15:57:58 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31, enviou o anexo para o ítem 6. |
| Pregoeiro | 01/11/2019 17:23:43 | Senhores, retornaremos com a sessão no dia 04/11/2019 às 10 horas. Boa tarde! |
| Pregoeiro | 04/11/2019 09:55:23 | Bom dia! A sessão está reaberta! |
| Pregoeiro | 04/11/2019 10:24:05 | Senhores Licitantes, passaremos ao julgamento das propostas de preços e em seguida à habilitação dos fornecedores |

| | | |
|-----------|---------------------|---|
| Pregoeiro | 04/11/2019 10:58:26 | Para ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI - Bom dia Srs Licitantes, estão conectados? Solicito o envio da Proposta de Preços para o item 14, dos prospectos do produto ofertado, e dos documentos de habilitação. |
| Pregoeiro | 04/11/2019 10:59:26 | Para ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI - Srs Licitantes, solicito negociar seu preço para igual ou abaixo do estimado pela SSP. |
| Sistema | 04/11/2019 10:59:30 | Senhor fornecedor ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.594.621/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao ítem 14. |
| Sistema | 04/11/2019 10:59:31 | Senhor fornecedor ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.594.621/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao ítem 14. |
| Sistema | 04/11/2019 11:01:42 | Senhor fornecedor SEBASTIAO PEREIRA RODRIGUES, CNPJ/CPF: 08.611.008/0001-04, o prazo para envio de anexo para o ítem 13 foi encerrado pelo Pregoeiro. |
| Pregoeiro | 04/11/2019 11:03:04 | A Empresa SEBASTIÃO PEREIRA RODRIGUES enviou solicitação de desistência de sua proposta para o item 13. Assim, RETIFICO o motivo da recusa de sua proposta de preços |
| Sistema | 04/11/2019 12:16:16 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.594.621/0001-67, enviou o anexo para o ítem 14. |
| Pregoeiro | 04/11/2019 17:15:45 | Senhores Licitantes, concluímos a aceitação das propostas de preços. Não houveram propostas de preços aceitáveis para os itens 1, 2, 3, 4, 7, 13, 20 e 24, por esta razão esses itens serão cancelados na aceitação porque foram fracassados. Não houveram propostas de preços para os itens 5, 19 e 22, por essa razão foram desertos. |
| Sistema | 04/11/2019 17:17:25 | Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'. |
| Pregoeiro | 04/11/2019 17:21:56 | Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 04/11/2019 às 17:52:00. |
| Pregoeiro | 04/11/2019 17:23:14 | Convoco as demais empresas a apresentarem intenção de recurso MOTIVADAMENTE, alertando que o juízo de admissibilidade será realizado por este Pregoeiro, conforme previsão legal e ainda, conforme prescreve o Acórdão nº 600/2011 – Plenário – TCU, sendo aceitas somente as intenções que apresentarem motivação legal. |
| Pregoeiro | 04/11/2019 17:56:02 | Não há intenção de recursos. As empresas estão dispensadas de enviarem a proposta de preços original e os documentos de habilitação. |
| Pregoeiro | 04/11/2019 17:56:09 | A sessão está encerrada! |
| Pregoeiro | 04/11/2019 17:56:13 | Boa tarde! |

| Eventos do Pregão | | |
|-------------------------------|---------------------|---|
| Evento | Data/Hora | Observações |
| Abertura de Prazo | 04/11/2019 17:17:25 | Abertura de prazo para intenção de recurso |
| Informado Fechamento de Prazo | 04/11/2019 17:21:56 | Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 04/11/2019 às 17:52:00. |

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5.450 de 31 de maio de 2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:56 horas do dia 04 de novembro de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

NILSON ALMEIDA QUIRINO
Pregoeiro Oficial

GABRIELLA ALVES DA CUNHA
Equipe de Apoio

AMILCAR UBIRATAN URACH VIEIRA
Equipe de Apoio

JEANE ROLEMBERG DIAS MACHADO GONCALVES
Equipe de Apoio

[Voltar](#)

