

# PREGÃO ELETRÔNICO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF  
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Pregão Eletrônico № 00009/2019(SRP)**

## RESULTADO POR FORNECEDOR

### 08.611.008/0001-04 - SEBASTIAO PEREIRA RODRIGUES

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
12 ESCALÍMETRO	Unidade	14	R\$ 37,0000	R\$ 518,0000
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Escalímetro, especificação do objeto: Escala triangular de precisão, injetada, com laterais coloridas para facilitar a localização das escalas. Esc:1:20 – 1:25 – 1:50 – 1:75 – 1:100 – 1:125 Dim (mm) 320x25" Acompanhado de manual de instruções detalhado, em português, GaranTha mínima de 12 meses.				
<b>Total do Fornecedor:</b> <b>R\$ 518,0000</b>				

### 09.255.284/0001-31 - CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
6 TERMÔMETRO	Unidade	7	R\$ 167,0200	R\$ 1.169,1400
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TERMÔMETRO, TIPO LASER DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA-50 A 380 °C, APLICAÇÃO EFETUAR MEDIÇÕES EM LUGARES DE DIFÍCIL ALCANCE, ELEMENTO EXPANSÃO INFRAVERMELHO, MATERIAL PLÁSTICO E AÇO INOX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MIRA LASER CLASSE II; DISTÂNCIA DO FOCO DE 50:1, PRECISÃO +/- 1 °C, ALIMENTAÇÃO BATERIA/ PILHA				
<b>Total do Fornecedor:</b> <b>R\$ 1.169,1400</b>				

### 10.376.569/0001-00 - N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
8 TERRÔMETRO	Unidade	4	R\$ 2.600,0000	R\$ 10.400,0000
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Alicate Terrômetro digital, modelo POL-30A, display LCD 4 dígitos ( 9999 contagens ), com iluminação, Cat. III / 300V, faixa de medição de 0,01 ohms até 1000 ohms, corrente AC de 0-30A, modo relativo / zero, alarme de máximo, Data Hold, memória interna para 30 leituras, abertura da garra 30mm, desligamento automático, alimentação por 4 pilhas 1,5V tipo AA, fornecido com pilhas, 2 bobinas ( loop ) de teste para calibração de 1 ohm e 10 ohms, maleta de transporte e manual de operação				
<b>Total do Fornecedor:</b> <b>R\$ 10.400,0000</b>				

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
10 LUXÍMETRO	Unidade	2	R\$ 153,0000	R\$ 306,0000
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Luxímetro digital portátil, modelo POL 10B, faixa de medição 1 até 100.000 lux, display LCD de 3-½ dígitos, precisão ±4%, função Data Hold, temperatura de trabalho 0-40°C, foto sensor de silício, sensor separado do corpo do aparelho, resposta espectral de acordo com a curva do olho humano ( CIE ), alimentação 1 bateria de 9V, fornecido com estojo para transporte, manual de operação				
<b>Total do Fornecedor:</b> <b>R\$ 306,0000</b>				

### 11.594.621/0001-67 - ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
14 LONA	Unidade	105	R\$ 433,2500	R\$ 45.491,2500

**Marca:** lona top cargas**Fabricante:** lona top cargas**Modelo / Versão:** lona top cargas

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lona de PVC (4x10)m, especificações do objeto: lona de pvc, características mínimas: cobertura 100% impermeável, confeccionada com laminado produzido com substrato de poliéster, recoberto com 2 camadas de pvc pigmentadas e acabamento especial para proteger contra a impregnação de sujeira. coberturas com bainhas e emendas soldadas, ilhoses / argolas em aço inox a cada 50cm no comprimento e a cada 25cm na largura. espessura: 0,50 mm, peso: 600 g/m<sup>2</sup>, resistência a tração (kgf/cm) urdume 120, trama 95, resistência ao rasgo (kgf) urdume 30, trama 25. tamanho 4 x 10 metros. A empresa arrematante deverá enviar junto com a proposta de preços, catálogos, folhetos e descrição que ateste as características descritas do objeto.

Total do Fornecedor:	R\$ 45.491,2500
----------------------	-----------------

**18.274.923/0001-05 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA**

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
15 COTURNO	Par	55	R\$ 36,7800	R\$ 2.022,9000

**Marca:** INNPRO**Fabricante:** INNPRO**Modelo / Versão:** CA 36026

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bota de pvc cano longo, especificações do objeto: bota de segurança confeccionada em pvc, solado antiderrapante, acabamento interno com meia (forro) de poliéster na cor branca e cano longo (32 cm), numeração a definir no momento da aquisição, Garantia mínima de 12 meses.

21 LUVA SEGURANÇA - VAQUETA	Par	60	R\$ 17,9400	R\$ 1.076,4000
-----------------------------	-----	----	-------------	----------------

**Marca:** MARASCA**Fabricante:** MARASCA**Modelo / Versão:** CA 28909

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Par de luva de vaqueta, especificação do objeto: punho curto (Par) Luva em vaqueta modelo petroleiro, punho curto com elástico no dorso para ajuste, reforço externo em vaqueta entre os dedos polegar e indicador e costura de nylon. Tamanho único

25 ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	Unidade	60	R\$ 21,4600	R\$ 1.287,6000
----------------------------------	---------	----	-------------	----------------

**Marca:** KALIPSO**Fabricante:** KALIPSO**Modelo / Versão:** CA 35156

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Óculos de proteção especificação do objeto: Óculos de segurança com lente de proteção em policarbonato, lentes escuras e com proteção ultravioleta ( UV), tratamento ante risco e ante embaçante, armação de material resistente e haste tipo espátula, protetor nasal de silicone.

Total do Fornecedor:	R\$ 4.386,9000
----------------------	----------------

**27.500.796/0001-06 - PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI**

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
18 FITA ISOLAMENTO DE AREA	Unidade	505	R\$ 26,3000	R\$ 13.281,5000

**Marca:** Plastcor**Fabricante:** Plastcor**Modelo / Versão:** Plastcor

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Fita de isolamento de área, especificação do objeto: (rolo de 100m) . Fita Zebrada plástica em poliespreno, com listras amarela e preta intercaladas, usadas em demarcações e isolamento de áreas, Cada rolo de fita deve ter as seguintes dimensões: 70mm à 100mm de largura por 200m de comprimento, A fita deve ser personalizada e a cada 2 (dois) metros deve conter a inscrição: DEFESA CIVIL-DF. Garantia mínima de 12 meses, A empresa arrematante deverá enviar junto com a proposta de preços, catálogos, folhetos e descrição que ateste as características descritas do objeto.

Total do Fornecedor:	R\$ 13.281,5000
----------------------	-----------------

**28.038.169/0001-50 - LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES**

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
17 GERADOR	Unidade	4	R\$ 3.274,9100	R\$ 13.099,6400

**Marca:** NAGANO**Fabricante:** NAGANO**Modelo / Versão:** NG3100E

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Gerador portátil, especificação do objeto: O gerador elétrico portátil deverá ser compacto, dotado de isolamento acústico. Deverá ser dotado de inversor de maneira a minimizar as flutuações na corrente elétrica. Deverá ser dotado de motor de 4 tempos, movido a gasolina. A fim de possibilitar o fácil acondicionamento em diferentes veículos de socorro a soma das suas dimensões (comprimento, largura e altura) não poderá ultrapassar 1.400 (um mil e quatrocentos) milímetros lineares. O nível de ruído do gerador não poderá exceder 65 decibéis, considerada uma distância de 7 metros entre o gerador e o equipamento de medição (decibelímetro). O gerador deverá ainda, apresentar os seguintes parâmetros: potência nominal mínima de 1.600 VA, potência máxima não inferior a 2.000 VA, voltagem (CA) 220 volts (variação de ±5%) obrigatoriamente,

podendo ter também a opção de voltagem de 110 volts (variação de ±10%), frequência de 60 hz, funcionamento em corrente alternada e em corrente contínua, capacidade do tanque de combustível não inferior a 4 litros. O peso máximo, com o tanque de combustível e o reservatório de óleo lubrificante totalmente cheio, não poderá exceder 25 kg. Deverá ser possível carregar o gerador com uma só mão. Deverá ser possível conectar dois geradores idênticos em paralelo, de modo a fornecer, sem alterar a voltagem normal, uma potência de pelo menos 3 KVA na saída. Deverá ter autonomia máxima superior a 10 horas em uso contínuo a pelo menos 1/4 da potência nominal. Para cada par de geradores fornecido pelo licitante deverão ser fornecidos todos os acessórios (cabo, plugues, etc) para possibilitar a ligação em paralelo de dois geradores. Acompanhado de manual de instruções detalhado, em português, Garantia mínima de 12 meses. COD M-

Total do Fornecedor:	R\$ 13.099,6400
----------------------	-----------------

### 30.197.931/0001-92 - FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
11 DECIBELÍMETRO	Unidade	2	R\$ 229,4800	R\$ 458,9600
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Decibelímetro, especificação do objeto: O equipamento deve ter Display LCD/ com Contagem de 4 Dígitos/10000, devendo ter Iluminação com Barra Gráfica, Iluminação Automática/Barra Gráfica, com Faixa de Medida 30~130dB podendo ter Mudança de Faixa Automática com Resolução de 0,1dB com Resposta de Frequência 31,5Hz~8,5kHz Ponderação em Frequência A e C com Tempo de Resposta Rápida/Lenta Máx./Mín./Pico Máx. Data Hold Sinal de Saída AC Data Logger: 4700 RegistrosInterface e Software com Interface USB Microfone, com Capacitivo Pré-polarizado Calibrador Opciona : MSL-1326 Precisão (94dB/1kHz): _1,5dB Alimentação: 4x1,5V AA Adaptadores AC: 100~240V Dimensões (mm)/Peso (g): 256x70x35/244 Acompanhado com maleta de proteção, carregador de bateria e manual de instrução detalhado, em português, Garantia mínima de 12 meses. A empresa arrematante deverá enviar junto com a proposta de preços, catálogos, folhetos e descrição que ateste as características descritas do objeto.				
23 DETECTOR GÁS				
23 DETECTOR GÁS	Unidade	2	R\$ 3.199,9200	R\$ 6.399,8400

**Marca:** BW

**Fabricante:** BW

**Modelo / Versão:** MICRO CLIP XL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Detector de 4 gases, especificação do objeto: (espaço confinado) deverá conter Display Alfanumérico de cristal líquido Escalas , Oxigênio 0 a 30% , Gases combustíveis 0 a 10 0% , LEL Monóxido de Carbono (CO) 0 a 500 ppm, Gás Sulfídrico (H2S) 0 a 100 ppm , Alarmes baixo, alto, STEL e TWA Capa integrada para proteção contra impactos entrada de poeira e umidade IP66/67, Intrinsecamente seguro UL/cUL Class I, Groups A, B, C, D, T6 Alta resistência a EMI/RFI, compatível com a diretiva EMC 89/3 36/EEC Autoteste de função completa de integridade do sensor, bateria e circuitos de alimentação Bateria de litio recarregável (18 horas de duração) com Dimensões de 112 x 60 x 29mm com Peso de 190g . Acompanhado com maleta de proteção, carregador de bateria e manual de instrução detalhado, em português, Garantia mínima de 12 meses.

Total do Fornecedor:	R\$ 6.858,8000
----------------------	----------------

### 30.856.536/0001-74 - LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
9 ANEMÔMETRO	Unidade	2	R\$ 923,3600	R\$ 1.846,7200
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Faixas de medição: -10 a 60°C 0.4 a 30 m/s 1.4 a 108.0 km/h Resolução: 0.1°C 0.1 m/s 0.1 km/h Exatidão: ±1.5°C ± (3% + 0.1 unidade) Temperatura de operação: 0 a 50°C Umidade de operação: 10 a 90%UR (sem condensação) Dimensões do instrumento (LxAxP): 63 x 159 x 33 mm Dimensões da sonda (LxAxP): 81 x 162 x 39 mm Comprimento do cabo da sonda: 1.90 m Peso: 295 Alimentação: 9V (1 bateria 6LR61) Funções adicionais: - Seleção °C/°F - Realiza medições em m/s, ft/min, km/h, mph, Knots - Cálculo de vazão de ar em CMM (metros cúbicos por minuto) e CFM (pés cúbicos por minuto) - Registro de máximas e mínimas - Congelamento de leitura (Função HOLD) - Indicação de nível de carga de bateria - Iluminação do visor (backlight) - Desligamento automático por inatividade após 15 minutos Acessórios: - Estojo para transporte - Sonda de temperatura e velocidade do ar				
16 COLETE	Unidade	50	R\$ 23.0000	R\$ 1.150,0000

**Marca:** Plastcor

**Fabricante:** Plastcor

**Modelo / Versão:** Unico

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Colete de Sinalização, especificações do objeto: Características de alta luminosidade, confeccionado em tecido sintético 100% poliéster, combinado retrorrefletivo em conjunto com material fluorescente, repelente à água, bolso em cima do peito do lado esquerdo, fechamento frontal em zíper na cor do colete, com duplas faixas refletores: nas costas, com formato de X e na parte frontal com formato de H. Tanto

o material construído do colete como a faixa refleita deve em condições adversas garantir a refletibilidade original dos materiais. Garantia mínima de 12 meses. Prazo de validade da proposta: 60(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Declaramos estar de acordo com as demais exigências editalícias.

<b>Total do Fornecedor:</b>	R\$ <b>1.150,0000</b>
-----------------------------	--------------------------

<b>Valor Global da Ata:</b>	R\$ <b>98.507,9500</b>
-----------------------------	---------------------------

 [Imprimir o Relatório](#)

[Voltar](#)