



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico
Nº 00009/2019 (SRP)

Às 17:41 horas do dia 06 de novembro de 2019, após analisado o resultado do Pregão nº 00009/2019, referente ao Processo nº 050-00018691/2018, o pregoeiro, Sr(a) NILSON ALMEIDA QUIRINO, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação

Item: 1

Descrição: ESCADA

Descrição Complementar: Escada Telescópica especificação do objeto : Fabricada Em Alumínio, Contém 15 Degraus Extensível Até 4,4 Metros Peso suportado: 150kg Peso aproximado da escada 13 Kg Dimensão Fechada (A X L X P): 95 X 49 X 9,5 Cm Dimensão Esticada (A X L X P): 440 X 49 X 9,5 Cm. Garantia mínima de 12 meses Acompanhado de manual de instruções detalhado, em português. A empresa arrematante deverá enviar junto com a proposta de preços, catálogos, folhetos e descrição que ateste as características descritas do objeto.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor Estimado: R\$ 460,2900

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	04/11/2019 17:17:25	Item cancelado no julgamento. Motivo: Produto ofertado não atende porque não é escada telescópica.

Item: 2

Descrição: EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Descrição Complementar: EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO APARELHO MANUAL PARA TESTE DE RESISTÊNCIA E TRAÇÃO, PADRÃO CAPACIDADE: 1500 KGF, MATERIAL AÇO, USOENSAIOS EM ARGAMASSAS/CONCRETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 2 PASTILHAS DE ALUMINIO: 50 MM, 2 PINOS BOLA COM R

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor Estimado: R\$ 2.935,0000

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Eventos do Item

Evento	Data	Observações

Item cancelado no julgamento	04/11/2019 17:18:00	Item cancelado no julgamento. Motivo: Preço acima do estimado. Proposta fracassada de acordo com o item 5.8 do edital
------------------------------	---------------------	---

Item: 3**Descrição:** DETECTOR METAIS

Descrição Complementar: Detector de metais, tensão e madeira, especificação do objeto: Materiais detectáveis: Tubos de plástico preenchidos com água, metais ferrosos, metais não-ferrosos, estruturas em madeira, condutores elétricos Profundidade máx. de detecção: 120 mm Profundidade de detecção, aço, máx 120mm Profundidade de detecção, cobre, máx 120mm Profundidade de detecção dos cabos energizados, máx 60mm Profundidade de detecção de subestruturas de madeira, máx 38mm Precisão: - 10 mm Desconexão automática, aprox 5 minutos Peso aprox 0.5 kg Função adicional Dual Power (10,8 V/4 x 1,5 V LR6 AA); Esquadro de centrar com indicador de direção do objeto. Acompanhado com maleta de proteção, carregador de bateria e manual de instrução detalhado, em português, Garantia mínima de 12 meses. A empresa arrematante deverá enviar junto com a proposta de preços, catálogos, folhetos e descrição que ateste as características descritas do objeto.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 1.111,2500**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	04/11/2019 17:18:11	Item cancelado no julgamento. Motivo: Preço acima do estimado. Proposta fracassada de acordo com o item 5.8 do edital

Item: 4**Descrição:** NIVEL DE PRECISAO USO TOPOGRAFICO

Descrição Complementar: Fissurômetro, especificação do objeto: PVC Transparente Escalas de precisão com bordas polidas e fino acabamento Gravação em Fotoquímica Espessura: 0,75mm Medida: 85 x 45mm Acompanhado de manual de instruções detalhado, em português, Garantia mínima de 12 meses. A empresa arrematante deverá enviar junto com a proposta de preços, catálogos, folhetos e descrição que ateste as características descritas do objeto.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 102**Valor Estimado:** R\$ 13,9700**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	04/11/2019 17:18:23	Item cancelado no julgamento. Motivo: Preço acima do estimado. Proposta fracassada de acordo com o item 5.8 do edital

Item: 5**Descrição:** CHAVE DE TESTE ELÉTRICO

Descrição Complementar: CHAVE DE TESTE ELÉTRICO, MATERIAL HASTE PLÁSTICO, COMPRIMENTO 150 MM, TIPO PONTA METAL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, COR CABO AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CANETA, PORTÁTIL, DETECÇÃO TENSÃO, SINAL DE ALERTA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 14**Valor Estimado:** R\$ 56,2500**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	18/10/2019 09:00:09	Cancelamento Automático

Item: 6**Descrição:** TERMÔMETRO

Descrição Complementar: TERMÔMETRO, TIPO LASER DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA-50 A 380 °C, APLICAÇÃO EFETUAR MEDIÇÕES EM LUGARES DE DIFÍCIL ALCANCE, ELEMENTO EXPANSÃO INFRAVERMELHO, MATERIAL PLÁSTICO E AÇO INOX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MIRA LASER CLASSE II; DISTÂNCIA DO FOCO DE 50:1, PRECISÃO +/- 1 °C, ALIMENTAÇÃO BATERIA/ PILHA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 7

Valor Estimado: R\$ 168,2000

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 167,0200 e a quantidade de 7 Unidade .

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Adjudicado	06/11/2019 17:41:31	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31, Melhor lance: R\$ 167,0200

Item: 7**Descrição:** ALICATE AMPERÍMETRO

Descrição Complementar: Alicate Wattímetro, especificação do objeto: medidor de potência portátil, tipo alicate e operado por bateria, e foi projetado para medir a maioria dos parâmetros associados com potência elétrica contendo Display LCD/Contagem de 4 Dígitos,10000 Iluminação, com Barra Gráfica True RMS: True RMS AC/AC+DC Potência Ativa AC/DC 9,999k/99,99k/999,9kW Fator de Potência -1,00~0~1,00 com Distorção Harmônica com Total de 0 ~ 99,9% THD-F Harmônica 1~25ah, Corrente AC/DC 99,99/999,9A Tensão AC/DC 99,99/999,9V com Resistência mínima 999,9/9,999k/999,9k , com Temperatura -50~+1000 °C/-58~+1832 °F com Capacitância 3,999μ/39,99μ/399,9μ/3999μF com Frequência 99,99/999,9/9,999kHz Função de Rotação de Fase Detecção de Tensão sem Contato (NCV) Teste de Continuidade e Diodo Data/Peak Hold Função Máx./Mín./Méd. Autodesligamento com Mudança de Faixa Automática/Manual com Abertura da Garra/Diâmetro do Condutor 42mm com Precisão Básica 0,7%, com Categoria de Segurança CAT IV 600V Alimentação 2x 1,5 AAA Dimensões (mm) Peso (g): 350x130x25/200 Acompanhado com maleta de proteção, carregador de bateria e manual de instrução detalhado, em português, Garantia mínima de 12 meses. A empresa arrematante deverá enviar junto com a proposta de preços, catá

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor Estimado: R\$ 2.613,5800

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	04/11/2019 17:18:46	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houve proposta aceitável para o item

Item: 8**Descrição:** TERRÔMETRO

Descrição Complementar: Alicate Terrômetro, especificação do objeto: O alicate terrômetro mede a resistência de sistemas de aterramento formados por estacas ou malhas pequenas por medição da resistência de um laço de terra aproveitando a presença de aterramentos , com Display LCD/Contagem 4 Dígitos/10000 Corrente AC 0~30A com Resistência 0,01~1000 com Abertura de Garra 30mm Mudança de Faixa Automática Memória 30 com Registros de Precisão Básica 1,5%, com Categoria de Segurança CAT III 300V com Alimentação 4x1,5V AA Dimensões (mm)/Peso (g) 160x70,5x100/: 304x104x68/1575 Acompanhado com maleta de proteção, carregador de bateria e manual de instrução detalhado, em

português, Garantia mínima de 12 meses. A empresa arrematante deverá enviar junto com a proposta de preços, catálogos, folhetos e descrição que ateste as características descritas do objeto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor Estimado: R\$ 3.629,6100

Situação: Adjudicado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Adjudicado para: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO , pelo melhor lance de R\$ 2.600,0000 e a quantidade de 4 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	06/11/2019 17:41:31	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, Melhor lance: R\$ 2.600,0000

Item: 9

Descrição: ANEMÔMETRO

Descrição Complementar: Anemômetro, especificação do objeto: Anemômetros são instrumentos destinados a medir velocidade do ar (vento), com Display LCD/ com Contagem 4 Dígitos/10000 Iluminação, com Faixa de Medida (m/s) 2~30m/s Faixa de Medida (°C ou °F) 0~40°C/32~104°F Medição de Volume Data Hold Autodesligamento Máx./Mín./Máx.-Mín./Méd. Máx./Mín./Méd./2/3 Máx.Ponto de Apoio, com Pedra de Rubi Precisão Básica 3% Data Logger 2044 com Registros Interface cabo USB com Alimentação 1x9V Dimensões da Hélice (mm): 140x69x29Dimensões (mm)/Peso (g): 162x78x30/375 Acompanhado com maleta de proteção, carregador de bateria e manual de instrução detalhado, em português, Garantia mínima de 12 meses. A empresas arrematante deverá enviar junto com a proposta de preços, catálogos, folhetos e descrição que ateste as características descritas do objeto.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 995,0100

Situação: Adjudicado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Adjudicado para: LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA , pelo melhor lance de R\$ 923,3600 e a quantidade de 2 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	06/11/2019 17:41:31	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA, CNPJ/CPF: 30.856.536/0001-74, Melhor lance: R\$ 923,3600

Item: 10

Descrição: LUXÍMETRO

Descrição Complementar: Luxímetro, especificação do objeto: deve conter Display LCD/Contagem 3 1/2 com Dígitos/2000, com Faixa de Medida 2000/20000/100000lux, com Resposta Espectral Fotópica CIEValor com Corrigido Regra do Cosseno Data Hold com Sensor Fotodiodo de Silício com Precisão Básica de 4% Alimentação 1x9V Dimensões (mm)/Peso (g): 130x72x30/190 Acompanhado com maleta de proteção, carregador de bateria e manual de instrução detalhado, em português, Garantia mínima de 12 meses. A empresa arrematante deverá enviar junto com a proposta de preços, catálogos, folhetos e descrição que ateste as características descritas do objeto.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 221,8800

Situação: Adjudicado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Adjudicado para: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO , pelo melhor lance de R\$

153,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Adjudicado	06/11/2019 17:41:31	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, Melhor lance: R\$ 153,0000

Item: 11

Descrição: DECIBELÍMETRO

Descrição Complementar: Decibelímetro, especificação do objeto: O equipamento deve ter Display LCD/ com Contagem de 4 Dígitos/10000, devendo ter Iluminação com Barra Gráfica, Iluminação Automática/Barra Gráfica, com Faixa de Medida 30~130dB podendo ter Mudança de Faixa Automática com Resolução de 0,1dB com Resposta de Frequência 31,5Hz~8,5kHz Ponderação em Frequência A e C com Tempo de Resposta Rápida/Lenta Máx./Mín./Pico Máx. Data Hold Sinal de Saída AC Data Logger: 4700 RegistrosInterface e Software com Interface USB Microfone, com Capacitivo Pré-polarizado Calibrador Opciona : MSL-1326 Precisão (94dB/1kHz): _1,5dB Alimentação: 4x1,5V AA Adaptadores AC: 100~240V Dimensões (mm)/Peso (g): 256x70x35/244 Acompanhado com maleta de proteção, carregador de bateria e manual de instrução detalhado, em português, Garantia mínima de 12 meses. A empresa arrematante deverá enviar junto com a proposta de preços, catálogos, folhetos e descrição que ateste as características descritas do objeto.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 476,4500

Situação: Adjudicado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Adjudicado para: FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 229,4800 e a quantidade de 2 Unidade .

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Adjudicado	06/11/2019 17:41:31	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92, Melhor lance: R\$ 229,4800

Item: 12

Descrição: ESCALÍMETRO

Descrição Complementar: ESCALÍMETRO, MATERIAL PLÁSTICO INJETADO, TAMANHO 30 CM, ESCALA GRADUAÇÃO 1:100, 1:200, 1:250, 1:300, 1:400 E 1:500

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 14

Valor Estimado: R\$ 37,6400

Situação: Adjudicado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Adjudicado para: SEBASTIAO PEREIRA RODRIGUES , pelo melhor lance de R\$ 37,0000 e a quantidade de 14 Unidade .

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Adjudicado	06/11/2019 17:41:31	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SEBASTIAO PEREIRA RODRIGUES, CNPJ/CPF: 08.611.008/0001-04, Melhor lance: R\$ 37,0000

Item: 13

Descrição: NIVELADOR PARA MEDICAO E INSPECACAO

Descrição Complementar: Nivelador a laser, especificação do objeto: O equipamento deve conter Díodo laser 640 nm, < 1 mW com Temperatura de serviço -10 40 °C com Temperatura de

armazenamento -20 70 " com CClasse de laser 2 Raio de ação 40 m Raio de ação com receptor 80m (diâmetro) Raio de ação sem receptor 40 m (diâmetro), Precisão _ 0,2 mm/m Gama de autonivelamento _ 4" com Tempo de nivelamento 4 s contendo Proteção contra pó e projeções de água IP 54 com Alimentação elétrica 4 x 1,5 V LR03 (AAA) Tempo de autonomia (máx.) 18 h no modo de 1 linha Rosca do tripé 1/4 ', 5/8 ' Peso aprox 0.74 kg, com Projeção 3 linhas 360''. Acompanhado com maleta de proteção, carregador de bateria e manual de instrução detalhado, em português, Garantia mínima de 12 meses. A empresa arrematante deverá enviar junto com a proposta de preços, catálogos, folhetos e descrição que ateste as características descritas do objeto.s características descritas do objeto.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 7

Valor Estimado: R\$ 2.757,8600

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	04/11/2019 17:19:14	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houve proposta aceitável para o item

Item: 14

Descrição: LONA

Descrição Complementar: Lona de PVC (4x10)m, especificações do objeto: lona de pvc, características mínimas: cobertura 100% impermeável, confeccionada com laminado produzido com substrato de poliéster, recoberto com 2 camadas de pvc pigmentadas e acabamento especial para proteger contra a impregnação de sujeira. coberturas com bainhas e emendas soldadas, ilhós / argolas em aço inox a cada 50cm no comprimento e a cada 25cm na largura. espessura: 0,50 mm, peso: 600 g/m2, resistência a tração (kgf/cm) urdume 120, trama 95, resistência ao rasgo (kgf) urdume 30, trama 25. tamanho 4 x 10 metros. A empresa arrematante deverá enviar junto com a proposta de preços, catálogos, folhetos e descrição que ateste as características descritas do objeto.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 105

Valor Estimado: R\$ 433,2500

Situação: Adjudicado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Adjudicado para: ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 449,9900 , com valor negociado a R\$ 433,2500 e a quantidade de 105 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	06/11/2019 17:41:31	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.594.621/0001-67, Melhor lance: R\$ 449,9900, Valor Negociado: R\$ 433,2500

Item: 15

Descrição: COTURNO

Descrição Complementar: Bota de pvc cano longo, especificações do objeto: bota de segurança confeccionada em pvc, solado antiderrapante, acabamento interno com meia (forro) de poliéster na cor branca e cano longo (32 cm), numeração a definir no momento da aquisição, Garantia mínima de 12 meses. A empresa arrematante deverá enviar junto com a proposta de preços, catálogos, folhetos e descrição que ateste as características descritas do objeto.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 55

Valor Estimado: R\$ 38,2500

Situação: Adjudicado

Unidade de fornecimento: Par

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Adjudicado para: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA , pelo melhor lance de R\$

36,7800 e a quantidade de 55 Par .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	06/11/2019 17:41:31	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF: 18.274.923/0001-05, Melhor lance: R\$ 36,7800

Item: 16

Descrição: COLETE

Descrição Complementar: Colete de Sinalização, especificações do objeto: Características de alta luminosidade, confeccionado em tecido sintético 100% poliéster, combinado retrorefletivo em conjunto com material fluorescente, repelente a água, bolso em cima do peito do lado esquerdo, fechamento frontal em zíper na cor do colete, com duplas faixas refletivas: nas costas, com formato de X e na parte frontal com formato de H. Tanto o material construtivo do colete como a faixa refletiva deve em condições adversas garantir a refletibilidade original dos materiais. Garantia mínima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 50

Valor Estimado: R\$ 23,0600

Situação: Adjudicado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Adjudicado para: ATY COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LT , pelo melhor lance de R\$ 23,0000 e a quantidade de 50 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	06/11/2019 17:41:31	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ATY COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LT, CNPJ/CPF: 31.411.095/0001-60, Melhor lance: R\$ 23,0000

Item: 17

Descrição: GERADOR

Descrição Complementar: Gerador portátil, especificação do objeto: O gerador elétrico portátil deverá ser compacto, dotado de isolamento acústico. Deverá ser dotado de inversor de maneira a minimizar as flutuações na corrente elétrica. Deverá ser dotado de motor de 4 tempos, movido a gasolina. A fim de possibilitar o fácil acondicionamento em diferentes veículos de socorro a soma das suas dimensões (comprimento, largura e altura) não poderá ultrapassar 1.400 (um mil e quatrocentos) milímetros lineares. O nível de ruído do gerador não poderá exceder 65 decibéis, considerada uma distância de 7 metros entre o gerador e o equipamento de medição (decibelímetro). O gerador deverá ainda, apresentar os seguintes parâmetros: potência nominal mínima de 1.600 VA, potência máxima não inferior a 2.000 VA, voltagem (CA) 220 volts (variação de _5%) obrigatoriamente, podendo ter também a opção de voltagem de 110 volts (variação de _10%), frequência de 60 hz, funcionamento em corrente alternada e em corrente continua, capacidade do tanque de combustível não inferior a 4 litros. O peso máximo, com o tanque de combustível e o reservatório de óleo lubrificante totalmente cheio, não poderá exceder 25 kg. Deverá ser possível carregar o gerador com uma só mão. Deverá ser p

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor Estimado: R\$ 3.289,3800

Situação: Adjudicado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Adjudicado para: LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES , pelo melhor lance de R\$ 3.274,9100 e a quantidade de 4 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	06/11/2019	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LILIAN MICHELLE RIECK

Item: 18**Descrição:** FITA ISOLAMENTO DE AREA**Descrição Complementar:** Fita de isolamento de área, especificação do objeto: (rolo de 100m) . Fita Zebrada plástica em poliestireno, com listras amarela e preta intercaladas, usadas em demarcações e isolamento de áreas, Cada rolo de fita deve ter as seguintes dimensões: 70mm à 100mm de largura por 200m de comprimento, A fita deve ser personalizada e a cada 2 (dois) metros deve conter a inscrição: DEFESA CIVIL-DF. Garantia minima de 12 meses,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 505**Valor Estimado:** R\$ 28,2900**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Adjudicado para:** PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 26,3000 e a quantidade de 505 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	06/11/2019 17:41:32	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06, Melhor lance: R\$ 26,3000

Item: 19**Descrição:** CONE SINALIZAÇÃO**Descrição Complementar:** Cone para sinalização, especificação do objeto: O cone deve ter proteção contra raios UV s, translúcido a fim de possibilitar a iluminação interna, altura entre 700 e 760mm e peso entre 3 e 4 kg, conforme parâmetro definido pela NBR 5.071, com rebaixo para aplicação e proteção das faixas refletivas. O topo deverá ser flexível com abertura entre 4 e 5 cm de diâmetro para encaixe de sinalizador luminoso, com base do tipo quadrada, cujas medições sejam de 380, 400 ou 420mm, consoante determina a NBR 15.071, onde deverá conter identificação do fabricante, modelo e ano de fabricação para identificação. Sua base plana deverá possuir 8 sapatas, 4 nos cantos e 4 distribuídas proporcionalmente, para melhor fixação ao solo e passagem de água, evitando deslocamentos involuntários, acabamento sem emendas parentes, sendo confeccionado em peça única. Aplicação de 02 faixas retro refletivas, com largura de 10 cm cada, em película autoadesiva a flexível, com elementos micro prismáticos, na cor branca/prata, com refletividade mínima de 360 cd/lux/m²(ângulos de 0,2° / -4°) com resistência a destacamento inferior a 50 mm e, após 500h de intemperismo artificial, devem manter suas características de retro refletividade mínimas em 80%, de acordo com**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Valor Estimado:** R\$ 36,2500**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	18/10/2019 09:00:09	Cancelamento Automático

Item: 20**Descrição:** MÁSCARA SOLDADOR**Descrição Complementar:** Máscara facial inteira, especificação do objeto: Respirador facial confeccionado em elastômero sintético à base de cloropreno com características atóxicas e de longa vida útil, deverá possuir visor de grande campo de visão, confeccionado em policarbonato resistente a impactos, deve possuir tirantes que ofereçam no mínimo cinco pontos de fixação do respirador à cabeça do usuário , possuir mascarilha interna que impeça o embaçamento do visor, bem como válvula de exalação que impeça a entrada de ar externo, quando o ar for exalado, deverá possuir conexão para filtros tipo rosca com padrão de 40 mm (DIN), deverá apresentar tamanho universal, máscara de gás CBRN para a proteção do rosto, dos olhos e do trato respiratório contra agentes de guerra químicos e

biológicos quando usada com um filtro/canister aprovado. Proteção Química e Biológica: proteção contra agentes químicos. Impermeável a todos os agentes biológicos. Tóxicos industriais, Oferece proteção (em função da Proteção de canister (TIMs) usada). Características, Posição de canister Esquerda / Direita aceita todos os Canisters da NATO standard (i.e.: C2A1, C7). Concepção anti-nevoeiro. Lentes em policarbonato anti-quebra, Condições ambientais - 32°C a 52°C (- 25°F a 125°F). P

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor Estimado: R\$ 1.025,8500

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	04/11/2019 17:19:24	Item cancelado no julgamento. Motivo: Preço acima do estimado. Proposta fracassada de acordo com o item 5.8 do edital

Item: 21

Descrição: LUVA SEGURANÇA - VAQUETA

Descrição Complementar: Par de luva de vaqueta, especificação do objeto: punho curto (Par) Luva em vaqueta modelo petroleiro, punho curto com elástico no dorso para ajuste, reforço externo em vaqueta entre os dedos polegar e indicador e costura de nylon. Tamanho único. A empresa arrematante deverá enviar junto com a proposta de preços, catálogos, folhetos e descrição que ateste as características descritas do objeto.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 60

Valor Estimado: R\$ 23,7700

Situação: Adjudicado

Unidade de fornecimento: Par

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Adjudicado para: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 17,9400 e a quantidade de 60 Par .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	06/11/2019 17:41:32	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF: 18.274.923/0001-05, Melhor lance: R\$ 17,9400

Item: 22

Descrição: LANTERNA NÃO ELÉTRICA

Descrição Complementar: Lanterna ante explosão, especificação do objeto: Lanterna manual pequena com dimensões 200 mm x 100 mm, podendo variar 10%, para operações em emergências como combate a incêndio, salvamento, resgate em locais confinados, emergências envolvendo produtos químicos, deverá possuir obrigatoriamente as seguintes características Corpo confeccionado em material polimérico sintético à base de policarbonato de alto, Lâmpada principal do tipo bulbo com filamento incandescente em ambiente com gás inerte de dois pólos de longa vida útil que apresente poder de iluminação igual ou superior a 6.000 candelas podendo variar 10%, operando com período mínimo de 3 horas e trinta minutos, podendo variar 10% acima, considerando carga máxima nas baterias que integram a mesma. A lâmpada principal deverá apresentar voltagem operacional de 4,4 V a uma amperagem de 425 mA. - Lâmpada secundária do tipo diodo de baixo consumo, que garanta uma autonomia mínima de 72 horas considerando carga máxima nas baterias que integram a mesma, podendo variar 10% acima. Cabeça pivotada com ângulo de ajuste igual ou superior a 105º em relação ao eixo longitudinal da lanterna, permitindo assim que a mesma possa ser empregada em bolsos.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 8

Valor Estimado: R\$ 287,2500

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	18/10/2019 09:00:09	Cancelamento Automático

Item: 23**Descrição:** DETECTOR GÁS

Descrição Complementar: Detector de 4 gases, especificação do objeto: (espaço confinado) deverá conter Display Alfanumérico de cristal líquido Escalas , Oxigênio 0 a 30% , Gases combustíveis 0 a 10 0% , LEL Monóxido de Carbono (CO) 0 a 500 ppm, Gás Sulfídrico (H2S) 0 a 100 ppm , Alarmes baixo, alto, STEL e TWA Capa integrada para proteção contra impactos entrada de poeira e umidade IP66/67, Intrinsecamente seguro UL/cUL Class I, Groups A, B, C, D, T6 Alta resistência a EMI/RFI, compatível com a diretiva EMC 89/3 36/EEC Auto-teste de função completa de integridade do sensor, bateria e circuitos de alimentação Bateria de litio recarregável (18 horas de duração) com Dimensões de 112 x 60 x 29mm com Peso de 190g . Acompanhado com maleta de proteção, carregador de bateria e manual de instrução detalhado, em português, Garantia mínima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 3.376,0700**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

Adjudicado para: FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA , **pelo melhor lance de** R\$ 3.199,9200 **e a quantidade de 2 Unidade .**

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	06/11/2019 17:41:32	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92, Melhor lance: R\$ 3.199,9200

Item: 24**Descrição:** ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Descrição Complementar: ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL LENTE POLICARBONATO, TIPO LENTE ANTIEMBAÇANTE, MODELO LENTES SOBREPOSIÇÃO (P/SER USADO SOBRE ÓCULOS GRADUADOS), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFIL/PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 2.775,4300**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	04/11/2019 17:19:31	Item cancelado no julgamento. Motivo: Preço acima do estimado. Proposta fracassada de acordo com o item 5.8 do edital

Item: 25**Descrição:** ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Descrição Complementar: ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL LENTE POLICARBONATO, TIPO LENTE ANTIEMBAÇANTE, MODELO LENTES SOBREPOSIÇÃO (P/SER USADO SOBRE ÓCULOS GRADUADOS), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFIL/PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 60**Valor Estimado:** R\$ 23,5200**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

Adjudicado para: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 21,4600 e a quantidade de 60 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	06/11/2019 17:41:32	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF: 18.274.923/0001-05, Melhor lance: R\$ 21,4600

Fim do documento



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00009/2019 (SRP)

Às 17:47 horas do dia 06 de novembro de 2019, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. ALVARO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 050-00018691/2018, Pregão nº 00009/2019.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: ESCADA

Descrição Complementar: Escada Telescópica especificação do objeto : Fabricada Em Alumínio, Contém 15 Degraus Extensível Até 4,4 Metros Peso suportado: 150kg Peso aproximado da escada 13 Kg Dimensão Fechada (A X L X P): 95 X 49 X 9,5 Cm Dimensão Esticada (A X L X P): 440 X 49 X 9,5 Cm. Garantia mínima de 12 meses Acompanhado de manual de instruções detalhado, em português. A empresa arrematante deverá enviar junto com a proposta de preços, catálogos, folhetos e descrição que ateste as características descritas do objeto.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor Estimado: R\$ 460,2900

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Item cancelado no julgamento	04/11/2019 17:17:25	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Produto oferecido não atende porque não é escada telescópica.
Homologado	06/11/2019 17:47:15	ALVARO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	

Item: 2

Descrição: EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Descrição Complementar: EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO APARELHO MANUAL PARA TESTE DE RESISTÊNCIA E TRAÇÃO, PADRÃO CAPACIDADE: 1500 KGF, MATERIAL AÇO, USOENSAIOS EM ARGAMASSAS/CONCRETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 2 PASTILHAS DE ALUMINIO: 50 MM, 2 PINOS BOLA COM R

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor Estimado: R\$ 2.935,0000

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Item cancelado no julgamento	04/11/2019 17:18:00	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Preço acima do estimado. Proposta fracassada de acordo com o item 5.8 do edital
Homologado	06/11/2019 17:47:44	ALVARO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	

Item: 3**Descrição:** DETECTOR METAIS

Descrição Complementar: Detector de metais, tensão e madeira, especificação do objeto: Materiais detectáveis: Tubos de plástico preenchidos com água, metais ferrosos, metais não-ferrosos, estruturas em madeira, condutores elétricos Profundidade máx. de detecção: 120 mm Profundidade de detecção, aço, máx 120mm Profundidade de detecção, cobre, máx 120mm Profundidade de detecção dos cabos energizados, máx 60mm Profundidade de detecção de subestruturas de madeira, máx 38mm Precisão: - 10 mm Desconexão automática, aprox 5 minutos Peso aprox 0.5 kg Função adicional Dual Power (10,8 V/4 x 1,5 V LR6 AA); Esquadro de centrar com indicador de direção do objeto. Acompanhado com maleta de proteção, carregador de bateria e manual de instrução detalhado, em português, Garantia mínima de 12 meses. A empresa arrematante deverá enviar junto com a proposta de preços, catálogos, folhetos e descrição que ateste as características descritas do objeto.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 1.111,2500**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Item cancelado no julgamento	04/11/2019 17:18:11	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Preço acima do estimado. Proposta fracassada de acordo com o item 5.8 do edital
Homologado	06/11/2019 17:47:54	ALVARO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	

Item: 4**Descrição:** NIVEL DE PRECISAO USO TOPOGRAFICO

Descrição Complementar: Fissurômetro, especificação do objeto: PVC Transparente Escalas de precisão com bordas polidas e fino acabamento Gravação em Fotoquímica Espessura: 0,75mm Medida: 85 x 45mm Acompanhado de manual de instruções detalhado, em português, Garantia mínima de 12 meses. A empresa arrematante deverá enviar junto com a proposta de preços, catálogos, folhetos e descrição que ateste as características descritas do objeto.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 102**Valor Estimado:** R\$ 13,9700**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Item cancelado no julgamento	04/11/2019 17:18:23	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Preço acima do estimado. Proposta fracassada de acordo com o item 5.8 do edital
Homologado	06/11/2019 17:47:54	ALVARO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	

Item: 5

Descrição: CHAVE DE TESTE ELÉTRICO**Descrição Complementar:** CHAVE DE TESTE ELÉTRICO, MATERIAL HASTE PLÁSTICO, COMPRIMENTO 150 MM, TIPO PONTA METAL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, COR CABO AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CANETA, PORTÁTIL, DETECÇÃO TENSÃO, SINAL DE ALERTA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 14**Valor Estimado:** R\$ 56,2500**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	18/10/2019 09:00:09	-	Cancelamento Automático
Homologado	06/11/2019 17:48:04	ALVARO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	

Item: 6**Descrição:** TERMÔMETRO**Descrição Complementar:** TERMÔMETRO, TIPO LASER DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA-50 A 380 °C, APLICAÇÃO EFETUAR MEDIÇÕES EM LUGARES DE DIFÍCIL ALCANCE, ELEMENTO EXPANSÃO INFRAVERMELHO, MATERIAL PLÁSTICO E AÇO INOX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MIRA LASER CLASSE II; DISTÂNCIA DO FOCO DE 50:1, PRECISÃO +/- 1 °C, ALIMENTAÇÃO BATERIA/ PILHA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 7**Valor Estimado:** R\$ 168,2000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Adjudicado para:** CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 167,0200 e a quantidade de 7 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	06/11/2019 17:41:31	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31, Melhor lance: R\$ 167,0200
Homologado	06/11/2019 17:48:04	ALVARO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	

Item: 7**Descrição:** ALICATE AMPERÍMETRO**Descrição Complementar:** Alicate Wattímetro, especificação do objeto: medidor de potência portátil, tipo alicate e operado por bateria, e foi projetado para medir a maioria dos parâmetros associados com potência elétrica contendo Display LCD/Contagem de 4 Dígitos, 10000 Iluminação, com Barra Gráfica True RMS: True RMS AC/AC+DC Potência Ativa AC/DC 9,999k/99,99k/999,9kW Fator de Potência -1,00~0~1,00 com Distorção Harmônica com Total de 0 ~ 99,9% THD-F Harmônica 1~25ah, Corrente AC/DC 99,99/999,9A Tensão AC/DC 99,99/999,9V com Resistência mínima 999,9/9,999k/999,9k , com Temperatura -50~+1000 °C/-58~+1832 °F com Capacitância 3,999μ/39,99μ/399,9μ/3999μF com Frequência 99,99/999,9/9,999kHz Função de Rotação de Fase Detecção de Tensão sem Contato (NCV) Teste de Continuidade e Diodo Data/Peak Hold Função Máx./Mín./Méd. Autodesligamento com Mudança de Faixa Automática/Manual com Abertura da Garra/Diâmetro do Condutor 42mm com Precisão Básica 0,7%, com Categoria de Segurança CAT IV 600V Alimentação 2x 1,5 AAA Dimensões (mm) Peso (g): 350x130x25/200 Acompanhado com maleta de proteção, carregador de bateria e manual de instrução detalhado, em português, Garantia mínima de 12 meses. A empresa arrematante deverá enviar junto com a proposta de preços, catá**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Valor Estimado:** R\$ 2.613,5800**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Item cancelado no julgamento	04/11/2019 17:18:46	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houve proposta aceitável para o item
Homologado	06/11/2019 17:48:23	ALVARO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	

Item: 8**Descrição:** TERRÔMETRO

Descrição Complementar: Alicate Terrômetro, especificação do objeto: O alicate terrômetro mede a resistência de sistemas de aterramento formados por estacas ou malhas pequenas por medição da resistência de um laço de terra aproveitando a presença de aterramentos , com Display LCD/Contagem 4 Dígitos/10000 Corrente AC 0~30A com Resistência 0,01~1000 com Abertura de Garra 30mm Mudança de Faixa Automática Memória 30 com Registros de Precisão Básica 1,5%, com Categoria de Segurança CAT III 300V com Alimentação 4x1,5V AA Dimensões (mm)/Peso (g) 160x70,5x100/: 304x104x68/1575 Acompanhado com maleta de proteção, carregador de bateria e manual de instrução detalhado, em português, Garantia mínima de 12 meses. A empresa arrematante deverá enviar junto com a proposta de preços, catálogos, folhetos e descrição que ateste as características descritas do objeto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Valor Estimado:** R\$ 3.629,6100**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

Adjudicado para: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO , **pelo melhor lance de R\$ 2.600,0000 e a quantidade de 4 Unidade .**

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	06/11/2019 17:41:31	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, Melhor lance: R\$ 2.600,0000
Homologado	06/11/2019 17:48:38	ALVARO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	

Item: 9**Descrição:** ANEMÔMETRO

Descrição Complementar: Anemômetro, especificação do objeto: Anemômetros são instrumentos destinados a medir velocidade do ar (vento), com Display LCD/ com Contagem 4 Dígitos/10000 Iluminação, com Faixa de Medida (m/s) 2~30m/s Faixa de Medida (°C ou °F) 0~40°C/32~104°F Medição de Volume Data Hold Autodesligamento Máx./Mín./Máx.-Mín./Méd. Máx./Mín./Méd./2/3 Máx.Ponto de Apoio,com Pedra de Rubi Precisão Básica 3% Data Logger 2044 com Registros Interface cabo USB com Alimentação 1x9V Dimensões da Hélice (mm): 140x69x29Dimensões (mm)/Peso (g): 162x78x30/375 Acompanhado com maleta de proteção, carregador de bateria e manual de instrução detalhado, em português, Garantia mínima de 12 meses. A empresas arrematante deverá enviar junto com a proposta de preços, catálogos, folhetos e descrição que ateste as características descritas do objeto.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 995,0100**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

Adjudicado para: LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA , pelo melhor lance de R\$ 923,3600 e a quantidade de 2 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	06/11/2019 17:41:31	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA, CNPJ/CPF: 30.856.536/0001-74, Melhor lance: R\$ 923,3600
Homologado	06/11/2019 17:48:59	ALVARO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	

Item: 10

Descrição: LUXÍMETRO

Descrição Complementar: Luxímetro, especificação do objeto: deve conter Display LCD/Contagem 3 1/2 com Dígitos/2000, com Faixa de Medida 2000/20000/100000lux, com Resposta Espectral Fotópica CIEValor com Corrigido Regra do Cosseno Data Hold com Sensor Fotodiodo de Silício com Precisão Básica de 4% Alimentação 1x9V Dimensões (mm)/Peso (g): 130x72x30/190 Acompanhado com maleta de proteção, carregador de bateria e manual de instrução detalhado, em português, Garantia mínima de 12 meses. A empresa arrematante deverá enviar junto com a proposta de preços, catálogos, folhetos e descrição que ateste as características descritas do objeto.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 221,8800

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Adjudicado para: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO , pelo melhor lance de R\$ 153,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	06/11/2019 17:41:31	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, Melhor lance: R\$ 153,0000
Homologado	06/11/2019 17:49:09	ALVARO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	

Item: 11

Descrição: DECIBELÍMETRO

Descrição Complementar: Decibelímetro, especificação do objeto: O equipamento deve ter Display LCD/ com Contagem de 4 Dígitos/10000, devendo ter Iluminação com Barra Gráfica, Iluminação Automática/Barra Gráfica, com Faixa de Medida 30~130dB podendo ter Mudança de Faixa Automática com Resolução de 0,1dB com Resposta de Frequência 31,5Hz~8,5kHz Ponderação em Frequência A e C com Tempo de Resposta Rápida/Lenta Máx./Mín./Pico Máx. Data Hold Sinal de Saída AC Data Logger: 4700 RegistrosInterface e Software com Interface USB Microfone, com Capacitivo Pré-polarizado Calibrador Opciona : MSL-1326 Precisão (94dB/1kHz): _1,5dB Alimentação: 4x1,5V AA Adaptadores AC: 100~240V Dimensões (mm)/Peso (g): 256x70x35/244 Acompanhado com maleta de proteção, carregador de bateria e manual de instrução detalhado, em português, Garantia mínima de 12 meses. A empresa arrematante deverá enviar junto com a proposta de preços, catálogos, folhetos e descrição que ateste as características descritas do objeto.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 476,4500

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Situação: Homologado**Adjudicado para:** FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 229,4800 e a quantidade de 2 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	06/11/2019 17:41:31	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92, Melhor lance: R\$ 229,4800
Homologado	06/11/2019 17:49:29	ALVARO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	

Item: 12**Descrição:** ESCALÍMETRO**Descrição Complementar:** ESCALÍMETRO, MATERIAL PLÁSTICO INJETADO, TAMANHO 30 CM, ESCALA GRADUAÇÃO 1:100, 1:200, 1:250, 1:300, 1:400 E 1:500**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 14**Valor Estimado:** R\$ 37,6400**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** SEBASTIAO PEREIRA RODRIGUES , pelo melhor lance de R\$ 37,0000 e a quantidade de 14 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	06/11/2019 17:41:31	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SEBASTIAO PEREIRA RODRIGUES, CNPJ/CPF: 08.611.008/0001-04, Melhor lance: R\$ 37,0000
Homologado	06/11/2019 17:49:39	ALVARO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	

Item: 13**Descrição:** NIVELADOR PARA MEDICAO E INSPECACAO**Descrição Complementar:** Nivelador a laser, especificação do objeto: O equipamento deve conter Díodo laser 640 nm, < 1 mW com Temperatura de serviço -10 40 °C com Temperatura de armazenamento -20 70 °C com Classe de laser 2 Raio de ação 40 m Raio de ação com receptor 80m (diâmetro) Raio de ação sem receptor 40 m (diâmetro), Precisão ± 0,2 mm/m Gama de autonivelamento ± 4° com Tempo de nivelamento 4 s contendo Proteção contra pó e projeções de água IP 54 com Alimentação elétrica 4 x 1,5 V LR03 (AAA) Tempo de autonomia (máx.) 18 h no modo de 1 linha Rosca do tripé 1/4', 5/8' Peso aprox 0.74 kg, com Projeção 3 linhas 360°. Acompanhado com maleta de proteção, carregador de bateria e manual de instrução detalhado, em português, Garantia mínima de 12 meses. A empresa arrematante deverá enviar junto com a proposta de preços, catálogos, folhetos e descrição que ateste as características descritas do objeto.s características descritas do objeto.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 7**Valor Estimado:** R\$ 2.757,8600**Situação:** Cancelado no julgamento

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações

Item cancelado no julgamento	04/11/2019 17:19:14	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houve proposta aceitável para o item
Homologado	06/11/2019 17:49:39	ALVARO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	

Item: 14**Descrição:** LONA

Descrição Complementar: Lona de PVC (4x10)m, especificações do objeto: lona de pvc, características mínimas: cobertura 100% impermeável, confeccionada com laminado produzido com substrato de poliéster, recoberto com 2 camadas de pvc pigmentadas e acabamento especial para proteger contra a impregnação de sujeira. coberturas com bainhas e emendas soldadas, ilhoses / argolas em aço inox a cada 50cm no comprimento e a cada 25cm na largura. espessura: 0,50 mm, peso: 600 g/m2, resistência a tração (kgf/cm) urdume 120, trama 95, resistência ao rasgo (kgf) urdume 30, trama 25. tamanho 4 x 10 metros. A empresa arrematante deverá enviar junto com a proposta de preços, catálogos, folhetos e descrição que ateste as características descritas do objeto.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 105**Valor Estimado:** R\$ 433,2500**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

Adjudicado para: ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI , **pelo melhor lance de** R\$ 449,9900 , **com valor negociado a** R\$ 433,2500 **e a quantidade de** 105 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	06/11/2019 17:41:31	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.594.621/0001-67, Melhor lance: R\$ 449,9900, Valor Negociado: R\$ 433,2500
Homologado	06/11/2019 17:49:49	ALVARO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	

Item: 15**Descrição:** COTURNO

Descrição Complementar: Bota de pvc cano longo, especificações do objeto: bota de segurança confeccionada em pvc, solado antiderrapante, acabamento interno com meia (forro) de poliéster na cor branca e cano longo (32 cm), numeração a definir no momento da aquisição, Garantia mínima de 12 meses. A empresa arrematante deverá enviar junto com a proposta de preços, catálogos, folhetos e descrição que ateste as características descritas do objeto.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 55**Valor Estimado:** R\$ 38,2500**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Par**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

Adjudicado para: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA , **pelo melhor lance de** R\$ 36,7800 **e a quantidade de** 55 **Par** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	06/11/2019 17:41:31	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF: 18.274.923/0001-05, Melhor lance: R\$ 36,7800
Homologado	06/11/2019 17:50:01	ALVARO HENRIQUE	

Item: 16**Descrição:** COLETE

Descrição Complementar: Colete de Sinalização, especificações do objeto: Características de alta luminosidade, confeccionado em tecido sintético 100% poliéster, combinado retrorefletivo em conjunto com material fluorescente, repelente a água, bolso em cima do peito do lado esquerdo, fechamento frontal em zíper na cor do colete, com duplas faixas refletivas: nas costas, com formato de X e na parte frontal com formato de H. Tanto o material construtivo do colete como a faixa refletiva deve em condições adversas garantir a refletibilidade original dos materiais. Garantia mínima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 50

Valor Estimado: R\$ 23,0600

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Adjudicado para: ATY COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LT , **pelo melhor lance de R\$ 23,0000 e a quantidade de 50 Unidade .**

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	06/11/2019 17:41:31	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ATY COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LT, CNPJ/CPF: 31.411.095/0001-60, Melhor lance: R\$ 23,0000
Homologado	06/11/2019 17:50:16	ALVARO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	

Item: 17**Descrição:** GERADOR

Descrição Complementar: Gerador portátil, especificação do objeto: O gerador elétrico portátil deverá ser compacto, dotado de isolamento acústico. Deverá ser dotado de inversor de maneira a minimizar as flutuações na corrente elétrica. Deverá ser dotado de motor de 4 tempos, movido a gasolina. A fim de possibilitar o fácil acondicionamento em diferentes veículos de socorro a soma das suas dimensões (comprimento, largura e altura) não poderá ultrapassar 1.400 (um mil e quatrocentos) milímetros lineares. O nível de ruído do gerador não poderá exceder 65 decibéis, considerada uma distância de 7 metros entre o gerador e o equipamento de medição (decibelímetro). O gerador deverá ainda, apresentar os seguintes parâmetros: potência nominal mínima de 1.600 VA, potência máxima não inferior a 2.000 VA, voltagem (CA) 220 volts (variação de _5%) obrigatoriamente, podendo ter também a opção de voltagem de 110 volts (variação de _10%), frequência de 60 hz, funcionamento em corrente alternada e em corrente continua, capacidade do tanque de combustível não inferior a 4 litros. O peso máximo, com o tanque de combustível e o reservatório de óleo lubrificante totalmente cheio, não poderá exceder 25 kg. Deverá ser possível carregar o gerador com uma só mão. Deverá ser p

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor Estimado: R\$ 3.289,3800

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Adjudicado para: LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES , **pelo melhor lance de R\$ 3.274,9100 e a quantidade de 4 Unidade .**

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	06/11/2019 17:41:32	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES, CNPJ/CPF: 28.038.169/0001-50, Melhor lance: R\$ 3.274,9100

Homologado 06/11/2019
17:50:17ALVARO
HENRIQUE
FERREIRA DOS
SANTOS**Item: 18****Descrição:** FITA ISOLAMENTO DE AREA

Descrição Complementar: Fita de isolamento de área, especificação do objeto: (rolo de 100m) . Fita Zebrada plástica em poliestireno, com listras amarela e preta intercaladas, usadas em demarcações e isolamento de áreas, Cada rolo de fita deve ter as seguintes dimensões: 70mm à 100mm de largura por 200m de comprimento, A fita deve ser personalizada e a cada 2 (dois) metros deve conter a inscrição: DEFESA CIVIL-DF. Garantia mínima de 12 meses,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 505

Valor Estimado: R\$ 28,2900

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Adjudicado para: PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 26,3000 e a quantidade de 505 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	06/11/2019 17:41:32	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.500.796/0001-06, Melhor lance: R\$ 26,3000
Homologado	06/11/2019 17:50:28	ALVARO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	

Item: 19**Descrição:** CONE SINALIZAÇÃO

Descrição Complementar: Cone para sinalização, especificação do objeto: O cone deve ter proteção contra raios UV s, translúcido a fim de possibilitar a iluminação interna, altura entre 700 e 760mm e peso entre 3 e 4 kg, conforme parâmetro definido pela NBR 5.071, com rebaixo para aplicação e proteção das faixas refletivas. O topo deverá ser flexível com abertura entre 4 e 5 cm de diâmetro para encaixe de sinalizador luminoso, com base do tipo quadrada, cujas medições sejam de 380, 400 ou 420mm, consoante determina a NBR 15.071, onde deverá conter identificação do fabricante, modelo e ano de fabricação para identificação. Sua base plana deverá possuir 8 sapatas, 4 nos cantos e 4 distribuídas proporcionalmente, para melhor fixação ao solo e passagem de água, evitando deslocamentos involuntários, acabamento sem emendas parentes, sendo confeccionado em peça única. Aplicação de 02 faixas retro refletivas, com largura de 10 cm cada, em película autoadesiva a flexível, com elementos micro prismáticos, na cor branca/prata, com refletividade mínima de 360 cd/lux/m²(ângulos de 0,2º / -4º) com resistência a destacamento inferior a 50 mm e, após 500h de intemperismo artificial, devem manter suas características de retro refletividade mínimas em 80%, de acordo com

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 20

Valor Estimado: R\$ 36,2500

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	18/10/2019 09:00:09	-	Cancelamento Automático
Homologado	06/11/2019 17:50:37	ALVARO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	

Item: 20**Descrição:** MÁSCARA SOLDADOR

Descrição Complementar: Máscara facial inteira, especificação do objeto: Respirador facial confeccionado em elastômero sintético à base de cloropreno com características atóxicas e de longa vida útil, deverá possuir visor de grande campo de visão, confeccionado em policarbonato resistente a impactos, deve possuir tirantes que ofereçam no mínimo cinco pontos de fixação do respirador à cabeça do usuário, possuir mascarilha interna que impeça o embaçamento do visor, bem como válvula de exalação que impeça a entrada de ar externo, quando o ar for exalado, deverá possuir conexão para filtros tipo rosca com padrão de 40 mm (DIN), deverá apresentar tamanho universal, máscara de gás CBRN para a proteção do rosto, dos olhos e do trato respiratório contra agentes de guerra químicos e biológicos quando usada com um filtro/canister aprovado. Proteção Química e Biológica: proteção contra agentes químicos. Impermeável a todos os agentes biológicos. Tóxicos industriais, Oferece proteção (em função da Proteção de canister (TIMs) usada). Características, Posição de canister Esquerda / Direita aceita todos os Canisters da NATO standard (i.e.: C2A1, C7). Concepção anti-nevoeiro. Lentes em policarbonato anti-quebra, Condições ambientais - 32°C a 52°C (- 25°F a 125°F). P

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Valor Estimado:** R\$ 1.025,8500**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Item cancelado no julgamento	04/11/2019 17:19:24	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Preço acima do estimado. Proposta fracassada de acordo com o item 5.8 do edital
Homologado	06/11/2019 17:50:37	ALVARO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	

Item: 21**Descrição:** LUVA SEGURANÇA - VAQUETA

Descrição Complementar: Par de luva de vaqueta, especificação do objeto: punho curto (Par) Luva em vaqueta modelo petroleiro, punho curto com elástico no dorso para ajuste, reforço externo em vaqueta entre os dedos polegar e indicador e costura de nylon. Tamanho único. A empresa arrematante deverá enviar junto com a proposta de preços, catálogos, folhetos e descrição que ateste as características descritas do objeto.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 60**Valor Estimado:** R\$ 23,7700**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Par**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

Adjudicado para: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA , **pelo melhor lance de** R\$ 17,9400 **e a quantidade de** 60 Par .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	06/11/2019 17:41:32	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF: 18.274.923/0001-05, Melhor lance: R\$ 17,9400
Homologado	06/11/2019 17:50:49	ALVARO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	

Item: 22**Descrição:** LANTERNA NÃO ELÉTRICA

Descrição Complementar: Lanterna ante explosão, especificação do objeto: Lanterna manual pequena com dimensões 200 mm x 100 mm, podendo variar 10%, para operações em emergências como combate a incêndio, salvamento, resgate em locais confinados, emergências envolvendo produtos químicos, deverá possuir obrigatoriamente as seguintes características Corpo confeccionado em material polimérico sintético à base de policarbonato de alto, Lâmpada principal do tipo bulbo com filamento incandescente em ambiente com gás inerte de dois pólos de longa vida útil que apresente poder de iluminação igual ou superior a 6.000 candelas podendo variar 10%, operando com período mínimo de 3 horas e trinta minutos, podendo variar 10% acima, considerando carga máxima nas baterias que integram a mesma. A lâmpada principal deverá apresentar voltagem operacional de 4,4 V a uma amperagem de 425 mA. - Lâmpada secundária do tipo diodo de baixo consumo, que garanta uma autonomia mínima de 72 horas considerando carga máxima nas baterias que integram a mesma, podendo variar 10% acima. Cabeça pivotada com ângulo de ajuste igual ou superior a 105º em relação ao eixo longitudinal da lanterna, permitindo assim que a mesma possa ser empregada em bolsos.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 8

Valor Estimado: R\$ 287,2500

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	18/10/2019 09:00:09	-	Cancelamento Automático
Homologado	06/11/2019 17:51:00	ALVARO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	

Item: 23

Descrição: DETECTOR GÁS

Descrição Complementar: Detector de 4 gases, especificação do objeto: (espaço confinado) deverá conter Display Alfanumérico de cristal líquido Escalas , Oxigênio 0 a 30% , Gases combustíveis 0 a 10 0% , LEL Monóxido de Carbono (CO) 0 a 500 ppm, Gás Sulfídrico (H2S) 0 a 100 ppm , Alarmes baixo, alto, STEL e TWA Capa integrada para proteção contra impactos entrada de poeira e umidade IP66/67, Intrinsecamente seguro UL/cUL Class I, Groups A, B, C, D, T6 Alta resistência a EMI/RFI, compatível com a diretiva EMC 89/3 36/EEC Auto-teste de função completa de integridade do sensor, bateria e circuitos de alimentação Bateria de litio recarregável (18 horas de duração) com Dimensões de 112 x 60 x 29mm com Peso de 190g . Acompanhado com maleta de proteção, carregador de bateria e manual de instrução detalhado, em português, Garantia mínima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 3.376,0700

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Adjudicado para: FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 3.199,9200 e a quantidade de 2 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	06/11/2019 17:41:32	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92, Melhor lance: R\$ 3.199,9200
Homologado	06/11/2019 17:51:00	ALVARO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	

Item: 24

Descrição: ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Descrição Complementar: ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL LENTE POLICARBONATO,

TIPO LENTE ANTIEMBAÇANTE, MODELO LENTES SOBREPOSIÇÃO (P/SER USADO SOBRE ÓCULOS GRADUADOS), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFIL/PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 2.775,4300

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Item cancelado no julgamento	04/11/2019 17:19:31	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Preço acima do estimado. Proposta fracassada de acordo com o item 5.8 do edital
Homologado	06/11/2019 17:51:12	ALVARO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	

Item: 25

Descrição: ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Descrição Complementar: ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL LENTE POLICARBONATO, TIPO LENTE ANTIEMBAÇANTE, MODELO LENTES SOBREPOSIÇÃO (P/SER USADO SOBRE ÓCULOS GRADUADOS), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFIL/PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 60

Valor Estimado: R\$ 23,5200

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Adjudicado para: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 21,4600 e a quantidade de 60 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	06/11/2019 17:41:32	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF: 18.274.923/0001-05, Melhor lance: R\$ 21,4600
Homologado	06/11/2019 17:51:23	ALVARO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	

Fim do documento